







LOC		DIST		REVISONS			
FT	00	FR	LTR	DESCRIPTION		DATE	DWN
		V2	REVISED	PER	ECO-11-010839	26MAY11	RK




THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN J. CALLUCCI BG	10DEC92	 TE Connectivity						
		CHK H. ROSE	02MAR94							
DIMENSIONS: mm [INCHES]	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	APVD H. ROSE	02MAR94	NAME	HOUSING, CRIMP SNAP TWIN LEAF, .100 CL					
		PRODUCT SPEC								
	0 PLC ± - 1 PLC ± - 2 PLC ± - 3 PLC ± 0.13[.005] 4 PLC ± - ANGLES ± -	APPLICATION SPEC		SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO			
		WEIGHT						A1	00779	C=583861
MATERIAL: GLASS FILLED POLYESTER COLOR: BLACK		FINISH								
		CUSTOMER DRAWING		SCALE	4:1	SHEET	1 OF 2	REV	V2	



— COLOR CODE FIRST FIVE (5) POSITIONS,
NEXT FIVE (5) POSITIONS PLAIN
THIRD FIVE (5) POSITIONS, ETC.

- 1.58±0.38[.062±.015] MIN CHARACTERS STAMPED
IN WHITE INK TWO PLACES



	20 & X	71.88 [2.830]	65.41 [2.575]	53.85 [2.120]	58.42 [2.300]	53.34 [2.100]	48.26 [1.900]	20	2-583861-9
OBSOLETE	9 & K	43.94 [1.730]	37.47 [1.475]	25.91 [1.020]	30.48 [1.200]	25.40 [1.000]	20.32 [.800]	9	2-583861-7
OBSOLETE	SAME AS 2-583861-1 EXCEPT SPECIAL MARKING PER 								2-583861-6
	36 & r	112.52 [4.430]	106.05 [4.175]	94.49 [3.720]	99.06 [3.900]	93.98 [3.700]	88.90 [3.500]	36	2-583861-5
OBSOLETE	SAME AS 583861-3 EXCEPT SPECIAL COLOR CODING 								2-583861-3
	50 & AF	148.08 [5.830]	141.61 [5.575]	130.05 [5.120]	134.62 [5.300]	129.54 [5.100]	124.46 [4.900]	50	2-583861-1
	28 & f	92.20 [3.630]	85.73 [3.375]	74.17 [2.920]	78.74 [3.100]	73.66 [2.900]	68.58 [2.700]	28	1-583861-9
	25 & c	84.58 [3.330]	78.11 [3.075]	66.55 [2.620]	71.12 [2.800]	66.04 [2.600]	60.96 [2.400]	25	1-583861-7
OBSOLETE	22 & Z	76.96 [3.030]	70.49 [2.775]	58.93 [2.320]	63.50 [2.500]	58.42 [2.300]	53.34 [2.100]	22	1-583861-5
OBSOLETE	18 & V	66.80 [2.630]	60.33 [2.375]	48.77 [1.920]	53.34 [2.100]	48.26 [1.900]	43.18 [1.700]	18	1-583861-3
	17 & U	64.26 [2.530]	57.79 [2.275]	46.23 [1.820]	50.80 [2.000]	45.72 [1.800]	40.64 [1.600]	17	1-583861-1
	15 & S	59.18 [2.330]	52.71 [2.075]	41.15 [1.620]	45.72 [1.800]	40.64 [1.600]	35.56 [1.400]	15	583861-9
	10 & L	46.48 [1.830]	40.01 [1.575]	28.45 [1.120]	33.02 [1.300]	27.94 [1.100]	22.86 [.900]	10	583861-7
	6 & F	36.32 [1.430]	29.85 [1.175]	18.29 [.720]	22.86 [.900]	17.78 [.700]	12.70 [.500]	6	583861-5
	40 & v	122.68 [4.830]	116.21 [4.575]	104.65 [4.120]	109.22 [4.300]	104.14 [4.100]	99.06 [3.900]	40	583861-3
	30 & j	97.28 [3.830]	90.81 [3.575]	79.25 [3.120]	83.82 [3.300]	78.74 [3.100]	73.66 [2.900]	30	583861-1
	END CAVITY IDENT	F	E	D	C	B	A	POSN	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.			DIN 10DEC92 J GALLUCCI BG		 TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm [INCHES]		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		QWK H ROSE 02MAR94		

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru