








796636-3 AS SHOWN




RECOMMENDED PC BOARD LAYOUT

8	TIN	-	DETAIL N	108.50	21	2-796636-9
8	TIN	-	DETAIL M	78.02	15	2-796636-8
	.762μm GOLD	-	-	42.46	8	2-796636-7
	TIN	6	DETAIL L	22.14	4	2-796636-6
	TIN	-	-	128.82	25	2-796636-5
	TIN	-	-	123.74	24	2-796636-4
	TIN	-	-	118.66	23	2-796636-3
	TIN	-	-	113.58	22	2-796636-2
	TIN	-	-	108.50	21	2-796636-1
	TIN	-	-	103.42	20	2-796636-0
	TIN	-	-	98.34	19	1-796636-9
	TIN	-	-	93.26	18	1-796636-8
	TIN	-	-	88.18	17	1-796636-7
	TIN	-	-	83.10	16	1-796636-6
	TIN	-	-	78.02	15	1-796636-5
	TIN	-	-	72.94	14	1-796636-4
	TIN	-	-	67.86	13	1-796636-3
	TIN	-	-	62.78	12	1-796636-2
	TIN	-	-	57.70	11	1-796636-1
	TIN	-	-	52.62	10	1-796636-0
	TIN	-	-	47.54	9	796636-9
	TIN	-	-	42.46	8	796636-8
	TIN	-	-	37.38	7	796636-7
	TIN	-	-	32.30	6	796636-6
	TIN	-	-	27.22	5	796636-5
	TIN	-	-	22.14	4	796636-4
	TIN	-	-	17.06	3	796636-3
	TIN	-	-	11.98	2	796636-2
	CONTACT FINISH	MARKING	SPECIAL	DIM L	NO OF POSN	PART NUMBER


THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN 190CT2000 S. WELDON		 TE Connectivity	
		CHK 190CT2000 D. BIEVENOUR			
DIMENSIONS:		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME TERM-BLOK HEADER ASSEMBLY, 180 DEGREE, CLOSED ENDS, 5.08mm PITCH	
mm		0 PLC ± 1 PLC ±0.3 2 PLC ±0.25 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES ± FINISH			
		PRODUCT SPEC -		SIZE CAGE CODE DRAWING NO A200779 C-796636	
MATERIAL		APPLICATION SPEC -			
		WEIGHT -		RESTRICTED TO -	
		CUSTOMER DRAWING		SCALE 4:1 SHEET 1 OF 2 REV C6	



DETAIL L



DETAIL M
2-796636-8



DETAIL N
2-796636-9

- ⚠ MATERIALS AND FINISH:
HOUSING: PA 6-6, UL 94-V0, COLOR: GREEN.
TERMINAL: COPPER ALLOY, TIN PLATED.
2. SUITABLE FOR 1,6-2, 4mm PC BOARD THICKNESS.
3. RECOGNIZED UNDER THE COMPONENT PROGRAM OF
UNDERWRITERS LABORATORIES INC.FILE N° E60677.
4. IMQ CERTIFICATE WITH SURVEILLANCE IN CONFORMITY
WITH IEC 998-1/998-2-1.}
- ⚠ 5. NOT CUMULATIVE TOLERANCE
- ⚠ 6. INK MARKED WHITE
NUMERICAL SEQUENCE: FROM LEFT TO RIGHT.
7. BUCHANAN LOGO TO APPEAR ON HOUSING, LOCATION OPTIONAL
WHERE SPACE PERMITS.
- ⚠ 8. KEYS TO BE GLUED IN PLACE AS SHOWN.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN

S. WELDON

19OCT2000

CHK

D. BIEVENOUR

19OCT2000

APVD

D. BIEVENOUR

19OCT2000

DIMENSIONS:

mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ±

1 PLC ±

2 PLC ±

3 PLC ±

4 PLC ±

ANGLES ±

FINISH

PRODUCT SPEC

-

APPLICATION SPEC

-

WEIGHT

-

CUSTOMER DRAWING

TE Connectivity

NAME
TERMI-BLOK HEADER ASSEMBLY,
180 DEGREE, CLOSED ENDS,
5.08mm PITCH

SIZE

A2

CAGE CODE

00779

DRAWING NO

796636

RESTRICTED TO

-

SCALE

4:1

SHEET

2

OF

2

REV

C6

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru