



- ① CABLE USED WITHOUT SPACER
- ② CABLE USED WITH SPACER
- ③. SEE INSTRUCTION SHEET 408-2798
- ④. PARTS PACKAGED UNASSEMBLED
- ⑤ USE WITH HAND TOOL FRAME 354940-1
- ⑥ USE WITH HANDTOOL 69710-1, OR PNEUMATIC TOOL 69365 & 69365-3
- ⑦ OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

RECOMMENDED STRIP LENGTH

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------|---|----------|----------|----------|---|-------|------------|----------|----------|------------|------------|----------|------------|
| | OBSOLETE | H.P. RED TRIAXIAL | - | 58330-1 | 69477-4 | C | 1.090 | 1-938013-3 | - | - | 9-329461-0 | 9-227322-0 | 413530-6 | 4-227079-0 |
| | OBSOLETE | RG-180/U,180A/U,180B/U & 195/U | - | 58330-1 | 69477-4 | A | 1.090 | - | - | - | 9-329461-0 | 9-221607-4 | 413530-5 | 3-227079-7 |
| SUPERSEDED BY 8-227079-2 | | RG-188/U DOUBLE BRAIDED | - | 58330-1 | 69477-4 | A | 1.090 | - | 227194-1 | - | 9-329049-0 | 9-227322-0 | 413530-6 | 3-227079-3 |
| | OBSOLETE | BELDEN 9248 | - | 220244-1 | 220247-1 | A | 1.090 | - | - | - | 9-50427-0 | 1-221607-7 | 413530-3 | 3-227079-2 |
| | OBSOLETE | BELDEN 9248 | - | 220244-1 | 220247-1 | A | 1.090 | - | - | - | 9-50427-0 | 1-221607-8 | 413530-3 | 3-227079-1 |
| | OBSOLETE | BELDEN 9248 & 9114 | - | 220244-1 | 220247-1 | A | 1.090 | - | - | - | 9-50427-0 | 1-221607-6 | 413530-3 | 3-227079-0 |
| | | RG-179/U & 187/U | 220217-3 | 220210-1 | 220009-5 | A | 1.090 | - | 227194-1 | - | 9-328666-0 | 227322-4 | 227074-2 | 2-227079-2 |
| SUPERSEDED BY 2-227079-2 | | RG-179/U & 187/U | 220217-3 | 220210-1 | 220009-5 | A | 1.090 | - | 227194-1 | - | 9-328666-0 | 227322-3 | 413530-6 | 2-227079-1 |
| SUPERSEDED BY 2-5227079-0 | | RG-179/U & 187/U | 220217-3 | 220210-1 | 220009-5 | A | 1.090 | - | 227194-1 | - | 9-328666-0 | 9-227322-1 | 413530-6 | 2-227079-0 |
| | | BELDEN 8218,AMPHENOL 21-597 & BELDEN NH SPECIAL | - | 58330-1 | 69477-4 | A | 1.090 | - | - | - | 9-329461-0 | 2-221607-2 | 413530-5 | 1-227079-9 |
| SUPERSEDED BY 1-227079-9 | | BELDEN 8218,AMPHENOL 21-597 & BELDEN NH SPECIAL | - | 58330-1 | 69477-4 | A | 1.090 | - | - | - | 9-329461-0 | 2-221607-1 | 413530-5 | 1-227079-8 |
| | OBSOLETE | BELDEN 8218,AMPHENOL 21-597 & BELDEN NH SPECIAL | - | 58330-1 | 69477-4 | A | 1.090 | - | - | - | 9-329461-0 | 9-221607-3 | 413530-5 | 1-227079-7 |
| SUPERSEDED BY 1-5227079-6 | | RG-174/U & 188/U | 220217-3 | 220210-1 | 220009-5 | A | 1.090 | - | 227194-1 | - | 9-328666-0 | 227074-2 | 227074-2 | 1-227079-6 |
| SUPERSEDED BY 1-227079-6 | | RG-174/U & 188/U | 220217-3 | 220210-1 | 220009-5 | A | 1.090 | - | 227194-1 | - | 9-328666-0 | 227322-7 | 413530-6 | 1-227079-5 |
| | OBSOLETE | RG-174/U & 188/U | 220217-3 | 220210-1 | 220009-5 | A | 1.090 | - | 227194-1 | - | 9-328666-0 | 9-227322-0 | 413530-6 | 1-227079-4 |
| | OBSOLETE | BELDEN 9266 | - | 220189-5 | - | A | 1.090 | - | - | - | 221607-5 | 413530-2 | 413530-2 | 1-227079-3 |
| | OBSOLETE | RG-71/U & 71A/U | 220217-2 | 220189-2 | 220187-2 | B | 1.090 | - | - | 227423-1 | 1-329460-1 | 221607-8 | 413530-2 | 1-227079-2 |
| | | RG-59/U,59A/U & 59B/U | 220217-2 | 220189-2 | 220187-2 | A | 1.090 | - | - | 227423-1 | 9-50428-0 | 221607-8 | 413530-2 | 1-227079-1 |
| | | RG-62/U,62A/U & 62B/U | 220217-2 | 220189-2 | 220187-2 | B | 1.090 | - | - | 227423-1 | 9-50428-0 | 221607-8 | 413530-2 | 1-227079-1 |
| SUPERSEDED BY 227079-6 | | RG-55/U,55A/U,55B/U, & 223/U | 220217-1 | 220189-1 | 220187-1 | A | 1.280 | - | - | - | 9-225382-0 | 221607-7 | 227074-1 | 1-227079-0 |
| | | RG-58/U,58A/U,58B/U,58C/U & 141/U | 220217-1 | 220189-1 | 220187-1 | A | 1.090 | - | - | - | 9-50427-1 | 221607-7 | 227074-1 | 227079-9 |
| | | RG-59/U,59A/U & 59B/U | 220217-2 | 220189-2 | 220187-2 | A | 1.090 | - | - | - | 9-50427-1 | 221607-7 | 227074-1 | 227079-9 |
| | | RG-62/U,62A/U & 62B/U | 220217-2 | 220189-2 | 220187-2 | B | 1.090 | - | - | 227423-1 | 9-50428-0 | 221607-6 | 227080-1 | 227079-7 |
| | | RG-55/U,55A/U,55B/U, & 223/U | 220217-1 | 220189-1 | 220187-1 | A | 1.280 | - | - | - | 9-225382-0 | 221607-5 | 227074-1 | 227079-6 |
| | | RG-58/U,58A/U,58B/U,58C/U & 141/U | 220217-1 | 220189-1 | 220187-1 | A | 1.090 | - | - | - | 9-50427-1 | 221607-5 | 227074-1 | 227079-5 |
| | OBSOLETE | RG-71/U & 71A/U | 220217-2 | 220189-2 | 220187-2 | B | 1.090 | - | - | 227423-1 | 1-329460-1 | 9-221607-1 | 413530-2 | 227079-4 |
| | | RG-59/U,59A/U & 59B/U | 220217-2 | 220189-2 | 220187-2 | A | 1.090 | - | - | 227423-1 | 9-50428-0 | 9-221607-1 | 413530-2 | 227079-3 |
| | | RG-62/U,62A/U & 62B/U | 220217-2 | 220189-2 | 220187-2 | B | 1.090 | - | - | 227423-1 | 9-50428-0 | 9-221607-1 | 413530-2 | 227079-3 |
| SUPERSEDED BY 227079-6 | | RG-55/U,55A/U,55B/U, & 223/U | 220217-1 | 220189-1 | 220187-1 | A | 1.280 | - | - | - | 9-225382-0 | 9-221607-0 | 227074-1 | 227079-2 |
| | OBSOLETE | RG-58/U,58A/U,58B/U,58C/U & 141/U | 220217-1 | 220189-1 | 220187-1 | A | 1.090 | - | - | - | 9-50427-1 | 9-221607-0 | 227074-1 | 227079-1 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--------------------------------|--|
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. | | DIN 10-9-89 | | D. LAMAN | |
| DIMENSIONS: INCHES | | TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: | | R.E. RUTH 10/27/89 | |
| 0 PLC ± .010 | | 1 PLC ± .005 | | J. GIBBS 11/06/89 | |
| 1 PLC ± .005 | | 2 PLC ± .005 | | NAME | |
| 2 PLC ± .005 | | 3 PLC ± .016 | | PLUG, COMMERCIAL, BNC | |
| 3 PLC ± .016 | | 4 PLC ± .016 | | PRODUCT SPEC 108-12044 | |
| 4 PLC ± .016 | | ANGLES ± .1 | | APPLICATION SPEC | |
| MATERIAL | | FINISH | | SIZE CASE CODE DRAWING NO | |
| | | | | A1 00779 C=227079 | |
| | | | | RESTRICTED TO | |
| | | | | WEIGHT | |
| | | | | CUSTOMER DRAWING | |
| | | | | SCALE 4:1 SHEET 1 OF 2 REV AV4 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|----------|----------|----------|--------|-------|---|---|----------|------------|------------|----------|------------|
| OBSOLETE | BELDON 9907 | 220217-1 | 220189-1 | 220187-1 | A | 1.090 | - | - | - | 9-50427-1 | 1-221607-6 | 227074-1 | 9-227079-4 |
| △ | OBSOLETE HI-TEMP RG62A/U, TIMES PL62, BERK-TEK BTDC 62 & BELDEN 89269 BELDEN 88241, BERK-TEK BTDC 59 | 220217-2 | 220189-2 | 220187-2 | B B | 1.312 | - | - | 227423-1 | 9-228784-0 | 221607-6 | 413530-2 | 9-227079-3 |
| OBSOLETE | BELDEN 8218, AMPHENOL 21-597 AND BELDEN NH SPECIAL | - | 58330-1 | 69477-4 | A | 1.090 | - | - | - | 9-329461-0 | 2-221607-2 | 413530-5 | 9-227079-2 |
| OBSOLETE | BELDEN YR40862 | 220217-1 | 220189-1 | 220187-1 | A | 1.090 | - | - | - | 9-50427-1 | 2-221607-8 | 227074-1 | 9-227079-1 |
| OBSOLETE | C&M 17189 | 220217-3 | 220210-1 | 220009-5 | A | 1.090 | - | - | 414932-2 | 9-328666-0 | 227322-8 | 227074-2 | 9-227079-0 |
| OBSOLETE | BELDEN 9907 AND RG-141A/U | 220217-1 | 220189-1 | 220187-1 | A | 1.090 | - | - | - | 9-50427-1 | 1-221607-6 | 227074-1 | 8-227079-9 |
| OBSOLETE | CUSTOM CABLE: C/C=Φ.014, DIELECTRIC=Φ.062, JACKET=Φ.103 | - | 220210-1 | - | A | 1.090 | - | - | 227194-1 | 9-328666-0 | 1-227322-4 | 413530-6 | 8-227079-8 |
| OBSOLETE | BELDEN 9266 | - | 220189-5 | - | A | 1.090 | - | - | - | 9-50428-0 | 221607-5 | 413530-2 | 8-227079-7 |
| OBSOLETE | BELDEN 89907 | - | 318452-2 | - | A | 1.312 | - | - | - | 9-228783-0 | 1-221607-6 | 227074-1 | 8-227079-6 |
| OBSOLETE | RG-59/U, 59A/U, 59B/U | 220217-2 | 220189-2 | 220187-2 | A B | 1.090 | - | - | 227423-1 | 9-50428-0 | 9-221607-1 | 413530-2 | 8-227079-5 |
| OBSOLETE | RG-62/U, 62A/U, 62B/U | 220217-1 | 220189-1 | 220187-1 | A | 1.090 | - | - | - | 9-50427-1 | 221607-5 | 227074-1 | 8-227079-4 |
| OBSOLETE | RG-58/U, 58A/U, 58B/U, 58C/U AND 141/U | - | 220189-2 | 220187-2 | A | 1.090 | - | - | - | 9-50428-0 | 221607-6 | 413530-2 | 8-227079-3 |
| △ | BELDEN 9555 | - | 58330-1 | 69477-4 | A | - | - | - | 227194-1 | 9-329049-0 | 227322-8 | 413530-6 | 8-227079-2 |
| △ | RG-188 DOUBLE BRAID AND RG-316 DOUBLE BRAID | - | - | - | A | - | - | - | - | - | - | - | - |
| △ | RG-59/U, 59A/U AND 59B/U | 220217-2 | 220189-2 | 220187-2 | A B | 1.090 | - | - | 227423-1 | 9-50428-0 | 221607-6 | 413530-2 | 8-227079-1 |
| △ | RG-62/U, 62A/U AND 62B/U | 220217-1 | 220189-1 | 220187-1 | A | 1.090 | - | - | - | 9-50427-1 | 221607-5 | 227074-1 | 8-227079-0 |
| △ | RG-58/U, 58A/U, 58B/U, 58C/U, AND 141/U | - | 58330-2 | - | A | 1.090 | - | - | - | 9-329049-0 | 1-221607-6 | 413530-5 | 7-227079-9 |
| OBSOLETE | GORE CXN1426A | - | 58086-1 | - | A | 1.090 | - | - | - | 9-50427-0 | 2-221607-6 | 413530-3 | 7-227079-7 |
| OBSOLETE | SPECIAL CUSTOMER CABLE-110 OHM LOW NOISE | - | - | - | A | 1.090 | - | - | - | 9-50427-0 | 2-221607-6 | 413530-3 | 7-227079-7 |
| OBSOLETE | BELDEN 88241, TIMES PL62, BERK-TEK BTDC 59 AND BTDC 62 | 220217-2 | 220189-2 | 220187-2 | A | 1.312 | - | - | 227423-1 | 9-228784-0 | 221607-8 | 413530-2 | 7-227079-6 |
| OBSOLETE | BELDEN 88240 AND BERK-TEK BTDC-58 | 220217-1 | 220189-1 | 220187-1 | A | 1.312 | - | - | - | 9-228783-0 | 221607-5 | 227074-1 | 7-227079-5 |
| OBSOLETE | RG-62/U, 62A/U AND 62B/U | 220217-2 | 220189-2 | 220187-2 | B A | 1.090 | - | - | 227423-1 | 9-50428-0 | 9-221607-1 | 413530-2 | 7-227079-4 |
| OBSOLETE | RG-59/U, 59A/U AND 59B/U | 220217-1 | 220189-1 | 220187-1 | A | 1.090 | - | - | - | 9-50427-1 | 9-221607-0 | 227074-1 | 7-227079-3 |
| △ | RG-58/U, 58A/U, 58B/U, 58C/U AND 141/U | 220217-1 | 220189-1 | 220187-1 | A | 1.090 | - | - | - | 9-50427-1 | 221607-8 | 413530-2 | 7-227079-2 |
| △ | RG-62/U, 62A/U AND 62B/U | 220217-2 | 220189-2 | 220187-2 | B A | 1.090 | - | - | 227423-1 | 9-50428-0 | 221607-8 | 413530-2 | 7-227079-1 |
| △ | RG-59/U, 59A/U AND 59B/U | 220217-1 | 220189-1 | 220187-1 | A | 1.090 | - | - | - | 9-50427-1 | 221607-7 | 227074-1 | 7-227079-1 |
| OBSOLETE | RG-58/U, 58A/U, 58B/U, 58C/U AND 141/U | - | 220189-5 | - | A | 1.090 | - | - | - | 9-50428-1 | 9-221607-0 | 413530-2 | 7-227079-0 |
| OBSOLETE | BELDEN 9275 | - | 58330-1 | 69477-4 | A | 1.090 | - | - | 227194-1 | 9-329461-0 | 227322-8 | 413530-6 | 6-227079-9 |
| OBSOLETE | C & M COAXIAL Q-81-13059 | - | 318452-2 | - | A | 1.312 | - | - | - | 9-228783-0 | 1-221607-6 | 227074-1 | 6-227079-8 |
| SUPERSEDED BY 6-5227079-8 | BELDEN 89907 | 220217-1 | 220189-1 | 220187-1 | A | 1.090 | - | - | - | 9-50427-1 | 1-221607-6 | 227074-1 | 6-227079-7 |
| SUPERSEDED BY 6-5227079-5 | BELDEN 9907 AND RG-141A/U | - | - | 220043-1 | A | 1.490 | - | - | - | 9-51713-3 | 1-221607-6 | 413530-3 | 6-227079-5 |
| OBSOLETE | BELDEN 9290 | 220217-1 | 220189-1 | 220187-1 | A | 1.090 | - | - | - | 9-50427-1 | 1-221607-6 | 227074-1 | 6-227079-4 |
| OBSOLETE | RG-180/U, 180A/U, 180B/U AND 195/U | - | 58330-1 | 69477-4 | A | 1.090 | - | - | - | 9-329461-0 | 2-221607-4 | 413530-5 | 6-227079-3 |
| OBSOLETE | RG-142/U, 142A/U, AND 142B/U | 220217-1 | 220189-1 | 220187-1 | A | 1.280 | - | - | - | 9-225382-0 | 1-221607-7 | 227074-1 | 6-227079-2 |
| SUPERSEDED BY 6-5227079-1 | RG-142/U, 142A/U, AND 142B/U | 220217-1 | 220189-1 | 220187-1 | A | 1.280 | - | - | - | 9-225382-0 | 1-221607-6 | 227074-1 | 6-227079-1 |
| OBSOLETE | RG-142/U, 142A/U, AND 142B/U | 220217-1 | 220189-1 | 220187-1 | A | 1.280 | - | - | - | 9-225382-0 | 1-221607-8 | 227074-1 | 6-227079-0 |
| OBSOLETE | RG-174/U (SPECIAL APPLICATION) | - | - | - | A | 1.090 | - | - | 227194-1 | 9-50427-1 | 227322-8 | 413530-6 | 5-227079-9 |
| OBSOLETE | BELDEN 8281 | - | - | 220043-1 | A | 1.250 | - | - | - | 9-50427-2 | 221607-5 | 413530-3 | 5-227079-8 |
| SUPERSEDED BY 1-227079-1 | RG-59U, 59A/U AND 59B/U | 220217-2 | 220189-2 | 220187-2 | A | 1.090 | - | - | - | 9-50428-0 | 221607-8 | 413530-2 | 5-227079-7 |
| OBSOLETE | C & M COAXIAL 6P267B33TC20PC055520 | - | - | - | A | 1.090 | - | - | 227194-1 | 9-329049-1 | 9-227322-0 | 413530-6 | 5-227079-6 |
| OBSOLETE | RC-174/U AND 188/U TYPE (SPECIAL) | - | 58330-1 | 69477-4 | - | - | - | - | 227194-1 | - | 227322-8 | 413530-6 | 5-227079-5 |
| OBSOLETE | BELDEN 8281 | 220088-1 | 220189-6 | 220043-1 | A | 1.250 | - | - | - | 9-50427-2 | 221607-7 | 413530-3 | 5-227079-4 |
| SUPERSEDED | HI TEMP RG-59/U, TIMES PL59 AND PLF59 | - | 220189-5 | - | A | 1.312 | - | - | - | 9-228784-0 | 221607-5 | 413530-2 | 5-227079-3 |
| OBSOLETE | HI TEMP RG-59/U, TIMES PL59 AND PLF59 | - | 220189-5 | - | A | 1.312 | - | - | - | 9-228784-0 | 221607-7 | 413530-2 | 5-227079-2 |
| OBSOLETE | HI TEMP RG-59/U, TIMES PL59 AND PLF59 | - | 220189-5 | - | A | 1.312 | - | - | - | 9-228784-0 | 9-221607-0 | 413530-2 | 5-227079-1 |
| OBSOLETE | TIMES MI-2040 DBL BRAIDED RG-59/U | - | - | 59894-1 | A | 1.187 | - | - | - | 9-50427-0 | 1-221607-4 | 413530-2 | 5-227079-0 |
| OBSOLETE | HI-TEMP RG62A/U, TIMES PL62, BERK-TEK BTDC 62 & BELDEN 89269 BELDEN 88241, BERK-TEK BTDC 59 | 220217-2 | 220189-2 | 220187-2 | B A | 1.312 | - | - | 227423-1 | 9-228784-0 | 221607-6 | 413530-2 | 4-227079-9 |
| △ | HI TEMP RG-62A/U, TIMES PL62, BERK-TEK BTDC 62 | 220217-2 | 220189-2 | 220187-2 | B A | 1.312 | - | - | 227423-1 | 9-228784-0 | 221607-8 | 413530-2 | 4-227079-8 |
| △ | BELDEN 88241, BERK-TEK BTDC 59 | - | - | - | A | 1.312 | - | - | - | - | - | - | - |
| △ | OBSOLETE HI TEMP RG-62A/U, TIMES PL62, BERK-TEK BTDC 62 BELDEN 88241, BERK-TEK BTDC 59 | 220217-2 | 220189-2 | 220187-2 | B A | 1.312 | - | - | 227423-1 | 9-228784-0 | 9-221607-1 | 413530-2 | 4-227079-7 |
| OBSOLETE | BELDEN 88240 AND BERK-TEK BTDC-58 | 220217-1 | 318452-2 | - | A | 1.312 | - | - | - | 9-228783-0 | 221607-5 | 227074-1 | 4-227079-3 |
| OBSOLETE | BELDEN 88240 AND BERK-TEK BTDC-58 | 220217-1 | 220189-1 | 220187-1 | A | 1.312 | - | - | - | 9-228783-0 | 221607-7 | 227074-1 | 4-227079-2 |
| SUPERSEDED BY 4-227079-3 | BELDEN 88240 AND BERK-TEK BTDC-58 | 220217-1 | 220189-1 | 220187-1 | A | 1.312 | - | - | - | 9-228783-0 | 9-221607-0 | 227074-1 | 4-227079-1 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|-------------|------------|------|---|---|----------------|---|-----------------|---|-----------------------------|---|--|
| CABLE SIZE | | DIE SET ⚠ 6 | DIE SET ⚠ 5 | CRIMP TOOL | VIEW | A | Ⓢ TUBING HEAT SHRINK QTY=1 | Ⓣ TUBING QTY=1 | Ⓞ SPACER QTY=1 | ③ FERRULE QTY=1 | ② CONTACT, PLUG QTY=1 | ① PLUG ASSY, COML BNC QTY=1 | PART NUMBER | |
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. | | | | | | | DIN D. LAMAN 10-9-89 CJK R. E. RUTH 10/27/89 APVO J. GIBBS 11/06/89 NAME: PLUG, COMMERCIAL, BNC PRODUCT SPEC: - APPLICATION SPEC: - SIZE: A1 CASE CODE: 00779 DRAWING NO: 227079 WEIGHT: - CUSTOMER DRAWING | | DIMENSIONS: INCHES: 0 PLC ± - 1 PLC ± - 2 PLC ± - 3 PLC ± - 4 PLC ± - ANGLES ± - | | TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: FINISH: - | | SCALE: 4:1 SHEET 2 OF 2 REV A V4 STC TE Connectivity | |

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru