





- ⚠ MATERIAL:
CAGE ASSEMBLY - 0.25 THICK NICKEL-SILVER ALLOY.
EMI SPRINGS - COPPER ALLOY.
LIGHT PIPE - POLYCARBONATE, CLEAR.
LIGHT PIPE BRACKET - STAINLESS STEEL.
- ⚠ FINISH:
EMI SPRINGS - 0.8µm MIN MATTE TIN OVER 0.8µm MIN NICKEL
NON-PLATED EDGES PERMISSIBLE.
3. MATES WITH SFP MSA COMPLIANT TRANSCEIVERS.
- ⚠ PADS AND VIAS CHASSIS GROUND.
- ⚠ DATUM AND BASIC DIMENSION ESTABLISHED BY CUSTOMER.
6. MINIMUM PC BOARD THICKNESS:
SINGLE SIDED: 1.50mm
DOUBLE SIDED: 3.00mm
- ⚠ REFERENCE APPLICATION SPEC. 114-13120, HOLE A, FOR
RECOMMENDED DRILL HOLE DIAMETER AND PLATING THICKNESS.
- ⚠ REFERENCE APPLICATION SPEC. 114-13120, HOLE C, FOR
RECOMMENDED DRILL HOLE DIAMETER AND PLATING THICKNESS.
INTO PCB PRIOR TO ATTACHING THE LIGHTPIPE ASSEMBLY
TO THE CAGE.
- ⚠ LIGHT PIPE ASSEMBLY SHIPPED UNASSEMBLED TO CAGE ASSEMBLY.
CAGE ASSEMBLY TO BE PRESSED INTO PCB PRIOR TO ATTACHING
THE LIGHT PIPE ASSEMBLY TO THE CAGE.
- ⚠ LIGHT PIPE AND LIGHT PIPE BRACKET SHIPPED ASSEMBLED.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN C. ROHLER CHK M. SCHMITT APVD B. WERTZ	08OCT2009 08OCT2009 08OCT2009	NAME SFP+ I/O CAGE ASSEMBLY PRESS-FIT, W/ LIGHT PIPES	
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		PRODUCT SPEC 108-2364	
0 PLC 1 PLC 2 PLC 3 PLC 4 PLC ANGLES FINISH		±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.05 ±0.05 ±0.1 ±0.1		APPLICATION SPEC 114-13120	
MATERIAL ⚠		FINISH ⚠		WEIGHT -	
CUSTOMER DRAWING		SCALE 6:1		SHEET 1 OF 2	
				REV A	



Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru