

TL6120 SERIES TACT SWITCH


ANTI-VANDAL SWITCHES
DETECTOR SWITCHES
DIP SWITCHES
KEYLOCK SWITCHES
NAVIGATION SWITCHES
PUSHBUTTON SWITCHES
ROCKER SWITCHES
ROTARY SWITCHES
SLIDE SWITCHES
SNAP ACTION SWITCHES
TACTILE SWITCHES
TOGGLE SWITCHES
CAP OPTIONS



APPLICATIONS / MARKETS




Audio / Visual



Computer Peripherals




Consumer Electronics



Instrumentation



Telecommunication



Medical Equipment

RoHS

SPECIFICATIONS

Electrical Rating: 50mA @ 12VDC
Life Expectancy: per chart
Contact Resistance: 100mΩ Max. Initial
Insulation Resistance: 100 MΩ Min. at 100VAC
Dielectric Strength: 250VAC for 1 min.
Operating Temperature: -40°C to 85°C
Storage Temperature: -40°C to 85°C
Operating Force: 130 gf, 160 gf, 300 gf, 500 gf
Travel: 0.50mm
Contact Arrangement: SPST

FEATURES & BENEFITS

- Tape & Reel packaging
- Multiple operating forces
- Gold or silver contact option
- Multiple actuator lengths
- Process sealed

PART NUMBER CONFIGURATOR

Series	Actuator Options	Actuation Force	Contact Plating	Termination										
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> TL6120 - surface mount	<input type="checkbox"/> A - 4.70mm B - 5.20mm C - 6.90mm D - 10.0mm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> F130 - 130 gf F160 - 160 gf F300 - 300 gf F500 - 500 gf	<input type="checkbox"/> Q - Silver R - Gold	<input type="checkbox"/> G - Gullwing										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Actuation Force</th> <th>Life Cycles</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>130 gf</td> <td>1,000,000</td> </tr> <tr> <td>160 gf</td> <td>1,000,000</td> </tr> <tr> <td>300 gf</td> <td>500,000</td> </tr> <tr> <td>500 gf</td> <td>200,000</td> </tr> </tbody> </table>	Actuation Force	Life Cycles	130 gf	1,000,000	160 gf	1,000,000	300 gf	500,000	500 gf	200,000		
Actuation Force	Life Cycles													
130 gf	1,000,000													
160 gf	1,000,000													
300 gf	500,000													
500 gf	200,000													

Specifications subject to change without notice



E-SWITCH®



www.e-switch.com

800.867.2717



2

TL6120 SERIES TACT SWITCH

BODY DIMENSIONS



Actuator	"L" Dimension
A	4.70
B	5.20
C	6.90
D	10.00



ANTI-VANDAL SWITCHES
 DETECTOR SWITCHES
 DIP SWITCHES
 KEYLOCK SWITCHES
 NAVIGATION SWITCHES
 PUSHBUTTON SWITCHES
 ROCKER SWITCHES
 ROTARY SWITCHES
 SLIDE SWITCHES
 SNAP ACTION SWITCHES
TACTILE SWITCHES
 TOGGLE SWITCHES
 CAP OPTIONS



Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru