

Technical drawing of a mechanical part, likely a shaft or axle, showing dimensions and tolerances. The drawing includes a cross-section view on the left and a side view on the right. Key dimensions include a diameter of 0.15, a length of 0.8 ± 0.08, a total length of 52.4 ± 0.3, and a distance of 14 x 2.54 (= 35.56) between two sets of features. The side view shows a series of 16 holes (15 on top, 16 on bottom) with a diameter of 2.54. The total width of the part is 2.54.

Hebel verrastet

LEVER LOCKED

PBT GF20

31, ± 0.2

33,5 ± 0.3

20,3 ± 0.2

39,73 ± 0.25

8,3 ± 0.1

2

5

1

2

3

Technical drawing of a 1030-Y5XX valve assembly. The drawing shows a side view of the valve with various components labeled A through H. Dimensions are provided: a total length of 16, a mounting flange diameter of 14.8 with a tolerance of +0.05/-0.15, and a central port diameter of 0.3. Callouts 1 through 9 point to specific features. The valve body is labeled 'M1030-Y5XX' and 'X X'.

Anlieferungs-Montage Zustand
DELIVERY-ASSEMBLY POSITION

PBT GF20

Bemerkung / NOTES


- | | |
|----|--|
| 1 | Abdeckkappe / COVER, Material/MATERIAL: PBTGF20
Farbe: sh. Tabelle / COLOR: SEE TABLE |
| 2 | Hebel / LEVER, Material/MATERIAL: POM
Farbe. natur / COLOR: NATURAL |
| 3 | Zeichnungsausgabe / DRAWING ISSUE |
| 4 | Sach-Nr. / CODE-NO. |
| 5 | Werkstoffkennzeichnung / MATERIAL SYMBOL |
| 6 | Werkzeugkennung / MOLD SYMBOL |
| 7 | Nestkennung / NEST SYMBOL |
| 8 | Abdeckkappenmaß im Hebelbereich
COVER DIMENSION IN LEVER AREA |
| 9 | Herstelldatum (Kennz. der Monate im Uhrzeigersinn)
MANUFACTURING DATE (MARKING OF MONTH CLOCKWISE) |
| 10 | Längen:DIN 16901-130; Winkel,Form und Lage: DIN ISO 2768-mH
LENGTH: DIN 16901-130; ANGLES, FORM AND POS.: DIN ISO 2768-mH |
| 11 | Ersetzt Zeichnungs-Nr. V23540-M1030-Y500 / Y520-*-7427
REPLACED DRAWING NO. V23540-M1030-Y500 / Y520-*-7427 |

Kabelabgang rechts

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT INCORPORATED INTO THE COMPANY'S QUALITY MANAGEMENT SYSTEM. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTINUING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION. DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH INCORPORATED KONTROLLIERT. ÄNDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, SIND VORZUZIEHEN. DER JEWEILIG LIEFERTÜHLEN ANFORDERUNGSSTAND ERGÄHNEN SICH AUF ANFRAGE.		DWN Abraham.G. 17.01.03 CHK Zitz.A. 20.01.03		tyco Electronics		tyco Electronics AMP GmbH D - 64625 Bensheim	
DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEIN TOLERANZEN		NAME Adeckkappe Maßbild		COVER DIMENS: DRAWING	
		0 PLC 1 PLC 2 PLC 3 PLC 4 PLC ANGLES / WINKEL ±°		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ.		SIZE A2	
MATERIAL -		FINISH / OBERFLÄCHE/FARBE -		APPLICATION SPEC. VERABERTEILUNGSSPEZ. -		CAGE CODE -	
		WEIGHT GEWICHT 6.3 g		DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR. C=		RESTRICTED TO NUR FÜR 1393440	
CUSTOMER DRAWING / KUNDENZEICHNUNG				SCALE MASSSTAB 2/1		SHEET BLATT 1	
				OF VON 2		REV. A2	




LOC	DIST	REVISIONS			
		ÄNDERUNGEN		DATE	APVD
P	LTR	DESCRIPTION			
BESCHREIBUNG					
PROJECT NR.:		siehe Blatt 1 / SEE SHEET 1		-	-

ohne Hebel gezeichnet
DRAWING WITHOUT LEVER




Bemerkung / NOTES


siehe Blatt 1
SEE SHEET 1



Hersteller-Logo
MANUFACTURER-LOGO




R31 Freiraum fuer Hebel
FREE AREA FOR LEVER



Maßgebend ist der deutsche Text .
ONLY THE GERMAN-LANGUAGE VERSION
SHALL BE BINDING .

Y588				F - H	hellelfenbein / LIGHT IVORY	1015
Y587	6	3-1393440-6.	A	E - H	nußbraun / NUT BROWN	8011
Y586	6	3-1393440-5	A	E - G	hellrosa / LIGHT PINK	3015
Y575	6	3-1393440-4	A	D - G	gelb / YELLOW	1028
Y574				C - H	gelb / YELLOW	1028
Y539				A - C	rosé/ROSE	3017
Y538	6	3-1393440-0	A	B - D	weinrot/WINE RED	3005
Y537	6	2-1393440-9	A	A - D	lichtgrau/LIGHT GREY	7035
Y535				B - E	rosa / PINK	3015
Y534	6	2-1393440-8	A	A - F	lila / LILAC	4005
Y533	6	2-1393440-7	A	C - E	violett / VIOLET	4003
Y532				A - G	weiß / WHITE	9002
Y531	6	2-1393440-6	A	C - F	grün / GREEN	6002
Y530	6	2-1393440-5	A	B - G	gelb / YELLOW	1027
Y529	6	2-1393440-4	A	D - E	blau / BLUE	5018
Y528	6	2-1393440-3	A	A - H	beige / BEIGE	1001
Y527	6	2-1393440-2	A	D - F	grau / GREY	7036
Y526	6	2-1393440-1	A	B - H	braun / BROWN	8003
Y525	6	2-1393440-0	A	D - G	grün / GREEN	6032
Y524	6	1-1393440-9	A	C -H	gelb / YELLOW	1023
Y523	6	1-1393440-8	A	A - E	blau / BLUE	5012
Y522	6	1-1393440-7	A	B - F	natur / NATURAL	--
Y521	6	1-1393440-6	A	C - G	schwarz / BLACK	9005
Y520	6	1-1393440-5	A	D - H	orange / ORANGE	2004
V23540-M1030- Sach-Nr. / CODE-NO. Siemens	Rev.	Tyco PN	Rev.	Geometrie	Farbe / COLOR	ähnl. RAL-Nr.
Kodierung / CODING						

Kabelabgang links

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CORRELATING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION. DIESER ZEICHNUNGS-DOKUMENT WIRD DURCH AMP INCORPORATED KONTROLLIERT. ÄNDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIESER, SIND NACHFOLGEND, DEN JEWELIGS LETZTGÜLTIGEN ÄNDERUNGSSTAND ERFAHREN SIE AUF ANFRAGE.		DWN Abraham, G.	17.01.03.	tyco Electronics		tyco Electronics AMP GmbH D - 64625 Bensheim			
DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: mm	 TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN 0 PLC 1 PLC 2 PLC 3 PLC 4 PLC ANGLES / WINKEL ±°	CHK Zitz, A.	20.01.03	NAME		Adeckkappe Maßbild - COVER DIMENS: DRAWING			
		APVD Bleicher, M.	21.01.03	PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ.					
		APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ.		SIZE		CAGE CODE	DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR.	RESTRICTED TO NUR FÜR	
		MATERIAL		WEIGHT GEWICHT		A2	-	C=	1393440
CUSTOMER DRAWING / KUNDENZEICHNUNG									
SCALE MASSSTAB				2/1	SHEET BLATT	2	OF VON	2	REV A2

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru