





Technical drawing of a mechanical part, likely a bracket or base plate, showing dimensions and tolerances.

Key dimensions and tolerances:

- Overall width: 11.5 ± 0.1
- Overall height: 5.35 ± 0.2
- Base thickness: 0.42 (TYP)
- Base holes: 2×0.95
- Distance between hole centers: 5.83 (TYP)
- Distance from left edge to first hole center: 8.34 (TYP)
- Distance from right edge to second hole center: 11.7 (TYP)

The drawing includes a cross-section view showing the internal structure and a detail view of the base holes.



5	TAPE AND REEL	16.80	38	8.40	16.60	18.20	38	1-1761987-8
		16.00	36	8.00	15.80	17.40	36	1-1761987-7
		12.00	26	6.00	11.80	13.40	26	1-1761987-6
	TUBE	28.80	68	14.80	28.60	30.20	68	1-1761987-5
		16.80	38	8.40	16.60	18.10	38	1-1761987-4
		23.20	54	11.60	23.00	24.60	54	1-1761987-3
		21.60	50	10.80	21.40	23.00	50	1-1761987-2
		16.00	36	8.00	15.80	17.40	36	1-1761987-1
		12.00	26	6.00	11.80	13.40	26	1-1761987-0
3	TAPE AND REEL	16.80	38	8.40	16.60	18.20	38	1761987-9
		16.00	36	8.00	15.80	17.40	36	1761987-8
		12.00	26	6.00	11.80	13.40	26	1761987-7
	TUBE	28.80	68	14.80	28.60	30.20	68	1761987-6
		16.80	38	8.40	16.60	18.20	38	1761987-5
		23.20	54	11.60	23.00	24.60	54	1761987-4
		21.60	50	10.80	21.40	23.00	50	1761987-3
		16.00	36	8.00	15.80	17.40	36	1761987-2
		12.00	26	6.00	11.80	13.40	26	1761987-1
FINISH	PACKAGING	E	D	C	B	A	POSN	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN M. E. CONNER 28JUN2005		 TE Connectivity	
DIMENSIONS:		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME	
mm		mm		EVERCLEAR Mini-SAS RECEPTACLE CONNECTOR ASSEMBLY, RIGHT ANGLE, SURFACE MOUNT	
	0 PLC	±	APVD	R. R. HENRY 28JUN2005	
	1 PLC	±	PRODUCT SPEC		
	2 PLC	±	108-2234		
	3 PLC	±	APPLICATION SPEC		
4 PLC	±	ANGLES			SIZE
FINISH	±			CAGE CODE DRAWING NO	
MATERIAL	SEE TABLE	WEIGHT		RESTRICTED TO	
NOTES		-		A1 00779 C 1761987	
CUSTOMER DRAWING				SCALE 12:1 SHEET 1 OF 2 REV B	

4805 (3/11)

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru