




- 1

APPLIES FROM EDGE OF METAL WIRE BARREL TO CENTER OF STUD HOLE.
- 2

BODY MATERIAL THK 1.016±0.051 [.040±.002]
- 3

105°C[221°F] MAX OPERATING TEMPERATURE
- 4

300 VOLT MAX.
- 5

CIRCULAR MIN AREA: 2.62–6.64 mm² [5180–13100] SOLID OR STRANDED.
- 6

UL LISTED E13288 12–10 AWG SOLID OR STRANDED.
- 7

CSA CERTIFIED LR7189 12–10 AWG SOLID OR STRANDED.
- 8

MILITARY MS25036–157 CLASS 1.
- 9

MILITARY MS25036–157 CLASS 2.
- 10

MATERIAL:
BODY & SLEEVE: COPPER PER ASTM B–152
INSULATION: NYLON PER ASTM D–4066, TYPE 1.
- 11

FINISH:
BODY & SLEEVE: TIN PLATE PER ASTM B–545
INSULATION: COLOR–YELLOW.
- 12

STAMP AMP  SEE TABLE, APPROX AS SHOWN.

2500	NONE	12–10	3.810–5.842 [.150–.230]	AMP 12–10*	"A"	ON TAPE	 2–320569–3
500	NONE	12–10	3.810–5.842 [.150–.230]	AMP 12–10*	"A"	LOOSE PIECE	  320569
QTY	COLOR STRIPE	WIRE SIZE	FOR WIRE INSULATION OD	STAMP	STYLE	PACKAGING	PART NO.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
mm [INCHES]



MATERIAL

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ± -

1 PLC ± -

2 PLC ± -

3 PLC ± 0.127[.005]

4 PLC ± -

ANGLES ± 0°30'

FINISH



DWN
RAGHAVENDRA
08SEP2008

CHK
T MICHIELUTTI
08SEP2008

APVD
T MICHIELUTTI
08SEP2008

PRODUCT SPEC
UL 486 A–B

APPLICATION SPEC
114–2157

WEIGHT
–

 TE Connectivity

NAME

TERMINAL
RING TONGUE, NYLON, PIDG,
WIRE SIZE: 12–10 AWG

SIZE
A3

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
C=320569

RESTRICTED TO
–


CUSTOMER DRAWING

SCALE
2:1

SHEET
1 OF 2

REV
U1

1470–19 (1/15)



Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru