

Adapter - FLM ADAP M12/M8 - 2736961

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)

Adapter for connecting Fieldline Modular M8 devices to a Fieldline Modular M12 local bus



Product Description

The FLM ADAP M12/M8 adapter allows the connection of Fieldline Modular M8 devices to a Fieldline Modular M12 local bus.

Product Features

- Connection of Fieldline Modular M8 to Fieldline Modular M12
- Connection of Fieldline Modular M8 or M12 to Inline Modular



Key Commercial Data

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Packing unit | 1 pc |
| Weight per Piece (excluding packing) | 96.6 g |
| Custom tariff number | 85444290 |
| Country of origin | Germany |

Technical data

Dimensions

| | |
|--------|--------|
| Width | 325 mm |
| Height | 30 mm |
| Depth | 15 mm |
| Width | 325 mm |
| Height | 30 mm |
| Depth | 15 mm |

Ambient conditions

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Ambient temperature (operation) | -25 °C ... 60 °C |
| Degree of protection | IP65/IP67 |

Interfaces

Adapter - FLM ADAP M12/M8 - 2736961

Technical data

Interfaces

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| Fieldbus system | Lokalbus |
| Designation | Fieldline Modular M12 local bus |
| Connection method | M12 connector, B-coded |
| Number of positions | 5 |
| Fieldbus system | Lokalbus |
| Designation | Fieldline Modular M8 local bus |
| Connection method | 2 M8 male connector |
| Number of positions | 4 |

Digital inputs

| | |
|-------------------|-------------|
| Connection method | 3-conductor |
|-------------------|-------------|

General

| | |
|------------|--------|
| Net weight | 96.1 g |
|------------|--------|

Classifications

eCl@ss

| | |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 27250315 |
| eCl@ss 4.1 | 27250315 |
| eCl@ss 5.0 | 27259205 |
| eCl@ss 5.1 | 27259205 |
| eCl@ss 6.0 | 27259205 |
| eCl@ss 7.0 | 27242692 |
| eCl@ss 8.0 | 27249290 |
| eCl@ss 9.0 | 27240692 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 2.0 | EC000313 |
| ETIM 3.0 | EC000313 |
| ETIM 4.0 | EC002584 |
| ETIM 5.0 | EC002584 |

UNSPSC

| | |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01 | 30211824 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121421 |
| UNSPSC 11 | 39121421 |
| UNSPSC 12.01 | 39121421 |
| UNSPSC 13.2 | 39121421 |

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru