

FO connecting cable - VS-PC-2X-POF-980-SCRJ/FSMA-5 - 1657122

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Assembled FO cable, break-out cable, polymer fiber 980/1000 µm, SCRJ/IP20 on FSMA/IP20, for installation inside the control cabinets, the conductor is suitable for the UV-protected outside insert, length: 5 m



Key commercial data

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Packing unit | 1 pc |
| Weight per Piece (excluding packing) | 76.0 GRM |
| Custom tariff number | 85447000 |
| Country of origin | Germany |

Technical data

Mechanical characteristics

| | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Number of positions | 2 |
| Connection profile | SCRJ according to DIN EN 50377-6-1 |
| Fiber | 980/1000 µm |
| Number of fibers | 2.00 |
| Insertion/withdrawal cycles | ≥ 1000 |
| Type of cable | Break-out cable |
| Length of cable | 5 m |

Ambient conditions

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Ambient temperature (operation) | -20 °C ... 70 °C |
| Degree of protection | IP20 |

Material data

| | |
|------------------------|-------------------|
| Housing material | PBT/nickel silver |
| Outer sheath, material | PE |
| External sheath, color | black |

FO connecting cable - VS-PC-2X-POF-980-SCRJ/FSMA-5 - 1657122

Technical data

Material data

| | |
|----------------------|------|
| Ferrule holder color | Blue |
|----------------------|------|

Classifications

eCl@ss

| | |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 272607xx |
| eCl@ss 4.1 | 27061001 |
| eCl@ss 5.0 | 27260701 |
| eCl@ss 5.1 | 27061803 |
| eCl@ss 6.0 | 27061803 |
| eCl@ss 7.0 | 27061803 |
| eCl@ss 8.0 | 27061803 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 3.0 | EC000034 |
| ETIM 4.0 | EC001476 |
| ETIM 5.0 | EC000830 |

UNSPSC


| | |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01 | 31261501 |
| UNSPSC 7.0901 | 31261501 |
| UNSPSC 11 | 31261501 |
| UNSPSC 12.01 | 31261501 |
| UNSPSC 13.2 | 31261501 |

Drawings

Dimensioned drawing

Schematic diagram


FSMA plugs



Pin assignment plug SCRJ

FO connecting cable - VS-PC-2X-POF-980-SCRJ/FSMA-5 - 1657122

Dimensioned drawing



SCRJ connector IP20

Phoenix Contact 2014 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru