

## FAST RECOVERY, LOW CURRENT 3-PHASE FULL WAVE BRIDGE RECTIFIER ASSEMBLIES

- Low forward voltage drop
- Low reverse leakage current
- Aluminum case
- Low thermal impedance
- Fast reverse recovery time

## QUICK REFERENCE DATA


- $V_R = 50V - 600V$
- $I_F = 5.0A$
- $I_R = 3.0 \mu A$
- $t_{rr} = 150 - 250nS$

## ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

Device Type	Working Reverse Voltage $V_{RWM}$	Average Rectified Current $I_{F(AV)}$						1 Cycle Surge Current $I_{FSM}$ @ $t_p = 8.3mS$	
		@ case temperature			@ ambient temperature			@ 25°C	@ 100°C
		@ 55°C	@ 100°C	@ 125°C	@ 25°C	@ 55°C	@ 100°C		
		Volts	Amps	Amps	Amps	Amps	Amps	Amps	Amps
SC3BJ05F	50								
SC3BJ1F	100								
SC3BJ2F	200	5.0	3.5	2.5	1.5	1.0	0.7	25	15
SC3BJ4F	400								
SC3BJ6F	600								

$R_{\theta JC} = 6.0^{\circ}C/W$

## MECHANICAL



SC3BJ4F is available in Europe to DEF STAN 59-61/90/208 release to F and FX levels.

January 16, 1998

## ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Device Type	Reverse Leakage Current $I_R @ V_{RWM}$		Maximum Forward Voltage $V_F @ 1A/leg$ @ 25°C	Maximum Reverse Recovery Time <sup>1</sup> $t_{rr} @ 25°C$	Maximum operating & storage temp range.	
	@ 25°C	@ 100°C			$T_{OP}$	$T_{STG}$
	μA	μA	Volts	nS	°C	
SC3BJ05F	3.0	75	1.2	150	-55	to
SC3BJ1F						
SC3BJ2F						
SC3BJ4F						
SC3BJ6F						

<sup>1</sup> Measured on discrete devices prior to assembly




Fig 1. Forward voltage drop against output current per leg




Fig 2. Transient thermal impedance characteristic per leg




Fig 3. Maximum insurge current against time constant for capacitive loads.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)