

servons le droit d'apporter toute modification jugée

titre indicatif. Dans le but constant d'améliorer nos prod.

Ces renseignements sor

2111 - 8105


TITRE PRISE DROITE A PLATINE CABLE 2,6/50 + 75Ω	TITLE STRAIGHT FLANGE JACK CABLE 2,6/50 + 75Ω	R 141.278 Série <u>B-N-C</u>
--	--	--

NORMALISATION IEC CECC	SPECIFICATIONS MIL
---	--

CABLES RG 174/U	CABLES
---------------------------------------	-------------------

CARACTERISTIQUES Impéd. caract. : 50Ω : Nominal imp. Fréq. d'utilisat. : 0 à 4 GHz : Freq. range R.O.S. : - : V.S.W.R. Tension tenue : 1500 V : Proof. voltage	PROPERTIES Catégorie climatique : -65°C + 165°C Climatic range Tenue : ☐ Axiale avant ☒ Axiale 2 sens ☐ Rotation ☐ Immobil. totale } In. cont. motion
---	--

CONSTRUCTION Revêtement c. masse : Nickel Revêtement corps : Nickel Revêt. cont. cent. : Or Partie métallique : Laiton Partie métal. élast. : Bronze Isolant : PTFE Joint : Silicone	CONSTRUCTION Masse plating : Nickel Body plating : Nickel Inner contact : Gold metalic parts : Brass metalic resilient parts : Bronze Insulator : PTFE Gasket : Silicone
--	--




DOSSIER D'ETUDE		Dessiné	Vérifié	I.P.	MODIFICATIONS			
NOM		PERRIN.Y						
DATE		12.06.86						
VISA								

Dimensions en mm

- Monter le bouchon
presse-étoupe

- Dénuder le câble

- Fendre la gaine
(facultatif)



- Mount the clamp-nut


- Stripp off the cable
then make 2 slits in
the jacket 180° appart
longitudinally

- Enfiler la bague
entre le diélectrique
et la tresse

- Couper la tresse au
ras du  du serre-
tresse.

- Dénuder le diélectri-
que

- Monter l'isolant et
le contact central



- Mount the braid-clamp


- Cut the braid flush
to the braid clamp

- Cut the dielectric

- Mount the insulator
and the centre contact

- Souder le contact

- Monter l'ensemble
dans le corps.



- Solder the centre
contact

- Screw the cable
assembly into the
connector body.

DOSSIER D'ETUDE	MODIFICATIONS						
	NOM	Perrin-y	Vérifié				
	DATE	19.06.86					
	VISA	Py					

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru