






| PERFORMANCE SPECIFICATION | MIN | TYP | MAX | UNITS |
|--|------|------|------|--------------|
| Lower Frequency: | | | 575 | MHz |
| Upper Frequency: | 675 | | | MHz |
| Tuning Voltage: | 0.3 | | 4.7 | VDC |
| Supply Voltage: | 4.75 | 5.0 | 5.25 | VDC |
| Output Power: | 0 | +2.5 | +5.0 | dBm |
| Supply Current: | | 15 | 24 | mA |
| Harmonic Suppression (2 nd Harmonic): | | | -15 | dBc |
| Pushing: | | | 3.0 | MHz/V |
| Pulling, all Phases: | | | 1.0 | MHz pk-pk |
| Tuning Sensitivity: | | 30 | | MHz/V |
| Phase Noise @ 10kHz offset: | | -110 | | dBc/Hz |
| Phase Noise @ 100kHz offset: | | -133 | | dBc/Hz |
| Load Impedance: | | 50 | | Ω |
| Input Capacitance: | | | 68 | pF |
| Operating Temperature Range: | -40 | | +85 | $^{\circ}$ C |
| Storage Temperature Range: | -45 | | +90 | $^{\circ}$ C |

Phase Noise (1 Hz BW, Typical)



Tuning Curve (Typical)





BOTTOM ORIENTATION MARK



| Pad | Connection |
|--------|------------|
| 2 | Vt |
| 10 | RF-OUTPUT |
| 14 | Vcc |
| Others | GROUND |

- Unless otherwise specified, Dimensions are in: $\frac{IN}{(mm)}$
- Pad Location Dimensions are in: Inches

TAPE AND REEL



Drawing not to scale

Product Control:

| | | | |
|----------------------|--------------------|---------------|-----------|
| Crystek Part Number: | CVCO55CL-0575-0675 | Release Date: | 01-Oct-12 |
| Revision Level: | E | Responsible: | C. Vales |

Specification is subject to change without notice

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru