



*Quality Products. Service Excellence.*

## Rack Mount Fan Tray *FT Series*

### Features



- Standard 19" rack mount
- Compact and economical rack cooling solution.
- Fan trays can be positioned at the bottom of a rack to force air through the cabinet, at the top to exhaust air out or below specific pieces of equipment for spot cooling
- Choice of two operating voltages 115VAC (or 220VAC) - both 50/60 Hz., thermally protected, ball bearing fans
- Circuit breaker protected
- Low profile 1.75" (1U) of panel space
- 115VAC versions includes a 6' 14/3 STJW cord with molded 3 prong plug (NEMA 5-15P)
- 220VAC versions include an IEC input receptacle (IEC320-C14)
- Integral finger guards above and below fans
- Case width is 17"
- 6 and 9 fan units include an adjustable rear mounting bracket (mounts to rear panel rails) for extra stability
- Shipped fully assembled
- Available with or without on/off switch
- Finished in textured black powder paint

### Accessories

- Mounting Hardware
- Input Accessory Cords

### 115 VAC Fan Trays

| Part No.<br>Without Switch | Part No.<br>With Switch | Number<br>Of Fans | Free Flow Air<br>Delivery (CFM) | Power<br>(50/60 Hz.) | Running<br>Amps | Running<br>Wattage | Case<br>Depth | Rear Bracket Depth |       | Noise<br>(dB) |
|----------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------|--------------------|---------------|--------------------|-------|---------------|
|                            |                         |                   |                                 |                      |                 |                    |               | Min.               | Max.  |               |
| FT300TA1BK                 | FT300HA1BK              | 3                 | 300                             | 115 VAC              | 0.5             | 40                 | 7.50          | n/a                | n/a   | 63            |
| FT600TA1BK                 | FT600HA1BK              | 6                 | 600                             | 115 VAC              | 1               | 80                 | 13.00         | 2.40               | 19.20 | 65            |
| FT900TA1BK                 | FT900HA1BK              | 9                 | 900                             | 115 VAC              | 1.5             | 120                | 18.50         | 7.90               | 24.70 | 69            |

### 220 VAC Fan Trays

| Part No.<br>Without Switch | Part No.<br>With Switch | Number<br>Of Fans | Free Flow Air<br>Delivery (CFM) | Power<br>(50/60 Hz.) | Running<br>Amps | Running<br>Wattage | Case<br>Depth | Rear Bracket Depth |       | Noise<br>(dB) |
|----------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------|--------------------|---------------|--------------------|-------|---------------|
|                            |                         |                   |                                 |                      |                 |                    |               | Min.               | Max.  |               |
| FT300TA1220BK              | FT300HA1220BK           | 3                 | 300                             | 220 VAC              | 0.26            | 40                 | 7.50          | n/a                | n/a   | 63            |
| FT600TA1220BK              | FT600HA1220BK           | 6                 | 600                             | 220 VAC              | 0.52            | 80                 | 13.00         | 2.40               | 19.20 | 65            |
| FT900TA1220BK              | FT900HA1220BK           | 9                 | 900                             | 220 VAC              | 0.79            | 120                | 18.50         | 7.90               | 24.70 | 69            |

© 2020. Hammond Manufacturing Ltd. All rights reserved.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)