

A

B

C







D

A

B

C

D



- NOTE-1: GENERAL CHARACTERISTICS ACCORDING TO GS-12-446
- NOTE-2: ONE CENTER PEG FOR HOLD DOWN FORCE
- NOTE-4: PRODUCT MARKING = PRODUCT NUMBER + FCI+DATE CODE
- NOTE-5: PLATING ON MATING PART : SEE Prod Spec GS-12-446
- NOTE-6: CENTRAL WALL WITH END REAR SUPPORT
- NOTE-7: STANDARD PACKAGING IS TUBE ,BUT IF SUFFIX "P" IS ADDED
IN P/N,PACKAGING IS IN TRAYS,MARKING IS WITHOUT "P"
Example: 85822-1xxPLF ,marking 85822-1xxLF
- NOTE-8: FOR LEAD FREE PART NUMBER ,ADD "LF" AT THE END
OF REFERENCE (85822-101LF)

PART NUMBER	PERFORMANCE LEVEL
85822-1YY(LF)	STANDARD P/N, See Prod. Spec GS-12-446
85822-3YY(LF)	CUSTOMER SPECIAL , Specific Plating

rev	ecn no	dr	date
T	ELX-06-19619	MIC	2014/12/03
S	D009-0067	LUC	2009/03/03
K	LS05-0056	MLE	2005/04/20
L	LS06-0039	MLE	2006/03/14
M	LS06-0114	LGO	2006/08/11
N	LS07-0003	LGO	2007/01/04
P	LS07-0134	MLE	2007/05/14

www.fciconnect.com			surface ISO 1302 ✓		tolerance std ISO 406 ISO 1101		projection 		European views mm 	
			TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED							
Dr			ANGULAR	LINEAR	0.X	±0.1	size A3	Scale 4:1		
Eng	MICHAEL SONG	2014/12/03			0.XX	±0.1				
Chr	ZHENG LUO	2014/12/03	0.XX ±2		0.XXX	±0.1			ECN ELX-DG-19619	
Appr	COLLINS LU	2014/12/03	Product family			METRAL		Spec ref -		
			METRAL RA HDR STB CONVERG			dwg no		85822		Rev
			NB 4x6 -1MODULE- FMLB LOADING							T
catalog no			-			CUSTOMER		sheet 1 of 2		

1

2


3

4


PART NUMBER / CONTACT LOADING

DIM-P ± 0.10				DIM-D ± 0.30	TIN LEAD PART NUMBER	LEAD FREE PART NUMBER
ROW-A	ROW-B	ROW-C	ROW-D			
5.00	5.00	5.00	5.00	2.90	85822-X01	85822-X01LF
5.00	5.75	5.00	5.00	2.90	85822-X02	85822-X02LF
5.00	5.75	6.50	5.00	2.90	85822-X03	85822-X03LF
5.00	5.00	6.50	5.00	2.90	85822-X04	85822-X04LF
5.75	5.75	5.75	5.75	2.90	85822-X05	85822-X05LF
6.50	5.75	5.00	5.75	2.90	85822-X06	85822-X06LF
6.50	6.50	6.50	5.75	2.90	85822-X07	85822-X07LF
6.50	5.75	6.50	5.75	2.90	85822-X08	85822-X08LF
6.50	5.00	5.00	5.00	2.90	85822-X09	85822-X09LF
5.75	5.75	5.75	5.75	3.70	85822-X10	85822-X10LF

DETAIL OF LOCATING PEGS (2x) SCALE 8/1




DETAIL OF CENTRAL PEG SCALE 8/1



METRAL P/N	ROW	DIM P ± 0.1 MOD. 1						DIM D ± 0.3
		1	2	3	4	5	6	
85822-X11LF	D	5.0	5.0	5.0	6.50	5.0	5.0	2.90
	C	5.0	5.0	5.0	6.50	5.0	5.0	
85822-X11	B	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	2.90
	A	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	
85822-X12LF	D	5.0	—	5.0	5.0	5.0	5.0	2.90
	C	5.0	—	5.0	5.0	5.0	5.0	
85822-X12	B	—	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	2.90
	A	5.0	5.0	6.5	6.5	5.0	5.0	

RECOMMENDED PCB LAYOUT



NOTE-20: FINISH HOLE DIAMETER
See Prod Spec GS-12-446

OTHERS INFORMATIONS,SEE DRW 85822-1

European Views

www.fciconnect.com			surface ISO 1302		tolerance std ISO 406 ISO 1101		projection 		mm 		
			TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED								
Dr			ANGULAR	LINEAR	0.X	±0.1	size A3	Scale 4:1			
Eng	MICHAEL SONG	2014/12/03			0.XX	±0.1		ECN ELX-DG-19619			
Chr	ZHENG LUO	2014/12/03	0.XX ±2		0.XXX	±0.1					
Appr	COLLINS LU	2014/12/03	Product family			METRAL		Spec ref -			
			title METRAL RA HDR STB CONVERG 4x6 -1MODULE -FMLB LOADING			dwg no 85822		Rev T			
catalog no			-			CUSTOMER		sheet 2 of 2			

PDS: Rev: T

STATUS: Released

Printed: Dec 04, 2014

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru