




REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	A	INITIAL	19FEB2016	DW	CW



TYPE 1




NOTES:

1. TECHNICAL CHARACTERISTICS:
HOOD MATERIAL: DIE CAST ALUMINIUM ALLOY
SURFACE: POWDER COATED, GREY
DEGREE OF PROTECTION: IP67 (MATED)

注释:

1. 技术参数:
上壳材料: 铝合金
表面处理: 粉末涂层, 灰色
防护等级: IP67(配合)




TYPE 1:HI6B HOOD,TOP ENTRY,HIGH CONSTRUCTION SCREW CONNECTION, CONTACT SURFACE CONDUCTIVE
类型1: HI6B上壳(顶出、高结构、螺丝连接、接触面导通)



T1120165121-001	HI6B-TSH-EMCS-N-PG21 HI6B上壳(侧出PG21、高结构、螺丝连接、接触面导通)	-	PG21	TYPE 2 类型2
T1120165129-001	HI6B-TSH-EMCS-N-PG29 HI6B上壳(侧出PG29、高结构、螺丝连接、接触面导通)	-	PG29	
T1120165125-001	HI6B-TSH-EMCS-N-M25 HI6B上壳(侧出M25、高结构、螺丝连接、接触面导通)	-	M25	
T1120165132-001	HI6B-TSH-EMCS-N-M32 HI6B上壳(侧出M32、高结构、螺丝连接、接触面导通)	-	M32	
T1120165140-001	HI6B-TSH-EMCS-N-M40 HI6B上壳(侧出M40、高结构、螺丝连接、接触面导通)	-	M40	
T1130165121-001	HI6B-TGH-EMCS-N-PG21 HI6B上壳(顶出PG21、高结构、螺丝连接、接触面导通)	PG21	-	TYPE 1 类型1
T1130165129-001	HI6B-TGH-EMCS-N-PG29 HI6B上壳(顶出PG29、高结构、螺丝连接、接触面导通)	PG29	-	
T1130165125-001	HI6B-TGH-EMCS-N-M25 HI6B上壳(顶出M25、高结构、螺丝连接、接触面导通)	M25	-	
T1130165132-001	HI6B-TGH-EMCS-N-M32 HI6B上壳(顶出M32、高结构、螺丝连接、接触面导通)	M32	-	
T1130165140-001	HI6B-TGH-EMCS-N-M40 HI6B上壳(顶出M40、高结构、螺丝连接、接触面导通)	M40	-	
PART NUMBER 料号	PART DESCRIPTION 描述	PG/M THREAD-1 PG/M 螺纹孔1	PG/M THREAD-2 PG/M 螺纹孔2	TYPE 类型

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN DAVID WANG 19FEB2016	 TE Connectivity		
DIMENSIONS: mm		CHK CHRIS WANG 19FEB2016			
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD XIANG XU 19FEB2016	NAME HI6B-TSH/TGH-EMCS-N-PG/M		
0 PLC ± 1 PLC ± 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES ±		PRODUCT SPEC 108-137015	SIZE A200779		
MATERIAL -		APPLICATION SPEC 114-137015	CAGE CODE C-T11X01651XX001		
FINISH -		WEIGHT -	DRAWING NO A200779		
		CUSTOMER DRAWING	RESTRICTED TO -		
			SCALE 1:1		
			SHEET 1 OF 2		
			REV A		


REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	-	SEE SHEET 1	-	-	-




TYPE 2



NOTES:
SEE SHEET 1



TYPE 2:HI6B HOOD,SIDE ENTRY,HIGH CONSTRUCTION
SCREW CONNECTION, CONTACT SURFACE CONDUCTIVE
类型2： HI6B上壳（侧出、高结构、螺丝连接、接触面导通）

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN 19FEB2016 DAVID WANG	 TE Connectivity		
DIMENSIONS:		CHK 19FEB2016 CHRIS WANG			
mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	APVD 19FEB2016 XIANG XU	NAME H16B-TSH/TGH-EMCS-N-PG/M		
	0 PLC ±-	PRODUCT SPEC	SIZE CAGE CODE DRAWING NO RESTRICTED TO		
	1 PLC ±-	108-137015	A200779C-T11X01651XX001		
	2 PLC ±-	APPLICATION SPEC	SCALE 1:1 SHEET 2 OF 2 REV A		
	3 PLC ±-	114-137015			
MATERIAL	4 PLC ±-	WEIGHT -			
-	ANGLES ±-	CUSTOMER DRAWING			
-	FINISH -				

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru