

## Coaxial Cable Connector 24\_SMB-50-1-10/111\_N

### Description

Straight bulkhead cable feed through

Interface standards

IEC 60169-10\_MIL-STD-348A/311\_CECC 22130



### Technical Data

#### Electrical Data

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Impedance                | 50 Ω  |
| Interface frequency max. | 4 GHz |

#### Mechanical Data

|                |           |
|----------------|-----------|
| Centre contact | crimped   |
| Outer contact  | crimped   |
| Weight         | 0.0018 kg |

#### Environmental Data

|                                                      |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Operating temperature                                | -65 °C to 165 °C |
| 2011/65/EU (RoHS - including 2015/863 and 2017/2102) | compliant        |

#### Material Data

| Piece Parts    | Material   | Surface Plating                            |
|----------------|------------|--------------------------------------------|
| Centre contact | Brass      | Gold Plating (Nickel underplated)          |
| Outer contact  | Brass      | Gold Plating (Nickel underplated)          |
| Body           | Brass      | Gold Plating (Nickel underplated)          |
| Insulator      | PFA / PTFE |                                            |
| Fastening nut  | Brass      | Gold Plating (Nickel underplated)          |
| Washer         | Bronze     | Gold Plating (Nickel underplated)          |
| Crimp ferrule  | Copper     | Gold Plating (without Nickel underplating) |

### Related Documents

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Outline drawing      | DOU-00008863   |
| Catalogue drawing    | DCA-00008862   |
| Assembly instruction | DOC-0000179013 |
| Mounting hole        | DOU-00008855   |

### Ordering Information

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Single package       | 24_SMB-50-1-10/111_NE |
| Bulk 100 pcs package | 24_SMB-50-1-10/111_NH |

### Additional Information

|                 |                                        |
|-----------------|----------------------------------------|
| Suitable cables | RG_178_B/U, ENVIROFLEX_178, RG_196_A/U |
|-----------------|----------------------------------------|

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[HUBER+SUHNER:](#)

[24\\_SMB-50-1-10/111\\_NH](#)

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)