

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

20

© COPYRIGHT 20


BY -

ALL RIGHTS RESERVED.


REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	D8	PN 5-2 AND 5-6 RELEASED FOR PRODUCTION	07DEC2018	RK	PS

POLARIZATION KEY SLOT




CLAMPING SCREW




1546108-3 AS SHOWN

WIRE ENTRY



5.08±0.08 TYP

2.54 REF 2 PLC



RETENTION LATCH

MATING FACE


15.5

18.4

10	PRELIMINARY	BLACK	DETAIL N	TIN	30.48±0.20	6	6-1546108-9
		GREEN	DETAIL M	TIN	15.24±0.15	3	6-1546108-8
		ORANGE	DETAIL M	TIN	15.24±0.15	3	6-1546108-7
		BLACK	DETAIL M	TIN	15.24±0.15	3	6-1546108-6
		BLACK	DETAIL N	TIN	25.40±0.20	5	6-1546108-5
		GREEN	DETAIL N	TIN	15.24±0.15	3	6-1546108-4
		ORANGE	DETAIL N	TIN	15.24±0.15	3	6-1546108-3
		BLACK	DETAIL N	TIN	15.24±0.15	3	6-1546108-2
PRELIMINARY	GRAY	DETAIL H	TIN	55.88	11	6-1546108-1	
	GRAY	DETAIL H	TIN	45.72	9	5-1546108-9	
PRELIMINARY	GRAY	DETAIL H	TIN	30.48±0.20	6	5-1546108-6	
	GRAY	DETAIL H	TIN	20.32±0.15	4	5-1546108-4	
9	PRELIMINARY	GRAY	DETAIL H	TIN	15.24±0.15	3	5-1546108-3
		GRAY	DETAIL H	TIN	10.16±0.15	2	5-1546108-2
		GRAY	DETAIL H	TIN	60.96	12	4-1546108-7
		GRAY	DETAIL H	TIN	15.24±0.15	3	4-1546108-6
OBSOLETE	OBSOLETE	GRAY	DETAIL K	TIN	40.64	8	4-1546108-5
		GRAY	DETAIL H	TIN	40.64	8	4-1546108-4
		GRAY	DETAIL H	TIN	96.52±0.35	19	4-1546108-3
		GRAY		TIN	60.96±0.20	12	4-1546108-2
OBSOLETE	OBSOLETE	GRAY		TIN	30.48±0.20	6	3-1546108-6
		GRAY		TIN	20.32±0.15	4	3-1546108-4
		GRAY		TIN	15.24±0.15	3	3-1546108-3
		GRAY		TIN	127.00±0.35	25	2-1546108-5
		GRAY		TIN	121.92±0.35	24	2-1546108-4
		GRAY		TIN	116.84±0.35	23	2-1546108-3
		GRAY		TIN	111.76±0.35	22	2-1546108-2
		GRAY		TIN	106.68±0.35	21	2-1546108-1
OBSOLETE	OBSOLETE	GRAY		TIN	101.60±0.35	20	2-1546108-0
		GRAY		TIN	96.52±0.35	19	1-1546108-9
		GRAY		TIN	91.44±0.30	18	1-1546108-8
		GRAY		TIN	86.36±0.30	17	1-1546108-7
		GRAY		TIN	81.28±0.30	16	1-1546108-6
OBSOLETE	OBSOLETE	GRAY		TIN	76.20±0.30	15	1-1546108-5
		GRAY		TIN	71.12	14	1-1546108-4
		GRAY		TIN	66.04	13	1-1546108-3
		GRAY		TIN	60.96	12	1-1546108-2
		GRAY		TIN	55.88	11	1-1546108-1
OBSOLETE	OBSOLETE	GRAY		TIN	50.80	10	1-1546108-0
		GRAY		TIN	45.72	9	1-1546108-9
		GRAY		TIN	40.64	8	1-1546108-8
OBSOLETE	OBSOLETE	GRAY		TIN	35.56±0.20	7	1-1546108-7
		GRAY		TIN	30.48±0.20	6	1-1546108-6
		GRAY		TIN	25.40±0.20	5	1-1546108-5
OBSOLETE	OBSOLETE	GRAY		TIN	20.32±0.15	4	1-1546108-4
		GRAY		TIN	15.24±0.15	3	1-1546108-3
OBSOLETE	OBSOLETE	GRAY		TIN	10.16±0.15	2	1-1546108-2
		COLOR	MARKING STYLE	CONTACT FINISH	L	NO OF POSN	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: mm



TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ±0.3

1 PLC ±0.25

2 PLC ±0.25

3 PLC ±0.25

4 PLC ±0.25

ANGLES ±2°

FINISH

MATERIAL

SEE NOTES

DWN S. WELDON 11SEP2002

CHK C. RICHARD 11SEP2002

APVD C. RICHARD 11SEP2002

PRODUCT SPEC

APPLICATION SPEC

WEIGHT

CUSTOMER DRAWING

NAME

TE Connectivity

TERMINAL BLOCK, PLUG, STACKING, 5.08mm PITCH

SIZE A2

CAGE CODE 00779

DRAWING NO C-1546108

RESTRICTED TO

SCALE 4:1

SHEET 1 OF 2

REV D8

1471-9 (3/13)

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru