

# STRAIGHT PLUG CLAMP TYPE

**CABLE 6/75+93** 


R142.016.000

Series : BNC 75





All dimensions are in mm.



PLATINGS (μm)		
OVER NICKEL 2		

MATERIALS	PLATINGS (μm)
BRASS BRASS - PTFE SILICONE RUBBER BRASS	NICKEL 2 GOLD 0.5 OVER NICKEL 2 - NICKEL 2
- -	<del>-</del>   <del>-</del>
	BRASS BRASS - PTFE SILICONE RUBBER

Issue : 0309 G

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be



## STRAIGHT PLUG CLAMP TYPE

**CABLE 6/75+93** 

R142.016.000

Series : BNC 75

### **PACKAGING**

Standard	Unit	Other
1	•	Contact us

# **ELECTRICAL CHARACTERISTICS**

 $\begin{array}{ccc} \text{Impedance} & \textbf{75} & \Omega \\ \text{Frequency} & \textbf{0-1.5} & \text{GHz} \end{array}$ 

VSWR 1.30 + 0.000 x F(GHz) Maxi Insertion loss 0.115  $\sqrt{F(GHz)}$  dB Maxi RF leakage - ( 57 - F(GHz)) dB Maxi

 $\begin{array}{cccc} \mbox{Voltage rating} & & \mbox{500} & \mbox{Veff Maxi} \\ \mbox{Dielectric with standing voltage} & & \mbox{1500} & \mbox{Veff mini} \\ \mbox{Insulation resistance} & & \mbox{5000} & \mbox{M}\Omega \mbox{ mini} \\ \end{array}$ 

# **MECHANICAL CHARACTERISTICS**

Center contact retention

Axial force – Mating end
Axial force – Opposite end
Torque

27 N mini
NA N.cm mini

Recommended torque

Mating NA N.cm
Panel nut NA N.cm
Clamp nut 450 N.cm
A/F clamp nut 11.000 mm

Mating life 500 Cycles mini

Weight 15.279 g

## **ENVIRONMENTAL**

Operating temperature -65/+165 ° C

Hermetic seal **NA** Atm.cm3/s

Panel leakage NA

# **SPECIFICATION**

## **CABLE ASSEMBLY**

Stripp	ping	a	b	С	d	e	f
mı	n	2.50	7.00	0.00	0.00	3.00	0.00

Assembly instruction: Clamp 02

Recommended cable(s)

KX 6A RG 59

Cable retention

- pull off- torqueN miniNA N.cm

## **TOOLING**

Part Number	Description	Hexagon	
•		•	

### OTHERS CHARACTERISTICS

allel leakage INA

#### Issue: 0309 G

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.





OOO «ЛайфЭлектроникс" "LifeElectronics" LLC

ИНН 7805602321 КПП 780501001 P/C 40702810122510004610 ФАКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ЗАО) в г.Санкт-Петербурге К/С 3010181090000000703 БИК 044030703

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

#### Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный) Email: org@lifeelectronics.ru