



Features

- Size: 6.2 mm diameter, 4.2 mm length
- Surface mount device
- High voltage range
- Compact size
- High insulation resistance
- RoHS compliant*
-  UL Recognized

Applications

- Telecommunications equipment
- Industrial equipment/electronics
- Consumer electronics

2093 Series High Voltage 2-Electrode Gas Discharge Tube

Characteristics

Test Methods per ITU-T K.12 and IEC 61643-311.

Characteristic	Model No.				
	2093-100	2093-120	2093-180	2093-200	2093-250
DC Sparkover $\pm 20\%$ @ 100 V/s	1000 V	1200 V	1800 V	2000 V	2500 V
Impulse Sparkover					
100V/ μ s	< 1500 V	< 1700 V	< 2500 V	< 2700 V	< 3100 V
1000V/ μ s	< 1600 V	< 1800 V	< 2600 V	< 2800 V	< 3200 V

Characteristic	Model No.	
	2093-270	2093-300
DC Sparkover $\pm 20\%$ @ 100 V/s	2700 V	3000 V
Impulse Sparkover		
100V/ μ s	< 3300 V	< 3600 V
1000V/ μ s	< 3400 V	< 3700 V

Insulation Resistance (IR) ¹	500/1000 Vdc	> 1 G Ω
Glow Voltage	10 mA	~ 60 V
Arc Voltage	1 A	~ 15 V
Glow-Arc Transition Current		< 1 A
Capacitance	1 MHz	< 0.8 pF
Impulse Discharge Current	5000 A, 8/20 μ s	1 operation
	3000 A, 8/20 μ s	10 operations
Alternating Discharge Current	3 Arms, 50 Hz, 1 sec	1 operation
	10 Arms, 50 Hz, 9 cycles	1 operation
Impulse Life	100 A, 10/1000 μ s	> 300 operations
Operating Temperature		-30 to +85 °C
Storage Temperature		-40 to +115 °C
Climatic Category (IEC 60068-1)		40 / 90 / 21

Notes:


¹ Insulation Resistance measured at 1000 V for GDTs with > 2000 V DCBD.

- UL Recognized component: UL1449, C-UL 3rd edition, UL file E135337.
- At delivery AQL 0.65 Level II, DIN ISO 2859.

2093 Series High Voltage 2-Electrode Gas Discharge Tube


BOURNS®

Product Dimensions




Packaging Specifications

The Model 2093-xx-SM ships standard reelpack (-RP), 800 pieces per reel, 2,400 pieces per box. Reel is 330 mm in diameter and 16 mm wide.



Recommended Pad Layout



How to Order

2093 - xxx - SM - RP LF

Model Number Designator _____

Voltage (Divided by 10) _____

100 = 1000 V 250 = 2500 V

120 = 1200 V 270 = 2700 V

180 = 1800 V 300 = 3000 V

200 = 2000 V

Surface Mount _____

Packaging _____

RP = Reelpack

RoHS Compliance _____

LF = RoHS Compliant Product

BOURNS®

Asia-Pacific:

Tel: +886-2 2562-4117

Fax: +886-2 2562-4116

Europe:

Tel: +41-41 768 5555

Fax: +41-41 768 5510

The Americas:

Tel: +1-951 781-5500

Fax: +1-951 781-5700

www.bourns.com

REV. A 02/12

Specifications are subject to change without notice.
Customers should verify actual device performance in their specific applications.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru