








THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.	RELEASED FOR PUBLICATION	2011
© COPYRIGHT 2011 Tyco Electronics AMP GmbH	ALL RIGHTS RESERVED.	

LOC	DIST	REVISIONS						
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD	
	-		B3	REVISED PER ECO-11-005033	29APR11	RK	HMR	
			B4	REVISED BY ECR-11-025559	21DEC2011	M.F.	M.G.	



P/N 284223-3 AS SHOWN
FOR POLARIZATION DETAIL SEE SHEET 2
P/N 284223-3 COME MOSTRATO
PER DETTAGLI POLARIZZAZIONE VEDERE FOGLIO 2

P/N 1-284223-3 AS SHOWN
FOR POLARIZATION DETAIL SEE SHEET 2
P/N 1-284223-3 COME MOSTRATO
PER DETTAGLI POLARIZZAZIONE VEDERE FOGLIO 2



CAVITIES SUITABLE ONLY FOR FEMALE
CONTACTS MQS P/N 144969-2
CuNiSi + STAINLESS STEEL SPRING
GOLD PLATED ON CONTACT AREA
AND ON THE BACK OF THE SPRING
WIRE RANGE 0.35-0.5 mm2


(CAVITA' ADATTE SOLO PER CONTATTI
FEMMINA MQS P.N. 144969-2
CuNiSi + MOLLA ACCIAIO INOX
DORATURA SULLA ZONA DI CONTATTO
E SUL DORSO DELLA MOLLA
RANGO FILO 0.35-0.5 mm2)

1) THE PRODUCT IS SUPPLIED WITH LEVER IN CLOSED POSITION
(IL PRODOTTO VIENE FORNITO CON LA LEVA IN POSIZIONE CHIUSA)

2) P/Ns 1-284223-3, 1-284223-4, 1-284223-5, 1-284223-6 AND 1-284223-7
DIFFER RESPECTIVELY FROM P/Ns
284223-3, 284223-4, 284223-5, 284223-6 AND 284223-7
ONLY FOR LEVER SHAPE
FOR POLARIZATION DETAILS SEE FOLLOWING SHEETS

(I P/N 1-284223-3, 1-284223-4, 1-284223-5, 1-284223-6 E 1-284223-7
DIFFERISCONO RISPETTIVAMENTE DAI P/N
284223-3, 284223-4, 284223-5, 284223-6 AND 284223-7
SOLO PER LA FORMA DELLA LEVA
PER DETTAGLI POLARIZZAZIONI VEDERE FOGLI SEGUENTI)

3) FOR PROPER MATING WITH PIN HEADER SEE INTRUCTION SHEET N. 411-20054
(PER CORRETTO ACCOPPIAMENTO CON PIN HEADER VEDI FOGLIO ISTRUZIONI N. 411-20054)

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN P. CASSANDRINI 30NOV98		 TE Connectivity	
		CHN A. GENTA 30NOV98			
DIMENSIONS: mm		APVD A. BRUNI 30NOV98		NAME 24 POSITIONS AIRBAG CONNECTOR KIT ASS'Y	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		PRODUCT SPEC 108-20202			
		APPLICATION SPEC I.S. 411-20054			
0 PLC ±0.3 1 PLC ±0.2 2 PLC ±0.2 3 PLC ±0.2 4 PLC ±. ANGLES ±.		WEIGHT -		SIZE A2	
MATERIAL -		FINISH -		CAGE CODE 00779	
		CUSTOMER DRAWING		DRAWING NO C-284223	
				RESTRICTED TO -	
				SCALE 3:2 SHEET 1 OF 6 REV B4	

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
© COPYRIGHT 2011 Tyco Electronics AMP GmbH

RELEASED FOR PUBLICATION
ALL RIGHTS RESERVED.

2011

SCALE 3:2

ITEM VOCE	DESCRIPTIONE DESCRIZIONE	MATERIAL MATERIALE	Q.TY Q.TA'
1	LEVER LEVA	PA 66 GF30 COLOR GREEN COLORE VERDE	1
2	COVER CORAZZA	PA 66 GF30 COLOR GRAY COLORE GRIGIO	1
3	RECEPTACLE CONN. ASSEMBLY ASSEMB. BLOCCHETTO PORTA FEMMINE	SEE TABLE BELOW VEDI TAVOLA SOTTO	1

ITEM VOCE	SUB-ITEM SOTTO VOCE	DESCRIPTIONE DESCRIZIONE	MATERIAL MATERIALE	Q.TY Q.TA'
3	3-1	HOUSING BLOCCHETTO	PA 66 GF13 COLOR GRAY COLORE GRIGIO	1
	3-2	SHORT CIRCUIT SPRING MOLLA DI CORTO CIRCUITO	STAINLESS STEEL ACCIAIO INOX	6

5.00±0.15

12
13
24

A047 8G PA66 GF30

OPTIONAL AREA FOR MOLD EXTRACTORS

P/N 284223-3

LOC
1

DIST
-

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
-		SEE SHEET 1	-	-	-

SCALE 3:2

ITEM VOCE	DESCRIPTIONE DESCRIZIONE	MATERIAL MATERIALE	Q.TY Q.TA'
1	LEVER LEVA	PA 66 GF30 COLOR GREEN COLORE VERDE	1
2	COVER CORAZZA	PA 66 GF30 COLOR GRAY COLORE GRIGIO	1
3	RECEPTACLE CONN. ASSEMBLY ASSEMB. BLOCCHETTO PORTA FEMMINE	SEE TABLE BELOW VEDI TAVOLA SOTTO	1

ITEM VOCE	SUB-ITEM SOTTO VOCE	DESCRIPTIONE DESCRIZIONE	MATERIAL MATERIALE	Q.TY Q.TA'
3	3-1	HOUSING BLOCCHETTO	PA 66 GF13 COLOR GRAY COLORE GRIGIO	1
	3-2	SHORT CIRCUIT SPRING MOLLA DI CORTO CIRCUITO	STAINLESS STEEL ACCIAIO INOX	6

5.00±0.15

12
13
24

A047 8G PA66 GF30

OPTIONAL AREA FOR MOLD EXTRACTORS

P/N 1-284223-3

P/N 284223-3 AND 1-284223-3 KIT ASS'Y AS SHOWN
P/N 284223-3 E 1-284223-3 KIT COME MOSTRATO

SUITABLE FOR MATING WITH:
953621 PIN HEADER 24 + 24 POS. -CODE TYPE B-
1379046 PIN HEADER 24 + 32 POS. -CODE TYPE B-
1355737 PIN HEADER 24 + 32 POS. -KEY GEOMETRY AB_Ab-

(ADATTI PER ACCOPPIAMENTO CON:
953621 PIN HEADER 24 + 24 POS. -CODICE TIPO B-
1379046 PIN HEADER 24 + 32 POS. -CODICE TIPO B-
1355737 PIN HEADER 24 + 32 POS. -POLARIZZAZIONE GEOMETRICA AB_Ab-)

FOR MISSING DIMENSIONS AND NOTES SEE SHEET 1
(PER LE DIMENSIONI MANCANTI E LE NOTE VEDERE FOGLIO 1)

DIMENSIONS:		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		DWN P. CASSANDRIN 30NOV98 CHK A. GENTA 30NOV98 APVD A. BRUNI 30NOV98		TE Connectivity	
mm				PRODUCT SPEC	NAME		
	0 PLC	±0.3		108-20202	24 POSITIONS AIRBAG CONNECTOR KIT ASS'Y		
	1 PLC	±0.2					
	2 PLC	±0.2					
	3 PLC	±					
	4 PLC	±		APPLICATION SPEC			
	ANGLES		±	I.S. 411-20054			
MATERIAL	FINISH			WEIGHT	SIZE CAGE CODE DRAWING NO RESTRICTED TO		
-	-			-	A260779C-284223 -		
CUSTOMER DRAWING				SCALE 2:1	SHEET 2 OF 6	REV B4	

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

2011

© COPYRIGHT 2011

Tyco Electronics AMP GmbH

ALL RIGHTS RESERVED.

1

2

3

3-1

3-2

SCALE 3:2

ITEM VOCE	DESCRIPTIONE DESCRIZIONE	MATERIAL MATERIALE	Q.TY Q.TA'
1	LEVER LEVA	PA 66 GF30 COLOR GREEN COLORE VERDE	1
2	COVER CORAZZA	PA 66 GF30 COLOR BLACK COLORE NERO	1
3	RECEPTACLE CONN. ASSEMBLY ASSEMB. BLOCCHETTO PORTA FEMMINE	SEE TABLE BELOW VEDI TAVOLA SOTTO	1

ITEM VOCE	SUB-ITEM SOTTO VOCE	DESCRIPTIONE DESCRIZIONE	MATERIAL MATERIALE	Q.TY Q.TA'
3	3-1	HOUSING BLOCCHETTO	PA 66 GF13 COLOR BLACK COLORE NERO	1
	3-2	SHORT CIRCUIT SPRING MOLLA DI CORTO CIRCUITO	STAINLESS STEEL ACCIAIO INOX	6

7.20±0.15

12

13

24

7.20±0.15

OPTIONAL AREA FOR MOLD EXTRACTORS

A047 8G PA66 GF30

OPTIONAL AREA FOR MOLD EXTRACTORS

LOC

DIST

REVISIONS

P

LTR

DESCRIPTION

DATE

DWN

APVD

-

SEE SHEET 1

-

-

-

ITEM VOCE	DESCRIPTIONE DESCRIZIONE	MATERIAL MATERIALE	Q.TY Q.TA'
1	LEVER LEVA	PA 66 GF30 COLOR GREEN COLORE VERDE	1
2	COVER CORAZZA	PA 66 GF30 COLOR BLACK COLORE NERO	1
3	RECEPTACLE CONN. ASSEMBLY ASSEMB. BLOCCHETTO PORTA FEMMINE	SEE TABLE BELOW VEDI TAVOLA SOTTO	1

ITEM VOCE	SUB-ITEM SOTTO VOCE	DESCRIPTIONE DESCRIZIONE	MATERIAL MATERIALE	Q.TY Q.TA'
3	3-1	HOUSING BLOCCHETTO	PA 66 GF13 COLOR BLACK COLORE NERO	1
	3-2	SHORT CIRCUIT SPRING MOLLA DI CORTO CIRCUITO	STAINLESS STEEL ACCIAIO INOX	6

SCALE 3:2

7.20±0.15

12

13

24

7.20±0.15

OPTIONAL AREA FOR MOLD EXTRACTORS

A047 8G PA66 GF30

OPTIONAL AREA FOR MOLD EXTRACTORS

P/N 284223-4 AND 1-284223-4 KIT ASS'Y AS SHOWN

P/N 284223-4 E 1-284223-4 KIT COME MOSTRATO

SUITABLE FOR MATING WITH:

953621 PIN HEADER 24 + 24 POS. -CODE TYPE A-

1379046 PIN HEADER 24 + 32 POS. -CODE TYPE A-

1355737 PIN HEADER 24 + 32 POS. -KEY GEOMETRY AA_Aα-

(ADATTI PER ACCOPPIAMENTO CON:

953621 PIN HEADER 24 + 24 POS. -CODICE TIPO A-

1379046 PIN HEADER 24 + 32 POS. -CODICE TIPO A-

1355737 PIN HEADER 24 + 32 POS. -POLARIZZAZIONE GEOMETRICA AA_Aα-)

FOR MISSING DIMENSIONS AND NOTES SEE SHEET 1

(PER LE DIMENSIONI MANCANTI E LE NOTE VEDERE FOGLIO 1)

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN P. CASSANDRIN 30NOV98

CHK A. GENTA 30NOV98

APVD A. BRUNI 30NOV98

PRODUCT SPEC 108-20202

APPLICATION SPEC I.S. 411-20054

WEIGHT -

CUSTOMER DRAWING

DIMENSIONS:

mm

0 PLC ±0.3

1 PLC ±0.2

2 PLC ±0.2

3 PLC ±

4 PLC ±

ANGLES ±

FINISH

TE Connectivity

24 POSITIONS AIRBAG CONNECTOR KIT ASS'Y

SIZE A260779

CAGE CODE C-284223

DRAWING NO

RESTRICTED TO -

SCALE 2:1

SHEET 3 OF 6

REV B4

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
© COPYRIGHT 2011 Tyco Electronics AMP GmbH

RELEASED FOR PUBLICATION
ALL RIGHTS RESERVED.

2011

SCALE 3:2

ITEM VOCE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	MATERIAL MATERIALE	Q.TY Q.TA'
1	LEVER LEVA	PA 66 GF30 COLOR GREEN COLORE VERDE	1
2	COVER CORAZZA	PA 66 GF30 COLOR BROWN COLORE MARRONE	1
3	RECEPTACLE CONN. ASSEMBLY ASSEM. BLOCCHETTO PORTA FEMMINE	SEE TABLE BELOW VEDI TAVOLA SOTTO	1

ITEM VOCE	SUB-ITEM SOTTO VOCE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	MATERIAL MATERIALE	Q.TY Q.TA'
3	3-1	HOUSING BLOCCHETTO	PA 66 GF13 COLOR BROWN COLORE MARRONE	1
	3-2	SHORT CIRCUIT SPRING MOLLA DI CORTO CIRCUITO	STAINLESS STEEL ACCIAIO INOX	6

8.70±0.15

8.70±0.15

A047 8G PA66 GF30

OPTIONAL AREA FOR MOLD EXTRACTORS

P/N 284223-5

LOC
1

DIST
-

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
-		SEE SHEET 1	-	-	-

SCALE 3:2

ITEM VOCE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	MATERIAL MATERIALE	Q.TY Q.TA'
1	LEVER LEVA	PA 66 GF30 COLOR GREEN COLORE VERDE	1
2	COVER CORAZZA	PA 66 GF30 COLOR BROWN COLORE MARRONE	1
3	RECEPTACLE CONN. ASSEMBLY ASSEM. BLOCCHETTO PORTA FEMMINE	SEE TABLE BELOW VEDI TAVOLA SOTTO	1

ITEM VOCE	SUB-ITEM SOTTO VOCE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	MATERIAL MATERIALE	Q.TY Q.TA'
3	3-1	HOUSING BLOCCHETTO	PA 66 GF13 COLOR BROWN COLORE MARRONE	1
	3-2	SHORT CIRCUIT SPRING MOLLA DI CORTO CIRCUITO	STAINLESS STEEL ACCIAIO INOX	6

8.70±0.15

8.70±0.15

A047 8G PA66 GF30

OPTIONAL AREA FOR MOLD EXTRACTORS

P/N 1-284223-5

P/N 284223-5 AND 1-284223-5 KIT ASS'Y AS SHOWN
P/N 284223-5 E 1-284223-5 KIT COME MOSTRATO

SUITABLE FOR MATING WITH:
953621 PIN HEADER 24 + 24 POS. -CODE TYPE C-
1379046 PIN HEADER 24 + 32 POS. -CODE TYPE C-
1355737 PIN HEADER 24 + 32 POS. -KEY GEOMETRY AC_Ac-

(ADATTI PER ACCOPPIAMENTO CON
953621 PIN HEADER 24 + 24 POS. -CODICE TIPO C-
1379046 PIN HEADER 24 + 32 POS. -CODICE TIPO C-
1355737 PIN HEADER 24 + 32 POS. -POLARIZZAZIONE GEOMETRICA AC_Ac-)

FOR MISSING DIMENSIONS AND NOTES SEE SHEET 1
(PER LE DIMENSIONI MANCANTI E LE NOTE VEDERE FOGLIO 1)

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
mm	0 PLC ±0.3
	1 PLC ±0.2
	2 PLC ±0.2
	3 PLC ±
	4 PLC ±
	ANGLES ±
MATERIAL	FINISH

DWN P. CASSANDRIN 30NOV98	CHK A. GENTA 30NOV98	APVD A. BRUNI 30NOV98
PRODUCT SPEC 108-20202		
APPLICATION SPEC I.S. 411-20054		
WEIGHT -		
CUSTOMER DRAWING		

TE Connectivity

NAME
24 POSITIONS AIRBAG
CONNECTOR KIT ASS'Y

SIZE
A260779

CAGE CODE
C-284223

DRAWING NO

RESTRICTED TO
-

SCALE 2:1

SHEET 4 OF 6

REV B4

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
© COPYRIGHT 2011 Tyco Electronics AMP GmbH

RELEASED FOR PUBLICATION
ALL RIGHTS RESERVED.

2011

ITEM VOCE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	MATERIAL MATERIALE	Q.TY Q.TA'
1	LEVER LEVA	PA 66 GF30 COLOR GREEN COLORE VERDE	1
2	COVER CORAZZA	PA 66 GF30 COLOR BLUE COLORE BLU	1
3	RECEPTACLE CONN. ASSEMBLY ASSEM. BLOCCHETTO PORTA FEMMINE	SEE TABLE BELOW VEDI TAVOLA SOTTO	1

ITEM VOCE	SUB-ITEM SOTTO VOCE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	MATERIAL MATERIALE	Q.TY Q.TA'
3	3_1	HOUSING BLOCCHETTO	PA 66 GF13 COLOR BLUE COLORE BLU	1
	3_2	SHORT CIRCUIT SPRING MOLLA DI CORTO CIRCUITO	STAINLESS STEEL ACCIAIO INOX	6

SCALE 3:2

6.10±0.15

6.10±0.15

A047 8G PA66 GF30

OPTIONAL AREA FOR MOLD EXTRACTORS

P/N 284223-6

LOC
1

DIST
-

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
-	-	SEE SHEET 1	-	-	-

ITEM VOCE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	MATERIAL MATERIALE	Q.TY Q.TA'
1	LEVER LEVA	PA 66 GF30 COLOR GREEN COLORE VERDE	1
2	COVER CORAZZA	PA 66 GF30 COLOR BLUE COLORE BLU	1
3	RECEPTACLE CONN. ASSEMBLY ASSEM. BLOCCHETTO PORTA FEMMINE	SEE TABLE BELOW VEDI TAVOLA SOTTO	1

ITEM VOCE	SUB-ITEM SOTTO VOCE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	MATERIAL MATERIALE	Q.TY Q.TA'
3	3_1	HOUSING BLOCCHETTO	PA 66 GF13 COLOR BLUE COLORE BLU	1
	3_2	SHORT CIRCUIT SPRING MOLLA DI CORTO CIRCUITO	STAINLESS STEEL ACCIAIO INOX	6

SCALE 3:2

6.10±0.15

6.10±0.15

A047 8G PA66 GF30

OPTIONAL AREA FOR MOLD EXTRACTORS

P/N 1-284223-6

P/N 284223-6 AND 1-284223-6 KIT ASS'Y AS SHOWN
P/N 284223-6 E 1-284223-6 KIT COME MOSTRATO

SUITABLE FOR MATING WITH:
953621 PIN HEADER 24 + 24 POS. -CODE TYPE D-
1379046 PIN HEADER 24 + 32 POS. -CODE TYPE D-
1355737 PIN HEADER 24 + 32 POS. -KEY GEOMETRY AD_Ad-

(ADATTI PER ACCOPPIAMENTO CON:
953621 PIN HEADER 24 + 24 POS. -CODICE TIPO D-
1379046 PIN HEADER 24 + 32 POS. -CODICE TIPO D-
1355737 PIN HEADER 24 + 32 POS. -POLARIZZAZIONE GEOMETRICA AD_Ad-)

FOR MISSING DIMENSIONS AND NOTES SEE SHEET 1
(PER LE DIMENSIONI MANCANTI E LE NOTE VEDERE FOGLIO 1)

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
mm	0 PLC ±0.3
	1 PLC ±0.2
	2 PLC ±0.2
	3 PLC ±
	4 PLC ±
	ANGLES ±
	FINISH ±

MATERIAL	-
----------	---

DWN P. CASSANDRIN 30NOV98	CHK A. GENTA 30NOV98	APVD A. BRUNI 30NOV98
PRODUCT SPEC 108-20202		
APPLICATION SPEC I.S. 411-20054		
WEIGHT -		
CUSTOMER DRAWING		

TE Connectivity

NAME
24 POSITIONS AIRBAG CONNECTOR KIT ASS'Y

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
A260779	C-284223	-	-

SCALE 2:1	SHEET 5 OF 6	REV B4
-----------	--------------	--------

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
© COPYRIGHT 2011 Tyco Electronics AMP GmbH

RELEASED FOR PUBLICATION
ALL RIGHTS RESERVED.

2011

SCALE 3:2

ITEM VOCE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	MATERIAL MATERIALE	Q.TY Q.TA'
1	LEVER LEVA	PA 66 GF30 COLOR GREEN COLORE VERDE	1
2	COVER CORAZZA	PA 66 GF30 COLOR WHITE COLORE BIANCO	1
3	RECEPTACLE CONN. ASSEMBLY ASSEM. BLOCCHETTO PORTA FEMMINE	SEE TABLE BELOW VEDI TAVOLA SOTTO	1

ITEM VOCE	SUB-ITEM SOTTO VOCE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	MATERIAL MATERIALE	Q.TY Q.TA'
3	3-1	HOUSING BLOCCHETTO	PA 66 GF13 COLOR WHITE COLORE BIANCO	1
	3-2	SHORT CIRCUIT SPRING MOLLA DI CORTO CIRCUITO	STAINLESS STEEL ACCIAIO INOX	6

5.00±0.15

6.10±0.15

A047 8G PA66 GF30

OPTIONAL AREA FOR MOLD EXTRACTORS

P/N 284223-7

LOC
1

DIST
-

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
-		SEE SHEET 1	-	-	-

SCALE 3:2

ITEM VOCE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	MATERIAL MATERIALE	Q.TY Q.TA'
1	LEVER LEVA	PA 66 GF30 COLOR GREEN COLORE VERDE	1
2	COVER CORAZZA	PA 66 GF30 COLOR WHITE COLORE BIANCO	1
3	RECEPTACLE CONN. ASSEMBLY ASSEM. BLOCCHETTO PORTA FEMMINE	SEE TABLE BELOW VEDI TAVOLA SOTTO	1

ITEM VOCE	SUB-ITEM SOTTO VOCE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	MATERIAL MATERIALE	Q.TY Q.TA'
3	3-1	HOUSING BLOCCHETTO	PA 66 GF13 COLOR WHITE COLORE BIANCO	1
	3-2	SHORT CIRCUIT SPRING MOLLA DI CORTO CIRCUITO	STAINLESS STEEL ACCIAIO INOX	6

5.00±0.15

6.10±0.15

A047 8G PA66 GF30

OPTIONAL AREA FOR MOLD EXTRACTORS

P/N 1-284223-7

P/N 284223-7 AND 1-284223-7 KIT ASS'Y AS SHOWN
P/N 284223-7 E 1-284223-7 KIT COME MOSTRATO

SUITABLE FOR MATING WITH:
1355737 PIN HEADER 24 + 32 POS. -KEY GEOMETRY AD_Ab-

(ADATTI PER ACCOPPIAMENTO CON:
1355737 PIN HEADER 24 + 32 POS. -POLARIZZAZIONE GEOMETRICA AD_Ab-)

FOR MISSING DIMENSIONS AND NOTES SEE SHEET 1
(PER LE DIMENSIONI MANCANTI E LE NOTE VEDERE FOGLIO 1)

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
mm	0 PLC ±0.3
	1 PLC ±0.2
	2 PLC ±0.2
	3 PLC ±
	4 PLC ±
	ANGLES ±
MATERIAL	FINISH

DWN P. CASSANDRIN	30NOV98
CHK A. GENTA	30NOV98
APVD A. BRUNI	30NOV98
PRODUCT SPEC	108-20202
APPLICATION SPEC	I.S. 411-20054
WEIGHT	-
CUSTOMER DRAWING	

NAME		SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
24 POSITIONS AIRBAG CONNECTOR KIT ASS'Y		A260779	C=284223		-

SCALE 2:1	SHEET 6 OF 6	REV B4
-----------	--------------	--------

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru