



STRAIGHT BULKHEAD JACK PANEL SEAL
REAR MOUNT CRIMP TYPE - CABLE 2.6/50 S
R143.331.161

Series : TNC-COM


PANEL CUT OUT

A	mm		C	mm	
	Maxi	mini		Maxi	mini
B	12.8	12.7	D	12.8	12.7
	12.1	12		10.9	10.8

All dimensions are in mm.

COMPONENTS	MATERIALS	PLATING
BODY	BRASS	NICKEL 2 μ m
CENTRE CONTACT	BERYLLIUM COPPER	GOLD 0.2 OVER NICKEL 2 μ m
OUTER CONTACT	-	- μ m
INSULATOR	PTFE	
GASKET	SILICONE RUBBER	
OTHERS PARTS	BRASS	NICKEL 2 μ m
-	-	-
-	-	-



Edition : 9845 B

Design changes may be in order to improve the product.

STRAIGHT BULKHEAD JACK PANEL SEAL**R143.331.161****REAR MOUNT CRIMP TYPE - CABLE 2.6/50 S****Series : TNC-COM****ELECTRICAL CHARACTERISTICS**

Impedance	50 Ω
Frequency	0-1.5 GHz
VSWR	NA + 0.000 x F(GHz) Maxi
Insertion loss	NA √F(GHz) dB
RF leakage	- (NA - F(GHz)) dB mini
Operating temperature	-35/+70 °C
Voltage rating	335 Veff Maxi
Dielectric withstanding	1000 Veff mini
Insulation resistance	5000 MΩ mini

SPECIFICATION

Stripping	a	b	c	d	e	f
mm	4.00	10.0	18.5	0.00	14.5	0.00

Assembly instruction : **Crimp 03**

Recommended cables

RG 316

RG 188

KX 22A

Cable retention

- pull off **40** N mini- torque **NA** N.cm**MECHANICAL CHARACTERISTICS**

Centre contact retention	
Axial force – Mating end	10 N mini
Axial force – Opposite end	10 N mini
Torque	NA N.cm mini

Recommended torque

Mating **NA** N.cmPanel nut **370** N.cmClamp nut **NA** N.cmA/F clamp nut **0.000** mmMating life **100** Cycles miniWeight **0.000** g**TOOLING**

Part Number	Description	Hexagon
.	.	.
R282.235.011	CRIMPING DIES	1.73-5.41
R282.293.000	CRIMPING TOOL	-
R282.223.000	CRIMPING TOOL	1.73-5.41

OTHERS CHARACTERISTICS

-

ENVIRONMENTAL

Hermetic seal	NA Atm.cm3/s
Leakage – pressurised only	NA Mpa

**Edition : 9845 B**

Design changes may be in order to improve the product.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru