CUSTOMER
客户名称 MOUSER ELECTRONICS

PART NO.
客户料号 TEA222M1HBK1840P

SAMPLE ELECTROLYTIC CAPACITORS SPECIFICATION FOR APPROVAL
样 品 规 格 承 认 书

DESCRIPTION
零 件 名 称 ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS

LELON SERIES
立隆 系 列 TEA12-M 18*40 2200/50

LELON PART NO.
立隆 料 号 TEA-222M1HB-1840P

立隆电子(惠州)有限公司
LELON ELECTRONICS (HUIZHOU) CO., LTD.
TAI YANG INDUSTRIAL ZONE, HUI-DONG HUI-ZHOU CITY,
GUANGDONG, CHINA.
TEL : 86-752-8768222
FAX : 86-752-8768199

*:对此部分,禁止使用“ROHS-电子电器设备中禁用有毒物质指令”中所列物质作为材料。

Approved	Checked	Designed
林水淵	王國權	黃華英

Publish Date:2010.05.26	Edition :1	Revise Date:

贵公司承认印

Approval Signatures

承 认 后 请 寄 回 本 书 一 份
Please Return One Copy With Your Approval

CUSTOMER: MOUSER ELECTRONICS

CUSTOMER P/N:TEA222M1HBK1840P



單 位 : mm

L	40
φD	18
φd	0.8
α	2.0
β	1.0

ITEM 项 目	CHARACTERISTIC 特 性
Operating Temperature Range 使用温度范围	-40℃ ~ +85℃
Capacitance Tolerance 静电容量容许差	±20% (120Hz, 20℃)
Capacitance 规格容量	2200μF
Rated Voltage 定格电压	50VDC
Surge Voltage 突破电压	63VDC
Leakage Current (at 20℃) 漏电流	I ≤2200μA After 2 minutes
Dissipation Factor (Tanδ) 散逸因素	≤12 % (120Hz, 20℃)
Ripple Current (rms120Hz) 纹波电流	1775mA 85℃
Load Life 负荷特性 After 2000 hours application of rated voltage at85℃ capacitors meet the characteristics ,requirements listed at right. 在额定电压85℃条件下, 经过2000小时后 , 电容特性要求如右表	

Leakage Current 漏电流	Initial specified value or less 等于或小于规格值
Capacitance Change 容量变化	Within ±20% of initial value 在初始值±20%以内
Disspatiion Factor 散逸因素	Less than200% of specified value 小于规格值200%

Shelf Life 放置特性	After leaving capacitors under no load at 85℃for 1000 hours and applying voltage they meet the specified value for load life characteristics listed above 将电容器放置在无电压负荷85℃状况下,经过1000小时后,再加电压于电容器,其所测值应与有负荷时测试判定标准相同. (同上表)
Marking 标 示	2200uF50V Lelon TEA85℃ H018(M) 藍色（T05#）
Standards 检验标准	Satisfies Characteristic W of JIS C 5101-4 4.1

ООО «ЛайфЭлектроникс» “LifeElectronics” LLC

ИНН 7805602321 КПП 780501001 Р/С 40702810122510004610 ФАКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ЗАО) в г.Санкт-Петербурге К/С 30101810900000000703 БИК 044030703

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- *Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.*
- *Специальные условия для постоянных клиентов.*
- *Подбор аналогов.*
- *Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.*

- *Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.*
- *Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.*
- *Комплексную поставку.*
- *Работу по проектам и поставку образцов.*
- *Формирование склада под заказчика.*

- *Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).*
- *Тестирование поставляемой продукции.*
- *Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.*
- *Входной контроль качества.*
- *Наличие сертификата ISO.*

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- *Регистрацию проекта у производителя компонентов.*
- *Техническую поддержку проекта.*
- *Защиту от снятия компонента с производства.*
- *Оценку стоимости проекта по компонентам.*
- *Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.*

Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru