






THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. IT IS CONFIDENTIAL AND A PROPERTY OF Amphenol LTW. DISCLOSURE TO THIRD PARTY HAS TO BE AUTHORIZED BY Amphenol LTW.

REV.	ECN NO.	DATE	SIGN	DESCRIPTION



SECTION A-A






Recommended Panel Cut-Out

- Notes:
- * Important Dimension.
 - * Waterproof Rating: IP67
 - * Clamp Ring: PA66, UL94V-0.
 - * Seal Nut: PA66, UL94V-0.
 - * Seal: Silicone, UL94V-0, Gray.
 - * O-Ring: Silicone, UL94V-0, Gray.
 - * Assembly Put Into One PE Bag.

A	UNIT:mm				TITLE			M25 LONGER CABLE GLAND			Amphenol LTW 安費諾亮泰企業股份有限公司			ITEM NO		CSL-25M0XX		DRAWN BY		Ouyang		DATE		2018/01/17														
	TOLERANCE ±0.5				SCALE		1:1							SIZE		A4		SHEET		1		OF		2		DWG NO		CSL-25M0XX		CHECKED BY		Mafei		DATE		2018/01/17		
					REV.		A							WC-REV.		.0		QC		Inspection item		CUSTOMER		ALTW		APPROVED BY		Jerry		DATE		2018/01/17						
1			2			3			4			5			6			7			8			WI0814-03-2001A1														




THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. IT IS CONFIDENTIAL AND A PROPERTY OF Amphenol LTW. DISCLOSURE TO THIRD PARTY HAS TO BE AUTHORIZED BY Amphenol LTW.

REV.	ECN NO.	DATE	SIGN	DESCRIPTION



CSL-25M0XX

01:OD=2.6 Color Black
02:OD=2.6 Color Grey
.....
11:OD=12.6 Color Black
12:OD=12.6 Color Grey



No.	Part Number	Thread Style	Holes	Cable OD Range	Color	Note
1	CSL-25M001	M25	1	Ø1.5~Ø2.6	Black	Feed-Thru
2	CSL-25M002	M25	1	Ø1.5~Ø2.6	Grey	Feed-Thru
3	CSL-25M003	M25	1	Ø2.0~Ø3.2	Black	Feed-Thru
4	CSL-25M004	M25	1	Ø2.0~Ø3.2	Grey	Feed-Thru
5	CSL-25M005	M25	2	Ø1.8~Ø2.8	Black	Feed-Thru
6	CSL-25M006	M25	2	Ø1.8~Ø2.8	Grey	Feed-Thru
7	CSL-25M007	M25	1	Ø5.0~Ø7.0	Black	Feed-Thru
8	CSL-25M008	M25	1	Ø5.0~Ø7.0	Grey	Feed-Thru
9	CSL-25M009	M25	1	Ø6.5~Ø9.0	Black	Feed-Thru
10	CSL-25M010	M25	1	Ø6.5~Ø9.0	Grey	Feed-Thru
11	CSL-25M011	M25	1	Ø10.0~Ø12.4	Black	Insert
12	CSL-25M012	M25	1	Ø10.0~Ø12.4	Grey	Insert

UNIT:mm		TITLE M25 LONGER CABLE GLAND	
TOLERANCE	±0.5	SCALE 1:1	SIZE A4
		REV. A	WC-REV. .0
		SHEET 2 OF 2	
		QC:Inspection item	

Amphenol LTW
安費諾亮泰企業股份有限公司

ITEM NO CSL-25M0XX	DRAWN BY Ouyang	DATE 2018/01/17
DWG NO CSL-25M0XX	CHECKED BY Mafei	DATE 2018/01/17
CUSTOMER ALTW	APPROVED BY Jerry	DATE 2018/01/17

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru