




Copyright FCI.

D



SECTION X - X

rev	ecn no	dr	date
H	S08-0168	BLLIM	2008-05-30
J	S08-0271	BLLIM	2008-08-19
K	S09-0173	BLLIM	2009-05-26
L	S09-0210	BLLIM	2009-06-25
M	S09-0293	BLLIM	2009-09-15
G	S08-0086	BLLIM	2008-03-25

www.fci.com			surface 		tolerance std ASME Y14.5		projection 			
			TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED							
Dr	JPEH	2003-12-19	ANGULAR		LINEAR	0.x	±----	size	A4	Scale
Eng	BL LIM	2009-09-15				0.XX	±0.20			2:1
Chr	BL LIM	2009-09-15	2°	±°		0.XXX	±----	ECN	S09-0293	
Appr	JOEY NG	2009-09-15	Product family					Spec ref		
			title S-ATA COMB RECEPTCLE R/A SMT TYPE ASSY				dwg no 10029364		Rev M	
catalog no							CUSTOMER		sheet 1 of 3	

A

B

C

D



2

3



4

PRODUCT NO.	RECOMMENDED P.C.B. THICKNESS	HOLD DOWN	DIM 'A'	HOUSING WITH STAND-OFF RIBS	PACKAGING
10029364-001LF	1.60	METAL CLIP	2.40	NO	TRAY
10029364-001TRLF					TAPE & REEL
10029364-002LF	1.00	METAL CLIP	1.80	NO	TRAY
10029364-002TRLF					TAPE & REEL
10029364-011LF	-	BLADE	2.60	NO	TRAY
10029364-011TRLF					TAPE & REEL
10029364-111LF	-	BLADE	2.60	YES	TRAY
10029364-111TRLF					TAPE & REEL



10029364-00XLF/TRLF



10029364-01XLF/TRLF



10029364-11XLF/TRLF



title S-ATA COMB RECEPTCLE
R/A SMT TYPE ASSY
catalog no

dwg no 10029364
Rev. M
CUSTOMER sheet 2 of 3

2




Copyright FCI.

REV F - 2006-04-17


PDM: Rev:M

STATUS Released

4 Printed: Oct 07, 2009



RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE ± 0.10



ALTERNATIVE P.C.B. LAYOUT
REFER TO RECOMMENDED PCB LAYOUT FOR UNSPECIFIED DIMENSIONS
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE ± 0.10

NOTES:-

1. MATERIAL:
 - 1) HOUSING : HIGH TEMP. THERMOPLASTIC, UL 94V-0
COLOR : BLACK
 - 2) TERMINAL : COPPER ALLOY
 - 3) HOLD DOWN : COPPER ALLOY
2. FINISH:
 - 1) TERMINAL : 30u" GOLD PLATING (CONTACT POINT)
OVER 50u" MIN NICKEL
 - 2) SOLDER TAIL : 100u" MIN TIN OVER 50u" NICKEL
 - 3) HOLD DOWN : 100u" MIN TIN OVER 50u" NICKEL
3. TRUE POSITION APPLY AT TERMINAL TIP
4. THE STANDARD PACKAGING IS IN TRAY.
5. THE HOUSING WILL WITHSTAND EXPOSURE TO 260°C PEAK TEMPERATURE FOR 10 SECONDS IN A CONVECTION, INFRA-RED OR VAPOR PHASE REFLOW OVEN
6. THIS PRODUCT MEETS EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND OTHER COUNTRY REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS-22-008
7. PART NUMBERS ENDING IN "LF" ARE MEANT FOR LEAD-FREE IDENTIFICATION. P/N XXXXXXXX-XXXLF IS EQUIVALENT TO PREVIOUS P/N XXXXXXXX-XXX
8. A Δ SYMBOL WILL BE NEXT TO ANY DIMENSION, VIEW, OR NOTE WHICH HAS BEEN MODIFIED WITH THE CURRENT DRAWING REVISION.



title S-ATA COMB RECEPTCLE
R/A SMT TYPE ASSY
catalog no

dwg no 10029364

Rev. M

CUSTOMER sheet 3 of 3

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru