





LOC	DIST	REVISIONS			
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
FT	0	D5	REVISED PER ECO-11-004820	11MAR2011	RK HMR




282856-3 AS SHOWN

COLOR	DIM. B	DIM. A	N° OF POS.	PART NUMBER
BLACK	7.0	10	2	2-282856-8
GREEN	7.0	10	2	2-282856-7
	4.5	10	2	2-282856-6
	3.5	125	25	2-282856-5
	3.5	120	24	2-282856-4
	3.5	115	23	2-282856-3
	3.5	110	22	2-282856-2
	3.5	105	21	2-282856-1
	3.5	100	20	2-282856-0
	3.5	95	19	1-282856-9
	3.5	90	18	1-282856-8
	3.5	85	17	1-282856-7
	3.5	80	16	1-282856-6
	3.5	75	15	1-282856-5
	3.5	70	14	1-282856-4
	3.5	65	13	1-282856-3
	3.5	60	12	1-282856-2
	3.5	55	11	1-282856-1
	3.5	50	10	1-282856-0
	3.5	45	9	282856-9
	3.5	40	8	282856-8
	3.5	35	7	282856-7
	3.5	30	6	282856-6
	3.5	25	5	282856-5
	3.5	20	4	282856-4
	3.5	15	3	282856-3
GREEN	3.5	10	2	282856-2



RECOMMENDED PC BOARD LAYOUT





THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN E. ZANOLINI 23AUG2001	TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm		CHK D. BIEVENOUR 23AUG2001		
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD D. BIEVENOUR 23AUG2001	NAME	
0 PLC ±.3		PRODUCT SPEC 108-20166	TERMINAL BLOCK PCB MOUNT	
1 PLC ±.25		APPLICATION SPEC 114-20079	SIDE ENTRY WIRE, STACKING	
2 PLC ±.25		WEIGHT -	SIZE A3	CAGE CODE 00779
3 PLC ±.		CUSTOMER DRAWING	DRAWING NO C-282856	RESTRICTED TO -
4 PLC ±.			SCALE 3:1	SHEET 1 OF 2
ANGLES ±2				REV D5

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION 20  
 © COPYRIGHT 20 BY - ALL RIGHTS RESERVED.

LOC	DIST	REVISIONS			
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
		SEE SHEET 1	-	-	-

- 1 MATERIALS AND FINISH  
 HOUSING: PA 6-6, UL 94-V0, COLOR SEE TABLE.  
 CLAMP: BRASS, NICKEL PLATED.  
 TERMINAL: BRASS, TIN PLATED.  
 CLAMPING SCREW: M3, BRASS, NICKEL PLATED.
- 2 SUITABLE FOR 1,6-2,4mm PC BOARD THICKNESS.
- 3 END-TO-END STACKABLE W/INTERLOCK WITHOUT LOSS OF CENTERLINE SPACING.
- 4 WIRE SIZE RANGE  
 SOLID WIRE: 0,03-4mm<sup>2</sup> (11AWG).  
 STRANDED WIRE: 0,03-2,5mm<sup>2</sup> (13AWG).
- 5 RECOGNIZED UNDER THE COMPONENT PROGRAM OF UNDERWRITERS LABORATORIES INC. FILE N° E60677.
- 6 IMQ CERTIFICATE WITH SURVEILLANCE IN CONFORMITY WITH IEC 998-1/998-2-1.
- 7 NOT CUMULATIVE TOLERANCE.
- 8 PRELIMINARY PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN E. ZANOLINI 23AUG2001	 TE Connectivity		
DIMENSIONS: mm		CHK D. BIEVENOUR 23AUG2001			
		APVD D. BIEVENOUR 23AUG2001	NAME TERMINAL BLOCK PCB MOUNT SIDE ENTRY WIRE, STACKING W/INTERLOCK, 5mm PITCH		
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ±- 1 PLC ±.2 2 PLC ±.15 3 PLC ±- 4 PLC ±- ANGLES ±2		PRODUCT SPEC -	RESTRICTED TO -		
MATERIAL - FINISH -		APPLICATION SPEC -	SIZE A3	CAGE CODE 00779	DRAWING NO C-282856
		WEIGHT -	SCALE 3:1		
		CUSTOMER DRAWING	SHEET 2 OF 2 REV D5		

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)  
Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)