





| REVISIONS |     |                 |           |     |      |
|-----------|-----|-----------------|-----------|-----|------|
| P         | LTR | DESCRIPTION     | DATE      | DWN | APVD |
|           | A   | INITIAL RELEASE | 17JUN2015 | DL  | CW   |
|           |     |                 |           |     |      |
|           |     |                 |           |     |      |

D



SCALE 1:2


C



NOTES:  
1. TECHNICAL CHARACTERISTICS:  
BODY MATERIAL: DIE CAST ALUMINIUM ALLOY  
SURFACE TREATMENT: POWDER-COATED, GRAY  
OPERATION TEMPERATURE: -40-+125°C  
DEGREE OF PROTECTION: IP65 (MATED)

注释:  
1. 技术参数:  
主体材料: 铝合金  
表面处理: 粉末喷涂, 灰色  
工作温度: -40-+125°C  
防护等级: IP65(配合)

B




TYPE 1: HIGH BODY + PLASTIC PROTECITON COVER

|                      |        |                           |      |      |
|----------------------|--------|---------------------------|------|------|
| TI490240121-000      | TYPE 1 | H24B-SDRH-BO-PG21         | PG21 | -    |
| TI490240125-000      |        | H24B-SDRH-BO-M25          | M25  | -    |
| TI490240129-000      |        | H24B-SDRH-BO-PG29         | PG29 | -    |
| TI490240132-000      |        | H24B-SDRH-BO-M32          | M32  | -    |
| TI490240221-000      |        | H24B-SDRH-BO-2PG21        | PG21 | PG21 |
| TI490240229-000      |        | H24B-SDRH-BO-2PG29        | PG29 | PG29 |
| TI490240232-000      |        | H24B-SDRH-BO-2M32         | M32  | M32  |
| ASSEMBLY PART NUMBER | TYPE   | ASSEMBLY PART DESCRIPTION | IG1  | IG2  |

|                                        |  |                             |                                     |           |              |
|----------------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------------|-----------|--------------|
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. |  | DWN DAVID LI 17JUN2015      | TE Connectivity                     |           |              |
|                                        |  | CHK CHRIS WANG 17JUN2015    |                                     |           |              |
|                                        |  | APVD XU XIANG 17JUN2015     | NAME H24B-SDRH-BO-PG/M &DWG_TITLE_2 |           |              |
| DIMENSIONS: mm                         |  | PRODUCT SPEC 108-137013     |                                     |           |              |
|                                        |  | APPLICATION SPEC 114-137013 | SIZE A2                             |           |              |
|                                        |  | WEIGHT -                    | CAGE CODE -                         |           |              |
| MATERIAL TBD                           |  | CUSTOMER DRAWING            |                                     | SCALE 3:4 | SHEET 1 OF 2 |
|                                        |  |                             |                                     | REV A     |              |

A

| P | LTR | DESCRIPTION     | DATE      | DWN | APVD |
|---|-----|-----------------|-----------|-----|------|
|   | A   | INITIAL RELEASE | 17JUN2015 | DL  | CW   |
|   |     |                 |           |     |      |
|   |     |                 |           |     |      |
|   |     |                 |           |     |      |



|                         |        |                              |      |      |
|-------------------------|--------|------------------------------|------|------|
| T1490241121-000         | TYPE 2 | H24B-SDRHM-BO-PG21           | PG21 | -    |
| T1490241129-000         |        | H24B-SDRHM-BO-PG29           | PG29 | -    |
| T1490241132-000         |        | H24B-SDRHM-BO-M32            | M32  | -    |
| T1490241221-000         |        | H24B-SDRHM-BO-2PG21          | PG21 | PG21 |
| T1490241229-000         |        | H24B-SDRHM-BO-2PG29          | PG29 | PG29 |
| T1490241232-000         |        | H24B-SDRHM-BO-2M32           | M32  | M32  |
| ASSEMBLY PART<br>NUMBER | TYPE   | ASSEMBLY PART<br>DESCRIPTION | IG1  | IG2  |

|                                                                                       |                                                                  |                                |             |                |                                                                                                       |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.                                                |                                                                  | DWN<br>DAVID LI                | 17 JUN 2015 |                |  TE Connectivity |                    |
|                                                                                       |                                                                  | CHR<br>CHRIS WANG              | 17 JUN 2015 |                |                                                                                                       |                    |
| DIMENSIONS:                                                                           | TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:                           | APVD<br>XU XIANG               | 17 JUN 2015 |                | NAME<br>H24B-SDRH-BO-PG/M<br>&DWG_TITLE_2                                                             |                    |
| mm                                                                                    |                                                                  | PRODUCT SPEC<br>108-137013     |             |                |                                                                                                       |                    |
|  | 0 PLC ±<br>1 PLC ±<br>2 PLC ±<br>3 PLC ±<br>4 PLC ±<br>ANGLES ±± | APPLICATION SPEC<br>114-137013 |             |                |                                                                                                       |                    |
| MATERIAL                                                                              | FINISH                                                           | WEIGHT                         | SIZE<br>A2  | CAGE CODE<br>- | DRAWING NO<br>C-TI49024XXXX000                                                                        | RESTRICTED TO<br>- |
| TBD                                                                                   | -                                                                | -                              |             |                | SCALE<br>3:4                                                                                          | SHEET<br>2 OF 2    |
| -                                                                                     | -                                                                | CUSTOMER DRAWING               |             |                | REV<br>A                                                                                              |                    |

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)