





1608109S
(ON 0NIMVHD) 台要里図



DESIGNATION

命名法
D * U - ※ P F - F O
NO CONTACTS (SEE NOTE 3)
コンタクト無し
MODIFICATION CODE
特殊記号
CONTACT TYPE
(S: SOCKET, P: PIN)
コンタクト区分
INSERT ARRANGEMENT
インサート配列
CONNECTOR TYPE
コネクタタイプ
SHELL SIZE
シェルサイズ
SERIES
シリーズ

- △△NOTE1. MARK THE COMPANY NAME AND ABBREVIATED PART NUMBER AT THE LOCATION SHOWN IN THE DRAWING.
2. THIS DRAWING SHOWS CONTACT ARRANGEMENT OF NUMBER OF CONTACTS 25.
3. CONTACTS ARE NOT SUPPLIED WITH CONNECTORS.
PLEASE DEMAND NECESSARY NUMBER OF CONTACTS ON ANOTHER ORDER.
4. FOR CONTACT ARRANGEMENT, SEE DWG. NO. SJ010210.
5. INSULATOR MATERIAL OF "UL STANDARDS".
STANDARD OF BURNING: UL94V-0
6. FOR PANEL CUT-OUT DIMENSION, SEE DWG. NO. SJ013596.
△ 7. PRODUCTION LOT NUMBER IS ENGRAVED AS INDICATED.

- 注 1. 図示の位置に社名及び、品名略称を表示する。
2. 本図のコンタクト配列は 25 芯の場合を示す。
3. コンタクトは添付されない為、別オーダーで所要数を要求のこと。
4. インサート配列は SJ010210 を参照のこと。
5. インシュレータ材料は UL 規格認定品の次の材料を使用。
燃焼性規格... UL94V-0
6. パネル取付穴寸法は SJ013596 を参照のこと。
△ 7. 図示の位置にロット No. を刻印する。

版 数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変 更 内 容 DESCRIPTION	製 図 DR.	担 当 CHK.	査 閲 APPD.	承 認 APPD.
3	21.Mar.1997	39728	REDRAWN.	S.MURAMOTO	Y.HAYASHI	—	H.SAITOU
4	24.Dec.1997	41199	REVISED NOTE 1	H.SAKURADA	—	Y.HAYASHI	H.SAITOU
5	12.Nov.1999	45105	CHANGED SPECIFICATION		Y.SAITOU	—	Y.HAYASHI
6	22.Jun.2000	46362	ADDED NOTE 7		Y.SATOU	Y.KUBOTA	Y.HAYASHI
7	27.Feb.2002	49598	CORRECT AN ERROR		Y.SATOU	<i>J. Kubota</i>	<i>Y. Hayashi</i>

LOT NUMBERING

ロット番号付与方法

J 5 9 1

MONYHLY LOT NO. (1,2,3...9,0,A,B...EXCEPT I AND O)
月のロット番号 (1,2,3...9,0,A,B...但し、I と O は除く)

PRODUCTION MONTH (JAN=1, FEB=2...OCT=0, NOV=X, DEC=Y)
生産月 (1月=1, 2月=2...10月=0, 11月=X, 12月=Y)

YEAR (1995)
西暦年 (1995)

INDICATION OF ASSEMBLY SETION
組立部門識別表示

TABLE 1

PART NUMBER	DIMENSION IN MILLIMETERS							
	±0.5 A	±0.25 B	C	±0.25 D	±0.5 E	F	G	H
DEU-9PF-F0	30.8	16.90	24.99	8.34	12.6	19.3	10.7	1.2
DAU-15PF-F0	39.1	25.24	33.32	8.34	12.6	27.5	10.7	1.2
DBU-25PF-F0	53.0	39.01	47.04	8.40	12.6	41.3	10.7	1.5
DCU-37PF-F0	69.3	55.47	63.50	8.40	12.6	57.7	10.7	1.5
DDU-50PF-F0	66.9	52.86	61.11	11.16	15.4	55.3	13.9	1.5

5	REAR INSULATOR	1	GLASS FILLED Ny	(COLOR:BLACK)	NOTES
4	REAR SHELL	1	STEEL	NICKEL PLATING	_____
3	FRONT INSULATOR	1	GLASS FILLED PBT 	(COLOR:BLACK)	NOTES
2	FRONT SHELL	1	STEEL	NICKEL PLATING	_____
1	CONTACT	NOTE3	COPPER ALLOY	GOLD OVER NICKEL PLATING	_____
符 号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS
仕様書 (SPECIFICATION)			第1版 (ORIGINAL DATE) 26.Mar.1983		
JACS-3019-1 (MACHINE)			JAE-CONNECTOR.COM Reference Only D * U - ※ P F - F O 重 量 (WEIGHT)		
 JACS-3019-3 (PRESS)					
公差 (GENERAL TOLERANCE)					
寸法 (DIMENSION)					
. ± 0. 8			JAE-CONNECTOR.COM Reference Only JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD. 図面番号 (DRAWING NO.) SJ018091		
. X ± 0. 4					
. XX ± 0. 1 3					
. XXX ±					
角度 (ANGLES)					
X° ±					
X°X '±					
. XXX ±					

DOF-0-212D(98.02)

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[JAE Electronics:](#)

[DBU-25PF-FO](#)

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru