THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION 20
DIFFUSION RESTREINTE LIBRE A LA DIFFUSION
© COPYRIGHT 20 BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. TOUS DROITS RESERVES

| LOC | DIST |
|---|---|
| F | 7 |

REVISIONS

| P | LTR | DESCRIPTION MODIFICATIONS | DATE | DWN DESS. | APVD APP. |
|---|---|---|---|---|---|
| | G | MODIF. IDENTIFICATION LOGO | 05/03/09 | AD | JL |
| | H | AJOUT NOUVELLE VERSION SUR FEUILLE 2/2 | 20AUG2009 | AD | JL |




DETAIL F
ECHELLE 5:1
(Scale 5:1)






ECHELLE 1:1
(SCALE 1:1)




COUPE A-A
(Section A-A)










NOTES:

1. DATE CODE (DATE CODE)
2. RELEASED TYCO/Electronics LOGO
3. REFERENCE DU PRODUIT ASSEMBLE (ASS'Y PART NUMBER)
4. N°D'EMPREINTE DU MOULE (CAVITY MARKING)
5. REVISION DU MOULE (REVISION STATUS)
6. MATIERE (MATERIAL REFERENCE)
7. CONTRE-PARTIE: CONNECTEUR REF 185307 ET 185315 (MATING PART: CONNECTORS P/N 185307 AND 185315)
8. EVIDEMENTS OPTIONNELS (OPTIONAL HOLES)

EN ACCORD AVEC LA SPECIFICATION D'INTERFACE 208-15545
(ACCORDING TO INTERFACE SPECIFICATION 208-15545)

| PCT GF30 | CuSN6 |
|---|---|
| MATIERE EMBASE (MATERIAL HOUSING) | MATIERE CONTACT (MATERIAL CONTACT) |




## 953264-2 & 1-953264-2




## 953264-1 & 1-953264-1




EPAISSEUR C.I: 1.6±0.15
(PCB THICKNESS: 1.6±0.15)

RECOMMANDATION IMPLANTATION C.I - VUE DE DESSUS
(RECOMMENDED PCB DETAILS - VIEW FROM TOP)

| | | | |
|---|---|---|---|
| | NOIR (BLACK) | POST-ETAME SELECTIF (POST-TIN SELECTIVE) | 1-953264-2 |
| | | PRE-ETAME (PRE-TIN) (F) | 953264-2 |
|  | BLANC (WHITE) | POST-ETAME SELECTIF (POST-TIN SELECTIVE) | 1-953264-1 |
| | | PRE-ETAME (PRE-TIN) (F) | 953264-1 |
| DETROMPAGES (ECHELLE 1:1) (CODINGS (SCALE 1:1)) | COULEUR (COLOR) | FINITION DES CONTACTS (PIN FINITION) | REFERENCE ASSEMBLEE (P/N ASS'Y) |

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR TYCO ELECTRONICS CORPORATION IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.
CE PLAN EST UN DOCUMENT CONTROLE PAR AMP INCORPORATED. IL EST SUSCEPTIBLE D'ETRE REVISE. CONTACTER LE SERVICE TECHNIQUE D'AMP DE FRANCE POUR OBTENIR LA DERNIERE REVISION.

DIMENSIONS: mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: TOLERANCES NON SPECIFIEES (SUIV NB DE DECIMALES)
0 PLC/DEC ±-
1 PLC/DEC ±-
2 PLC/DEC ±-
3 PLC/DEC ±0.3
4 PLC/DEC ±-
ANGLES ±5 °

MATERIAL MATIERE: VOIR TABLEAU
FINISH FINITION: VOIR TABLEAU -
WEIGHT MASSE APPROX. -

| | | |
|---|---|---|
| DWN/DESSINE | A.DUPUIS | 08DEC97 |
| CHK/VERIFIE | J.LAQUERBE | 08DEC97 |
| APVD/APROUVE | JJ REVIL | 08DEC97 |
| PRODUCT SPEC SPEC. PRODUIT | - | |
| APPLICATION SPEC SPEC. APPLICATION | - | |

Tyco Electronics
AMP DE FRANCE
95301 PONTOISE

NAME
TITRE: EMBASE 18V MQS DROITE AVEC BL
18 W MQS STRAIGHT HEADER WITH BL
(18W MQS STRAIGHT HEADER WITH BL)

| SIZE FORMAT | CAGE CODE | DRAWING NO No PLAN | RESTRICTED TO RESERVE A |
|---|---|---|---|
| A2 | 00779 | C-953264 | - |

CUSTOMER DRAWING /PLAN CLIENT UNIQUEMENT POUR REFERENCE | SCALE ECHELLE 2:1 | SHEET FEUILLE 1 OF DE 2 | REV H

AMP 1471-9 REV 31MAR2000

Pro/ENGINEER DRAWING

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION 20
© COPYRIGHT 20 BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

| LOC | DIST |
|---|---|
| F | 7 |

REVISIONS

| P | LTR | DESCRIPTION | DATE | DWN | APVD |
|---|---|---|---|---|---|
| | - | SEE SHEET 1 | - | - | - |

# OTHER DESIGN ACCEPTED AVAILABLE FOR ALL VERSIONS
# (AUTRES DESIGN ACCEPTES VALABLES POUR TOUTES LES VERSIONS)






SECTION A-A







# FOR ALL OTHER DIMENSIONS AND SHAPES SEE SHEET 1/2
# (POUR LES AUTRES DIMENSIONS ET FORMES VOIR FEUILLE 1/2)

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR TYCO ELECTRONICS CORPORATION IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.

DIMENSIONS: mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
0 PLC ±-
1 PLC ±-
2 PLC ±-
3 PLC ±0.3
4 PLC ±-
ANGLES ±5 °

MATERIAL -

FINISH -

| | | |
|---|---|---|
| DWN | A.DUPUIS | 20AUG09 |
| CHK | J.LALANGE | 20AUG09 |
| APVD | JJ.REVIL | 20AUG09 |
| PRODUCT SPEC | - | |
| APPLICATION SPEC | - | |
| WEIGHT | - | |

Tyco Electronics
AMP DE FRANCE
95301 PONTOISE

NAME
EMBASE 18V MQS DROITE AVEC BL
18 W MQS STRAIGHT HEADER WITH BL
(18W MQS STRAIGHT HEADER WITH BL)

| SIZE | CAGE CODE | DRAWING NO | RESTRICTED TO |
|---|---|---|---|
| A2 | 00779 | C-953264 | - |

CUSTOMER DRAWING | SCALE 3:1 | SHEET 2 OF 2 | REV H

LifeElectronics
Живое партнерство

**ООО «ЛайфЭлектроникс»** **“LifeElectronics” LLC**

*ИНН 7805602321 КПП 780501001 Р/С 40702810122510004610 ФАКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ЗАО) в г.Санкт-Петербурге К/С 30101810900000000703 БИК 044030703*

*Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.*

*С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров*

*Мы предлагаем:*

- *Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.*
- *Специальные условия для постоянных клиентов.*
- *Подбор аналогов.*
- *Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.*

- *Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.*
- *Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.*
- *Комплексную поставку.*
- *Работу по проектам и поставку образцов.*
- *Формирование склада под заказчика.*

- *Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).*
- *Тестирование поставляемой продукции.*
- *Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.*
- *Входной контроль качества.*
- *Наличие сертификата ISO.*

*В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.*

*Конструкторский отдел помогает осуществить:*

- *Регистрацию проекта у производителя компонентов.*
- *Техническую поддержку проекта.*
- *Защиту от снятия компонента с производства.*
- *Оценку стоимости проекта по компонентам.*
- *Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.*

*Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)*
*Email: org@lifeelectronics.ru*

***www.lifeelectronics.ru***