



# OF CIRCUITS "XX"	DIM. "A"		DIM. "B"		ASSEMBLY MATERIAL NO. (STD OPT)	ASSEMBLY MATERIAL NO. (-49 OPT)	ASSEMBLY MATERIAL NO. (-50 OPT)
	mm	in	mm	in			
02	21.1	0.83	9.53	0.375	387203302	387203602	387203902
03	30.6	1.21	19.05	0.750	387203303	387203603	387203903
04	40.1	1.58	28.58	1.125	387203304	387203604	387203904
05	49.7	1.96	38.10	1.500	387203305	387203605	387203905
06	59.2	2.33	47.63	1.875	387203306	387203606	387203906
07	68.7	2.71	57.15	2.250	387203307	387203607	387203907
08	78.2	3.08	66.68	2.625	387203308	387203608	387203908
09	87.8	3.46	76.20	3.000	387203309	387203609	387203909
10	97.3	3.83	85.73	3.375	387203310	387203610	387203910
11	106.8	4.21	95.25	3.750	387203311	387203611	387203911
12	116.3	4.58	104.78	4.125	387203312	387203612	387203912
13	125.9	4.96	114.30	4.500	387203313	387203613	387203913
14	135.4	5.33	123.83	4.875	387203314	387203614	387203914
15	144.9	5.71	133.35	5.250	387203315	387203615	387203915
16	154.4	6.08	142.88	5.625	387203316	387203616	387203916
17	164.0	6.46	152.40	6.000	387203317	387203617	387203917
18	173.5	6.83	161.93	6.375	387203318	387203618	387203918
19	183.0	7.21	171.45	6.750	387203319	387203619	387203919
20	192.5	7.58	180.98	7.125	387203320	387203620	387203920
21	202.1	7.96	190.50	7.500	387203321	387203621	387203921
22	211.6	8.33	200.03	7.875	387203322	387203622	387203922
23	221.1	8.71	209.55	8.250	387203323	387203623	387203923
24	230.6	9.08	219.08	8.625	387203324	387203624	387203924
25	240.2	9.46	228.60	9.000	387203325	387203625	387203925
26	249.7	9.83	238.13	9.375	387203326	387203626	387203926

SEE SHEET 1
EC NO: WNA2008-0402
DRWN: JENCINAS 2008/07/28
CHKD: CYORK 2008/08/15
APPR: JMACNEIL 2008/08/15
A

DESCRIPTION
REV

QUALITY
SYMBOLS
=0
=0

GENERAL TOLERANCES
(UNLESS SPECIFIED)
mm INCH
4 PLACES ± --- ± ---
3 PLACES ± --- ± .005
2 PLACES ± 0.13 ± .01
1 PLACE ± 0.3 ± ---
ANGULAR ± 2 °
DRAFT WHERE APPLICABLE
MUST REMAIN
WITHIN DIMENSIONS

DIMENSION STYLE
MM/IN
DRAWN BY DATE
J. ENCINAS 2008/07/22
CHECKED BY DATE
C. YORK 2008/07/24
APPROVED BY DATE
J. MACNEIL 2008/07/24
MATERIAL NO.
SEE CHART
SIZE B

SCALE
2:1
DESIGN UNITS
INCH
THIRD ANGLE
PROJECTION
9.53MM [.375] SR BTS
ASSY, INSULATED TURRET
TERM. NO MTG. ENDS
MOLEX INCORPORATED
DOCUMENT NO.
SD-38720-012
SHEET NO.
2 OF 2
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX
INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru