






- | | | | | | | |
|-------------|-------|--------------|---------------|----------|---------------|----------------|
| | GRAY | TIN | | 45 | 9 | 3-1546931-3 |
| PRELIMINARY | BLACK | TIN | TAPE AND REEL | 15 | 3 | 3-1546931-2 |
| PRELIMINARY | BLACK | TIN | TAPE AND REEL | 10 | 2 | 3-1546931-1 |
| PRELIMINARY | BLACK | 0.254um GOLD | - | 10 | 2 | 3-1546931-0 |
| | BLACK | TIN | TAPE AND REEL | 25 | 5 | 2-1546931-9 |
| | BLACK | TIN | TAPE AND REEL | 20 | 4 | 2-1546931-8 |
| PRELIMINARY | BLACK | TIN | TUBES | 25 | 5 | 2-1546931-7 |
| PRELIMINARY | BLACK | TIN | TUBES | 20 | 4 | 2-1546931-6 |
| | BLACK | TIN | | 125 | 25 | 2-1546931-5 |
| | BLACK | TIN | | 120 | 24 | 2-1546931-4 |
| | BLACK | TIN | | 115 | 23 | 2-1546931-3 |
| | BLACK | TIN | | 110 | 22 | 2-1546931-2 |
| | BLACK | TIN | | 105 | 21 | 2-1546931-1 |
| | BLACK | TIN | | 100 | 20 | 2-1546931-0 |
| | BLACK | TIN | | 95 | 19 | 1-1546931-9 |
| | BLACK | TIN | | 90 | 18 | 1-1546931-8 |
| | BLACK | TIN | | 85 | 17 | 1-1546931-7 |
| | BLACK | TIN | | 80 | 16 | 1-1546931-6 |
| | BLACK | TIN | | 75 | 15 | 1-1546931-5 |
| | BLACK | TIN | | 70 | 14 | 1-1546931-4 |
| | BLACK | TIN | | 65 | 13 | 1-1546931-3 |
| | BLACK | TIN | | 60 | 12 | 1-1546931-2 |
| | BLACK | TIN | | 55 | 11 | 1-1546931-1 |
| | BLACK | TIN | | 50 | 10 | 1-1546931-0 |
| | BLACK | TIN | | 45 | 9 | 1546931-9 |
| | BLACK | TIN | | 40 | 8 | 1546931-8 |
| | BLACK | TIN | | 35 | 7 | 1546931-7 |
| | BLACK | TIN | | 30 | 6 | 1546931-6 |
| | BLACK | TIN | | 25 | 5 | 1546931-5 |
| | BLACK | TIN | | 20 | 4 | 1546931-4 |
| | BLACK | TIN | | 15 | 3 | 1546931-3 |
| | BLACK | TIN | | 10 | 2 | 1546931-2 |
| | COLOR | PLATING | PACKAGING | A
REF | NO OF
POSN | PART
NUMBER |

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN S. WELDON 30JAN2004 CHR C. RICHARD 30JAN2004 APVD C. RICHARD 30JAN2004		 TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm 		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ±.3 1 PLC ±.25 2 PLC ±.3 3 PLC ±.3 4 PLC ±.3 ANGLES ±2		NAME TERMINAL BLOCK, PIN HEADER, UNSHROUDED, HIGH TEMPERATURE, 5.0mm PITCH	
MATERIAL 		FINISH 		SIZE A2	
		WEIGHT -		CAGE CODE 00779	
		CUSTOMER DRAWING		DRAWING NO C=1546931	
				RESTRICTED -	
				SCALE 4:1 SHEET 1 OF 2 REV A8	



NOTE:
300 PCS PER REEL

LOC		DIST		REVISIONS					
FT		0		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
					-	SEE SHEET 1	-	-	-

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.				DWN	30 JAN 2004		 TE Connectivity			
				CHK	30 JAN 2004					
				CHK	30 JAN 2004		NAME			
				APVD	30 JAN 2004					
				APVD	30 JAN 2004		PRODUCT SPEC			
				APPLICATION SPEC		SIZE				
				WEIGHT		A200779 C=1546931				
				CUSTOMER DRAWING		SCALE				
						SHEET				
						REV				
						A8				

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru