

Part Number: CBPFS-0836  
Center Frequency 836.5 MHz  
Band Pass Width 25 MHz



### Features:

- SAW Band Pass Filter
- 50  $\Omega$  SMA Connectors

### Applications:

- Test Equipment
- Lab Use

### Maximum Ratings:

- Input Power: +10 dBm
- Operating Temperature: -40°C to 85°C
- Storage Temperature: -40°C to 85°C

Crystek's line of SAW Band Pass Filters are designed in a rugged SMA housing. This filter line has excellent out-of-band rejection. Designed for Test Equipment and General Lab Use.



#### Product Control:

Crystek Part Number:	CBPFS-0836	Release Date:	30-Nov-2015
Revision Level:	H	Responsible:	K. Piotrowicz



PERFORMANCE SPECIFICATION	MIN	TYP	MAX	UNITS
Center Frequency:		836.500		MHz
Pass Bandwidth:		25		MHz
Insertion Loss:		1.8		dB
Amplitude Ripple:		0.7		dB
Attenuation: DC – 800 MHz		51		dB
Attenuation: 869 – 894 MHz		27		dB
Attenuation: 894 – 1049 MHz		40		dB
Attenuation: 1049 – 1200 MHz		48		dB
Attenuation: 1200 – 2000 MHz		45		dB
VSWR:			2:1	
Impedance:		50		$\Omega$
Operating Temperature Range:	-40		+85	$^{\circ}\text{C}$
Storage Temperature Range:	-40		+85	$^{\circ}\text{C}$

Schematic




Rev H






Typical Frequency Characteristics [close in]



Typical Frequency Characteristics [full span]




Rev H






Male Side Return Loss



Female Side Return Loss



Rev H



Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)