

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

- N/A -

© COPYRIGHT N/A By -

ALL RIGHTS RESERVED.




LOC	DIST	REVISIONS				
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN
-	-		S2	REVISED PER ECO-12-009804	22JUN12	PY
						DM

D

C

B

A



533285

B

A

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
INCHES

MATERIAL

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC	±	-
1 PLC	±	-
2 PLC	±	-
3 PLC	±	.005
4 PLC	±	-
ANGLES	±	-
FINISH	-	

FINISH

DWN
R. SEIFRIED
29-OCT-84

CHK
L. CASTAGNA
29-OCT-84

APVD
L. CASTAGNA
29-OCT-84

PRODUCT SPEC

APPLICATION SPEC

WEIGHT

CUSTOMER DRAWING

TE Connectivity

RECEPTACLE ASSEMBLY
BOX II, 4-ROW
W/.149 SOLDER TAILS

SIZE
A2

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
C=533285

RESTRICTED TO

SCALE
4:1

SHEET
1 of 2

REV
S2


- | | | | | | | | |
|---------------|-------|----|-------|-------|-------|-----|------------|
| $\triangle_5$ | 7.400 | 74 | 7.524 | 7.950 | 8.250 | 300 | 6-533285-2 |
| | | | | | | | |
| $\triangle_5$ | 6.400 | 64 | 6.524 | 6.950 | 7.250 | 260 | 6-533285-0 |
| $\triangle_5$ | 5.900 | 59 | 6.024 | 6.450 | 6.750 | 240 | 5-533285-9 |
| | | | | | | | |
| $\triangle_5$ | 4.900 | 49 | 5.024 | 5.450 | 5.750 | 200 | 5-533285-7 |
| $\triangle_5$ | 4.400 | 44 | 4.524 | 4.950 | 5.250 | 180 | 5-533285-6 |
| $\triangle_5$ | 3.900 | 39 | 4.024 | 4.450 | 4.750 | 160 | 5-533285-5 |
| $\triangle_5$ | 3.400 | 34 | 3.524 | 3.950 | 4.250 | 140 | 5-533285-4 |
| $\triangle_5$ | 3.100 | 31 | 3.224 | 3.650 | 3.950 | 128 | 5-533285-3 |
| $\triangle_5$ | 2.900 | 29 | 3.024 | 3.450 | 3.750 | 120 | 5-533285-2 |
| $\triangle_5$ | 2.400 | 24 | 2.524 | 2.950 | 3.250 | 100 | 5-533285-1 |
| $\triangle_3$ | 5.700 | 57 | 5.824 | 6.250 | 6.550 | 232 | 3-533285-5 |

[illegible]

OBSOLETE	.900	9	1.024	1.450	1.750	40	1-533285-5
OBSOLETE	4.700	47	4.824	5.250	5.550	192	1-533285-4
OBSOLETE	1.600	16	1.724	2.150	2.450	68	1-533285-3

- | | | | | | | | |
|---------------|-------|----|-------|-------|-------|-----|------------|
| $\triangle_3$ | 7.400 | 74 | 7.524 | 7.950 | 8.250 | 300 | 1-533285-2 |
| $\triangle_3$ | 6.900 | 69 | 7.024 | 7.450 | 7.750 | 280 | 1-533285-1 |
| $\triangle_3$ | 6.400 | 64 | 6.524 | 6.950 | 7.250 | 260 | 1-533285-0 |
| $\triangle_3$ | 5.900 | 59 | 6.024 | 6.450 | 6.750 | 240 | 533285-9 |
| $\triangle_3$ | 5.400 | 54 | 5.524 | 5.950 | 6.250 | 220 | 533285-8 |
| $\triangle_3$ | 4.900 | 49 | 5.024 | 5.450 | 5.750 | 200 | 533285-7 |
| $\triangle_3$ | 4.400 | 44 | 4.524 | 4.950 | 5.250 | 180 | 533285-6 |
| $\triangle_3$ | 3.900 | 39 | 4.024 | 4.450 | 4.750 | 160 | 533285-5 |
| $\triangle_3$ | 3.400 | 34 | 3.524 | 3.950 | 4.250 | 140 | 533285-4 |
| $\triangle_3$ | 3.100 | 31 | 3.224 | 3.650 | 3.950 | 128 | 533285-3 |
| $\triangle_3$ | 2.900 | 29 | 3.024 | 3.450 | 3.750 | 120 | 533285-2 |
| $\triangle_3$ | 2.400 | 24 | 2.524 | 2.950 | 3.250 | 100 | 533285-1 |

E	D	C	B	A	POSN	PART NUMBER
---	---	---	---	---	------	-------------



RECOMMENDED PC BOARD LAYOUT

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN <u>R. SEIFRIED</u> 29-OCT-84		 TE Connectivity			
		CHK <u>L. CASTAGNA</u> 29-OCT-84					
DIMENSIONS: INCHES		TOLERANCES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME RECEPTACLE ASSEMBLY BOX II, 4-ROW W/.149 SOLDER TAILS			
		APVD <u>L. CASTAGNA</u> 29-OCT-84					
		PRODUCT SPEC —					
		APPLICATION SPEC —					
0 PLC ± — 1 PLC ± — 3 PLC ± — 4 PLC ± .005 ANGLES ± ± —		SIZE		CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO	
MATERIAL		FINISH		WEIGHT		A2 00779 C-533285	
				CUSTOMER DRAWING		SCALE	SHEET
						4:1	2 of 2
							REV S2

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru