



M12 Rugged Distribution Boxes, Two Signals Per Socket, On-Board M23 Connection, with or without LED

Technical Data

Environmental Conditions

Degree of protection	IP65 / IP67
Pollution severity	3
Operating temperature range	-40°C / +80°C (dragchain and UL max. 60°C)

Materials

Contact	CuZn, pre-nickel and gold-plated
Contact bearer	TPU-GF
Housing	Zinc die casting
O-ring	FKM

Electrical Data

Rated voltage	30 V
Rated current*	4 A per outlet / 12 A max. total; at 40°C
Rated impulse voltage	32 V
Contact resistance	≤5mΩ
Insulation resistance	> 10 ⁹ Ω

* only in locked position with its proper counterparts or dust covers

Additional Technical Data

operation display: LED Green
 Function display / channel status:
 LED Channel A: Yellow
 LED Channel B: White

Part Number	Ports	Characteristics
ASBSV-R 4 5-4	ASBSV-R 4/LED 5-4 4	     
ASBSV-R 8 5-4	ASBSV-R 8/LED 5-4 8	     

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru