







DCF-C-212E(03.08)

81E301PS  
( 'ON ΘNIMVHΘ ) 음響理図

| 版 数<br>REV. | 年 月 日<br>DATE | DCN NO. | 変 更 内 容<br>DESCRIPTION | 製 図<br>DR. | 担 当<br>CHK. | 査 閲<br>APPD. | 承 認<br>APPD. |
|-------------|---------------|---------|------------------------|------------|-------------|--------------|--------------|
|             |               |         |                        |            |             |              |              |
|             |               |         |                        |            |             |              |              |




注 1. 図示の位置に社標及び端子番号が表示される。

2. コンタクトは別売品の為、別発注願います。(表 1)

3. 本製品は浮動型コネクタであり、フローティング量は 1 mm である。

表 1

| 名 称              | 適用電線   |          |
|------------------|--------|----------|
|                  | 電線サイズ  | 仕上外径     |
| D02-22-26S-10000 | AWG#26 | φ 1.1 以下 |



コンタクト装着状態図



|                                  |                    |                                  |                                    |                    |                      |
|----------------------------------|--------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------|
| ( 5 )                            | ソケットコンタクト(圧着)      | 20                               | 銅合金                                | ニッケル上金メッキ          | 注2                   |
| 4                                | フローティングリベット        | 2                                | 銅合金                                | ニッケルメッキ            | _____                |
| 3                                | ワッシャー              | 2                                | 銅合金                                | ニッケルメッキ            | _____                |
| 2                                | リヤインシュレータ          | 1                                | ガラス入ナイロン                           | (色相：黒色)            | UL94V-0              |
| 1                                | フロントインシュレータ        | 1                                | ガラス入ナイロン                           | (色相：黒色)            | UL94V-0              |
| 符 号<br>NO.                       | 名 称<br>DESCRIPTION | 個 数<br>QTY.                      | 材 料<br>MATERIAL                    | 仕 上<br>FINISH      | 備 考<br>REMARKS       |
| 仕様書 (SPECIFICATION)<br>JACS-3081 |                    | 第1版 (ORIGINAL DATE)<br>2005.7.28 |                                    | 尺 度 (SCALE)<br>2:1 | シリーズ (SERIES)<br>DRA |
| 一般公差 (GENERAL TOLERANCE)         |                    | 製図<br>DR.                        | 名称 (TITLE)<br><br>DRA-20SC-FOR     |                    |                      |
| 寸法 (DIMENSION)                   |                    | 担当<br>CHK.                       |                                    |                    |                      |
| 角度 (ANGLES)                      |                    | 査閲<br>APPD.                      |                                    |                    |                      |
|                                  |                    | 承認<br>APPD.                      |                                    |                    |                      |
| . ± 0.8                          |                    | ×° ±                             | 質量 (MASS)<br>_____                 |                    |                      |
| .× ± 0.4                         |                    | ×°× ±                            |                                    |                    |                      |
| .×× ± 0.1                        |                    |                                  |                                    |                    |                      |
| .××× ±                           |                    |                                  |                                    |                    |                      |
|                                  |                    |                                  | 図面番号 (DRAWING NO.)<br><br>SJ103318 |                    |                      |

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[JAE Electronics:](#)

[DRA-20SC-F0R](#)

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)