





| LOC | DIST | REVISIONS |     |                           |            |     |      |
|-----|------|-----------|-----|---------------------------|------------|-----|------|
|     |      | P         | LTR | DESCRIPTION               | DATE       | DWN | APVD |
| AD  | 00   |           | A   | RELEASED PER RTS 265264.2 | 22JUNE2010 | DH  | AS   |
|     |      |           |     |                           |            |     |      |
|     |      |           |     |                           |            |     |      |
|     |      |           |     |                           |            |     |      |
|     |      |           |     |                           |            |     |      |


- 1 MATERIAL: ZINC ALLOY
- 2 FINISH:  
3.81µm MINIMUM SILVER IN CONTACT AREA  
OVER NICKEL OVER COPPER ALL OVER
- 3 KEY HOLE ORIENTATION (DIM A) PER MATING  
GUIDE MODULE PART NUMBER TABLE  
(ORIENTATION SHOWN ON PCB LAYOUT IS FOR 1-1469492-2)
- 4 ANNULAR RING PLATED AROUND GUIDE PIN MOUNTING  
HOLE ON TOP AND BOTTOM SIDE OF BOARD



| LOC | DIST | REVISIONS |     |             |      |     |      |
|-----|------|-----------|-----|-------------|------|-----|------|
| AD  | 00   | P         | LTR | DESCRIPTION | DATE | DWN | APVD |
|     |      |           | -   | SEE SHEET 1 | -    | -   | -    |
|     |      |           |     |             |      |     |      |
|     |      |           |     |             |      |     |      |
|     |      |           |     |             |      |     |      |



TIER 2  
GUIDE PIN FOOTPRINT  
(20.3mm SIGNAL MODULES)



ALTERNATE PCB LAYOUT  
FOR GUIDE PIN

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| -                                   | 1-1469492-9            |
| 315°                                | 1-1469492-8            |
| 270°                                | 1-1469492-7            |
| 90°                                 | 1-1469492-3            |
| 45°                                 | 1-1469492-2            |
| 0°                                  | 1-1469492-1            |
| DIM " A "                           | 20.3mm<br>GUIDE MODULE |
| MATING GUIDE MODULE <span>△3</span> |                        |

|                                                                                                                                                                                                |  |                                 |                                                                                           |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR TYCO ELECTRONICS CORPORATION<br>IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION<br>SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION. |  | DWN<br>D. HUMBERT<br>17JUNE2010 | Tyco Electronics<br>Harrisburg, PA 17105-3608                                             |                         |
| DIMENSIONS:<br>mm                                                                                                                                                                              |  | CHK<br>A. SHARPE<br>17JUNE2010  | NAME<br>KEYED GUIDE PIN, DIE CAST<br>BACKPLANE CONNECTOR<br>MULTIGIG, INTERNALLY THREADED |                         |
| TOLERANCES UNLESS<br>OTHERWISE SPECIFIED:<br>0 PLC ±-<br>1 PLC ±-<br>2 PLC ±0.13<br>3 PLC ±0.013<br>4 PLC ±-<br>ANGLES ±2°<br>FINISH                                                           |  | APVD<br>A. SHARPE<br>17JUNE2010 |                                                                                           |                         |
| MATERIAL<br>-                                                                                                                                                                                  |  | PRODUCT SPEC<br>-               | SIZE<br>A200779                                                                           | DRAWING NO<br>C-1410336 |
|                                                                                                                                                                                                |  | APPLICATION SPEC<br>-           | RESTRICTED TO<br>-                                                                        |                         |
|                                                                                                                                                                                                |  | WEIGHT<br>-                     | SCALE 8:1 SHEET 2 OF 2 REV A                                                              |                         |
|                                                                                                                                                                                                |  | CUSTOMER DRAWING                |                                                                                           |                         |

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)