






2		1					
LOC	DIST	REVISIONS					
IR	-	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
			A1	Text hinzu	29JUL2003	Ba.	PL.
			A2	RELEASED TO GENERAL SALES	18JUL2011	PKS	RRP



THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN M. Neitzel 08JAN2002		 TE Connectivity							
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME							
		0 PLC ±0.2		MAG-MATE Kontakt mit Loetpin Baugroesse .300 mod.							
		1 PLC ±0.2									
		2 PLC ±0.2									
		3 PLC ±0.2									
4 PLC ±0.2		APVD -		SIZE CAGE CODE DRAWING NO RESTRICTED TO							
ANGLES ±1°		PRODUCT SPEC -									
MATERIAL SEE TABLE		FINISH SEE TABLE		APPLICATION SPEC -		A 3 00779 C-1534686		-			
CUSTOMER DRAWING				WEIGHT -		SCALE 10:1		SHEET 1 OF 2		REV A2	

LOC	DIST	REVISIONS				
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	APVD
A1	-	-	-	SEE SHEET 1	-	-



Bemerkungen:
NOTES:

- 1

Geeignet fuer Kupferlackdraht
Einzel- Ø0.40...0.63mm oder Doppeldraht Ø0.45...0.56mm
SLOT ACCEPTS:
SINGLE MAGNET WIRE Ø0.40...0.63mm DIA
OR DOUBLE MAGNET WIRE Ø0.40...0.56mm DIA
- 2


Anlieferungszustand: Kontakte fortlaufend mit
Papierzwise­nlage auf Kunststoffspule aufgewickelt
Max. 5 Splice Stellen pro Spule
Splice Stellen nicht miteinander verbunden
DELIVERYSTATE: CONTACTS CONTINUOUS REELED WITH
PAPER INTERLAYER ON PLASTIC-REEL.
MAX. 5 SPLICES PER REEL
SPLICES BE NOT BONDED TOGETHER.
- 3

Kontaktkammer nach Zeichnung } 411-18516
CAVITY ACCORDING DWG.
- 4

Kennziffer fuer Drahtgroessenbereich (12)
IDENTIFICATION NO. FOR MAGNET WIRE RANGE (12)
- 5

Materialdicke } 0,32±0,02
STOCK THICKNESS

OBSOLETE	10	A	CuNiSi	Ag OVER Ni	1-1534686-8
	10	A	CuNiSi	Au OVER Ni	1-1534686-7
	10	A	CuNiSi	BLANK	1-1534686-2
	10	A	CuSn	PRETINNED	1-1534686-1
	9	B	CuNiSi	Ag OVER Ni	1534686-8
	9	B	CuNiSi	Au OVER Ni	1534686-7
	9	B	CuNiSi	BLANK	1534686-2
	9	B	CuSn	PRETINNED	1534686-1
REELING		REV.	5 MATERIAL	SURFACE COLOR	TE PART NO

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN M. Neitzel	08JAN2002	TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm		CHK H. Ploesser	-		
		APVD -	-		
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		PRODUCT SPEC	-		
0 PLC ±0.2 1 PLC ±0.2 2 PLC ±0.2 3 PLC ±0.2 4 PLC ±0.2 ANGLES ±1°		APPLICATION SPEC	-	NAME MAG-MATE Kontakt mit Loetpin Baugroesse .300 mod.	
MATERIAL SEE TABLE		FINISH SEE TABLE	WEIGHT -	SIZE A3	CAGE CODE 00779
		CUSTOMER DRAWING		DRAWING NO C-1534686	RESTRICTED TO -
		SCALE 10:1		SHEET 2 OF 2	REV A2

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru