

REVISIONS				
LOC	DIST	REV	DATE	APVD
A1	-			
SEE SHEET 1 OF 2				

POSITIONS Polzahl	n	a±0.2	b	c	d _{-0.2}	e _{-0.25}	f	B (GROOVES) Nuten A-C	A (GROOVES B-C) (Nuten B-C)	CAVITY NUMBERING Kammerbezeichnung	ORDER NO. REV. Bestell-Nr.	ORDER NO. REV. Bestell-Nr.	WEIGHT Gewicht	POS.	QTY Stueck	DESCRIPTION Benennung Einzelteil	MATERIAL Werkstoff	COLOUR/ Farbe
21	6	38.5	30	45	42.5	38.5	36.5			5-966140-6 A	4-966140-6 A	18.3g	4	7	TAB (43.4mm)	CuSn0.15/0.20	SEL. SILVER PLATED	
													3	7	TAB (34.4mm)	CuSn0.15/0.20	SEL. SILVER PLATED	
													2	7	TAB (25.4mm)	CuSn0.15/0.20	SEL. SILVER PLATED	
													5	1	21 POS. HOUSING	PA66-GF13	NATURAL/natur	
													4	7	TAB (43.4mm)	CuSn4	SEL. SILVER PLATED	
18	5	33.5	25	40	37.5	33.5	31.5			6-966140-6 C	3-966140-6 C	18.3g	3	7	TAB (34.4mm)	CuSn4	SEL. SILVER PLATED	
													2	7	TAB (25.4mm)	CuSn4	SEL. SILVER PLATED	
													1	1	21 POS. HOUSING	PA66-GF13	BLACK/schwarz	
													4	6	TAB (43.4mm)	CuSn4	SEL. SILVER PLATED	
													3	6	TAB (34.4mm)	CuSn4	SEL. SILVER PLATED	
15	4	28.5	20	35	32.5	28.5	26.5			6-966140-1 C	3-966140-1 C	16.0g	2	6	TAB (25.4mm)	CuSn4	SEL. SILVER PLATED	
													1	1	18 POS. HOUSING	PA66-GF13	BLACK/schwarz	
													4	5	TAB (43.4mm)	CuSn4	SEL. SILVER PLATED	
													3	5	TAB (34.4mm)	CuSn4	SEL. SILVER PLATED	
													2	5	TAB (25.4mm)	CuSn4	SEL. SILVER PLATED	
12	3	23.5	15	30	27.5	23.5	21.5			6-966140-2 C	3-966140-2 C	13.6g	1	1	15 POS. HOUSING	PA66-GF13	BLACK/schwarz	
													4	4	TAB (43.4mm)	CuSn4	SEL. SILVER PLATED	
													3	4	TAB (34.4mm)	CuSn4	SEL. SILVER PLATED	
													2	4	TAB (25.4mm)	CuSn4	SEL. SILVER PLATED	
													5	1	12 POS. HOUSING	PA66-GF13	NATURAL/natur	
9	2	18.5	10	25	22.5	18.5	16.5			6-966140-3 C	3-966140-3 C	11.2g	4	3	TAB (43.4mm)	CuSn4	SEL. SILVER PLATED	
													3	3	TAB (34.4mm)	CuSn4	SEL. SILVER PLATED	
													2	3	TAB (25.4mm)	CuSn4	SEL. SILVER PLATED	
													1	1	9 POS. HOUSING	PA66-GF13	BLACK/schwarz	
													4	2	TAB (43.4mm)	CuSn4	SEL. SILVER PLATED	
6	1	13.5	5	20	17.5	13.5	11.5			6-966140-4 C	3-966140-4 C	8.9g	3	2	TAB (34.4mm)	CuSn4	SEL. SILVER PLATED	
													2	2	TAB (25.4mm)	CuSn4	SEL. SILVER PLATED	
													1	1	6 POS. HOUSING	PA66-GF13	BLACK/schwarz	
													4	2	TAB (43.4mm)	CuSn4	SEL. SILVER PLATED	
													3	2	TAB (34.4mm)	CuSn4	SEL. SILVER PLATED	

POSITIONS Polzahl	n	a±0.2	b	c	d _{-0.2}	e _{-0.25}	f	B (GROOVES) Nuten A-C	A (GROOVES B-C) (Nuten B-C)	CAVITY NUMBERING Kammerbezeichnung	ORDER NO. REV. Bestell-Nr.	ORDER NO. REV. Bestell-Nr.	WEIGHT Gewicht	POS.	QTY Stueck	DESCRIPTION Benennung Einzelteil	MATERIAL Werkstoff	COLOUR/ Farbe
21	6	38.5	30	45	42.5	38.5	36.5			8-966140-6 A	1-966140-6 A	18.3g	4	7	TAB (43.4mm)	CuSn4	TINNED/verzinkt	
													3	7	TAB (34.4mm)	CuSn4	TINNED/verzinkt	
													2	7	TAB (25.4mm)	CuSn4	TINNED/verzinkt	
													5	1	21 POS. HOUSING	PA66-GF13	NATURAL/natur	
													4	7	TAB (43.4mm)	CuSn4	TINNED/verzinkt	
18	5	33.5	25	40	37.5	33.5	31.5			9-966140-6 F	966140-6 F	18.3g	3	7	TAB (34.4mm)	CuSn4	TINNED/verzinkt	
													2	7	TAB (25.4mm)	CuSn4	TINNED/verzinkt	
													1	1	21 POS. HOUSING	PA66-GF13	BLACK/schwarz	
													4	6	TAB (43.4mm)	CuSn4	TINNED/verzinkt	
													3	6	TAB (34.4mm)	CuSn4	TINNED/verzinkt	
15	4	28.5	20	35	32.5	28.5	26.5			9-966140-1 F	966140-1 F	16.0g	2	6	TAB (25.4mm)	CuSn4	TINNED/verzinkt	
													1	1	18 POS. HOUSING	PA66-GF13	BLACK/schwarz	
													4	5	TAB (43.4mm)	CuSn4	TINNED/verzinkt	
													3	5	TAB (34.4mm)	CuSn4	TINNED/verzinkt	
													2	5	TAB (25.4mm)	CuSn4	TINNED/verzinkt	
12	3	23.5	15	30	27.5	23.5	21.5			9-966140-2 F	966140-2 F	13.6g	1	1	15 POS. HOUSING	PA66-GF13	BLACK/schwarz	
													4	4	TAB (43.4mm)	CuSn4	TINNED/verzinkt	
													3	4	TAB (34.4mm)	CuSn4	TINNED/verzinkt	
													2	4	TAB (25.4mm)	CuSn4	TINNED/verzinkt	
													5	1	12 POS. HOUSING	PA66-GF13	NATURAL/natur	
9	2	18.5	10	25	22.5	18.5	16.5			8-966140-3 A	1-966140-3 A	11.2g	4	4	TAB (43.4mm)	CuSn4	TINNED/verzinkt	
													3	4	TAB (34.4mm)	CuSn4	TINNED/verzinkt	
													2	4	TAB (25.4mm)	CuSn4	TINNED/verzinkt	
													1	1	12 POS. HOUSING	PA66-GF13	BLACK/schwarz	
													4	4	TAB (43.4mm)	CuSn4	TINNED/verzinkt	
6	1	13.5	5	20	17.5	13.5	11.5			9-966140-3 F	966140-3 F	11.2g	3	4	TAB (34.4mm)	CuSn4	TINNED/verzinkt	
													2	4	TAB (25.4mm)	CuSn4	TINNED/verzinkt	
													1	1	12 POS. HOUSING	PA66-GF13	BLACK/schwarz	
													4	3	TAB (43.4mm)	CuSn4	TINNED/verzinkt	
													3	3	TAB (34.4mm)	CuSn4	TINNED/verzinkt	
9	2	18.5	10	25	22.5	18.5	16.5			9-966140-4 F	966140-4 F	8.9g	2	3	TAB (25.4mm)	CuSn4	TINNED/verzinkt	
													1	1	9 POS. HOUSING	PA66-GF13	BLACK/schwarz	
													4	2	TAB (43.4mm)	CuSn4	TINNED/verzinkt	
													3	2	TAB (34.4mm)	CuSn4	TINNED/verzinkt	
													2	2	TAB (25.4mm)	CuSn4	TINNED/verzinkt	
6	1	13.5	5	20	17.5	13.5	11.5			9-966140-4 F	966140-4 F	8.9g	1	1	9 POS. HOUSING	PA66-GF13	BLACK/schwarz	
													4	2	TAB (43.4mm)	CuSn4	TINNED/verzinkt	
													3	2	TAB (34.4mm)	CuSn4	TINNED/verzinkt	
													2	2	TAB (25.4mm)	CuSn4	TINNED/verzinkt	
													1	1	6 POS. HOUSING	PA66-GF13	BLACK/schwarz	

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONS: mm. TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ±, 1 PLC ±, 2 PLC ±, 3 PLC ±, 4 PLC ±, ANGLES ±0.2°. MATERIAL: SEE PARTS LIST. FINISH: SEE PARTS LIST.

Customer Drawing

SCALE: 2:1 SHEET: 2 OF 2 REV: F10

DATE: 160CT2014
 CHK: Krauss, S.
 APVD: Goepfel, C.
 PRODUCT SPEC: -
 APPLICATION SPEC: -

NAME: TAB HEADER, 2.8x0.8, 6-21 POS. Messerleiste, 2.8x0.8, 6-21 pol.
 SIZE: A1 CAGE CODE: 00779 DRAWING NO: 966140

OWN: Mahlike, B. 160CT2014
 CHK: Krauss, S. 170CT2014
 APVD: Goepfel, C. 200CT2014

TE Connectivity

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru