




PRODUCT NO
SEE TABLE



mat'l. code				surface ISO 1302 ✓		tolerance ISO 406 ISO 1101		projection 		product family LATCH-N-LOK				
ltr ecn nodr date				tolerances unless otherwise specified						title				
C	V00432	TFG	2/22/00	angles	linea	.XXX±.01/0.X±0.3		INCH/MM		2X3 LNL LOW PROFILE HEADER ASSEMBLY				
D	V01703	TFG	7/21/00			.XXX±.005/0.XXX±0.13								
E	V10987	TFG	2/27/01			.XXX±.0020/0.XXX±0.05		scale 1:1						
F	M05-0050	MHT	3/16/05	dr	N. CORNMANN	6/25/90								dwg no
G	M06-0365	AGS	9/20/06	engr	D. HORCHLER	6/25/90				78097		A3		
H	M09-0048	MHT	3/12/09	chr	D. HORCHLER	6/25/90				type Product Customer Drawing				
J	BLX-N-000452	ZK	11/28/11	appd	D. HORCHLER	6/25/90								
sheet revision				J	J									
index sheet				1	2									


78097-XXXXLF

LEAD FREE OPTION ⑥ ⑦

COLOR ④		
1	70343 LT GRAY	OBS
2	80166 OFF WHITE	
3	70634 DK GRAY	OBS
4	701 BLACK	
5	70511 SLATE GRAY	OBS
7	70455 SILVER GRAY	
8	80189 PEARL WHITE	OBS
9	70419 PEBBLE GRAY	

PLATING ③		
0	30u" MIN OVER 50u"MIN Ni	
3	30u" MIN OVER 50u"MIN Ni	
5	50u" MIN OVER 50u"MIN Ni	

PIN LENGTH		
DIM L		
0	.200/5.08	
1	.130/3.30	



RECOMMENDED PCB LAYOUT

NOTES:

- HEADER SHROUD
MAT'L: HIGH TEMPERATURE THERMOPLASTIC,
UL-94V-0 RATED.
- GROUND CONTACT
MAT'L: COPPER ALLOY
PLATING: 100-160u"/2.54-4.06u TIN.
- SIGNAL CONTACT
MAT'L: COPPER ALLOY
PLATING OPTION: PERFORMANCE PLATING WILL BE EITHER GOLD OR GXT
ON CONTACT AREA OR TAIL, OPTIONALLY (78-295u") TIN ON TAIL.
- NUMBERS SHOWN ARE FOR G.E. LEXAN AND
ARE FOR REFERENCE ONLY.
- THIS ASSEMBLY U.L. APPROVED PER FILE E66906 VOL. 1, SEC. 84
AND CSA APPROVED PER MASTER FILE LR46923.
- ADD LF SUFFIX AT THE END OF PART NUMBER FOR LEAD FREE OPTION.
- THE HOUSING WILL WITHSTAND EXPOSURE TO 260°C PEAK TEMPERATURE
FOR 15 SECONDS IN A WAVE SOLDER APPLICATION WITH A 1.5mm
MINIMUM THICK CIRCUIT BOARD. SEE APPLICATION NOTES/PROCEDURES
IF THEY ARE AVAILABLE.
- THIS PRODUCT MEETS EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND OTHER
COUNTRY REGULATION AS DESCRIBED IN GS-22-008.
- PRODUCT SPEC: GS-12-003

mat'l. code	surface ISO 1302 ✓	tolerance ISO 406 ISO 1101	projection INCH/MM	product family LATCH-N-LOK
ltr ecn nodr date	tolerances unless otherwise specified			title
J	angles 0°±2°	linea XXX±.01/0.X±0.3 XXX±.005/0.XXX±0.13 XXX±.0020/0.XXX±0.05	scale 1:1	2X3 LNL LOW PROFILE HEADER ASSEMBLY
dr	N. CORNMANN	6/25/90	FCI	dwg no
engr	D. HORCHLER	6/25/90		sheet 2 of 2
chr	D. HORCHLER	6/25/90		size
appd	D. HORCHLER	6/25/90		78097
type	Product Customer Drawing			A3
sheet index	revision sheet			

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru