








This technical drawing shows a cross-section of a bridge deck. It features a double-deck configuration with a central longitudinal beam. Two rows of vertical hangers are shown, one above and one below the central beam, connecting it to the top and bottom deck structures. A circular symbol with a cross inside is located on the right side of the drawing.



|                                                                                       |  |                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.                                                |  | DWN<br>B.CARBO 27JAN03<br>CHK<br>D.DIXON 27JAN03                                                                                                                    |  |  TE Connectivity |  |
| DIMENSIONS:<br>mm [INCHES]                                                            |  | APVD<br>D.DIXON 27JAN03<br>PRODUCT SPEC<br>—<br>APPLICATION SPEC<br>—                                                                                               |  |                                                                                                       |  |
|  |  | TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:<br>0 PLC ± —<br>1 PLC ± 0.3[.01]<br>2 PLC ± 0.13[.005]<br>3 PLC ± 0.05[.0020]<br>4 PLC ± —<br>ANGLES ± 2°<br>MATERIAL FINISH |  | SIZE<br>A2<br>CAGE CODE<br>00779<br>DRAWING NO<br>C-1658016<br>RESTRICTED TO<br>—                     |  |
|  |  |                                                                                |  | SCALE 3:1<br>SHEET 1 of 2<br>REV K1                                                                   |  |

| LOC | DIST | REVISIONS |     |             |      |     |      |
|-----|------|-----------|-----|-------------|------|-----|------|
|     |      | P         | LTR | DESCRIPTION | DATE | DWN | APVD |
| AD  | 00   |           | —   | SEE SHEET 1 | —    | —   | —    |



|              |              |   |              |              |              |               |                      |                |            |           |             |
|--------------|--------------|---|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------------|----------------|------------|-----------|-------------|
| 26.52(1.044) | 40.00(1.575) | 2 | 0.102(.0040) | 58.50(2.303) | 55.20(2.173) | 60.00(2.362)  | YES                  | POCKET TAPE    | YES        | 84        | 7-1658016-3 |
| 16.51(.650)  | 20.00(.7874) | 1 | 0.102(.0040) | 38.48(1.515) | 35.20(1.386) | 40.00(1.575)  | YES                  | POCKET TAPE    | YES        | 56        | 7-1658016-2 |
| 6.50(.256)   | 0(.000)      | 0 | 0.102(.0040) | 18.49(.728)  | 15.20(.598)  | 20.00(.787)   | YES                  | POCKET TAPE    | YES        | 28        | 7-1658016-1 |
| 26.52(1.044) | 40.00(1.575) | 2 | 0.102(.0040) | 58.50(2.303) | 55.20(2.173) | 60.00(2.362)  | YES                  | POCKET TAPE    | NO         | 120       | 6-1658016-3 |
| 16.51(.650)  | 20.00(.7874) | 1 | 0.102(.0040) | 38.48(1.515) | 35.20(1.386) | 40.00(1.575)  | YES                  | POCKET TAPE    | NO         | 80        | 6-1658016-2 |
| 6.50(.256)   | 0(.000)      | 0 | 0.102(.0040) | 18.49(.728)  | 15.20(.598)  | 20.00(.787)   | YES                  | POCKET TAPE    | NO         | 40        | 6-1658016-1 |
| -            | 40.00(1.575) | 2 | 0.102(.0040) | 58.50(2.303) | 55.20(2.173) | 60.00(2.362)  | NO                   | POCKET TAPE    | YES        | 84        | 5-1658016-3 |
| -            | 20.00(.7874) | 1 | 0.102(.0040) | 38.48(1.515) | 35.20(1.386) | 40.00(1.575)  | NO                   | POCKET TAPE    | YES        | 56        | 5-1658016-2 |
| -            | 0(.000)      | 0 | 0.102(.0040) | 18.49(.728)  | 15.20(.598)  | 20.00(.787)   | NO                   | POCKET TAPE    | YES        | 28        | 5-1658016-1 |
| -            | 40.00(1.575) | 2 | 0.102(.0040) | 58.50(2.303) | 55.20(2.173) | 60.00(2.362)  | NO                   | POCKET TAPE    | NO         | 120       | 4-1658016-3 |
| -            | 20.00(.7874) | 1 | 0.102(.0040) | 38.48(1.515) | 35.20(1.386) | 40.00(1.575)  | NO                   | POCKET TAPE    | NO         | 80        | 4-1658016-2 |
| -            | 0(.000)      | 0 | 0.102(.0040) | 18.49(.728)  | 15.20(.598)  | 20.00(.787)   | NO                   | POCKET TAPE    | NO         | 40        | 4-1658016-1 |
| 46.51(1.831) | 80.00(3.150) | 4 | 0.152(.0060) | 98.50(3.748) | 95.20(3.748) | 100.00(3.937) | YES                  | TRAY           | YES        | 140       | 3-1658016-5 |
| 36.53(1.438) | 60.00(2.362) | 3 | 0.152(.0060) | 78.49(3.090) | 75.20(2.961) | 80.00(3.150)  | YES                  | TRAY           | YES        | 112       | 3-1658016-4 |
| 26.52(1.044) | 40.00(1.575) | 2 | 0.102(.0040) | 58.50(2.303) | 55.20(2.173) | 60.00(2.362)  | YES                  | TRAY           | YES        | 84        | 3-1658016-3 |
| 16.51(.650)  | 20.00(.7874) | 1 | 0.102(.0040) | 38.48(1.515) | 35.20(1.386) | 40.00(1.575)  | YES                  | TRAY           | YES        | 56        | 3-1658016-2 |
| 6.50(.256)   | 0(.000)      | 0 | 0.102(.0040) | 18.49(.728)  | 15.20(.598)  | 20.00(.787)   | YES                  | TRAY           | YES        | 28        | 3-1658016-1 |
| 46.51(1.831) | 80.00(3.150) | 4 | 0.152(.0060) | 98.50(3.748) | 95.20(3.748) | 100.00(3.937) | YES                  | TRAY           | NO         | 200       | 2-1658016-5 |
| 36.53(1.438) | 60.00(2.362) | 3 | 0.152(.0060) | 78.49(3.090) | 75.20(2.961) | 80.00(3.150)  | YES                  | TRAY           | NO         | 160       | 2-1658016-4 |
| 26.52(1.044) | 40.00(1.575) | 2 | 0.102(.0040) | 58.50(2.303) | 55.20(2.173) | 60.00(2.362)  | YES                  | TRAY           | NO         | 120       | 2-1658016-3 |
| 16.51(.650)  | 20.00(.7874) | 1 | 0.102(.0040) | 38.48(1.515) | 35.20(1.386) | 40.00(1.575)  | YES                  | TRAY           | NO         | 80        | 2-1658016-2 |
| 6.50(.256)   | 0(.000)      | 0 | 0.102(.0040) | 18.49(.728)  | 15.20(.598)  | 20.00(.787)   | YES                  | TRAY           | NO         | 40        | 2-1658016-1 |
| -            | 80.00(3.150) | 4 | 0.152(.0060) | 98.50(3.748) | 95.20(3.748) | 100.00(3.937) | NO                   | TRAY           | YES        | 140       | 1-1658016-5 |
| -            | 60.00(2.362) | 3 | 0.152(.0060) | 78.49(3.090) | 75.20(2.961) | 80.00(3.150)  | NO                   | TRAY           | YES        | 112       | 1-1658016-4 |
| -            | 40.00(1.575) | 2 | 0.102(.0040) | 58.50(2.303) | 55.20(2.173) | 60.00(2.362)  | NO                   | TRAY           | YES        | 84        | 1-1658016-3 |
| -            | 20.00(.7874) | 1 | 0.102(.0040) | 38.48(1.515) | 35.20(1.386) | 40.00(1.575)  | NO                   | TRAY           | YES        | 56        | 1-1658016-2 |
| -            | 0(.000)      | 0 | 0.102(.0040) | 18.49(.728)  | 15.20(.598)  | 20.00(.787)   | NO                   | TRAY           | YES        | 28        | 1-1658016-1 |
| -            | 80.00(3.150) | 4 | 0.152(.0060) | 98.50(3.748) | 95.20(3.748) | 100.00(3.937) | NO                   | TRAY           | NO         | 200       | 1658016-5   |
| -            | 60.00(2.362) | 3 | 0.152(.0060) | 78.49(3.090) | 75.20(2.961) | 80.00(3.150)  | NO                   | TRAY           | NO         | 160       | 1658016-4   |
| -            | 40.00(1.575) | 2 | 0.102(.0040) | 58.50(2.303) | 55.20(2.173) | 60.00(2.362)  | NO                   | TRAY           | NO         | 120       | 1658016-3   |
| -            | 20.00(.7874) | 1 | 0.102(.0040) | 38.48(1.515) | 35.20(1.386) | 40.00(1.575)  | NO                   | TRAY           | NO         | 80        | 1658016-2   |
| -            | 0(.000)      | 0 | 0.102(.0040) | 18.49(.728)  | 15.20(.598)  | 20.00(.787)   | NO                   | TRAY           | NO         | 40        | 1658016-1   |
| G            | F            | E | D            | C            | B            | A             | POLYIMIDE FILM PAD ▲ | PACKAGING TYPE | DIFF. PAIR | NO OF POS | PART NUMBER |

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:  
mm [INCHES]

MATERIAL  
SEE SHEET 1

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ± -  
1 PLC ± 0.3[.01]  
2 PLC ± 0.13[.005]  
3 PLC ± 0.051[.0020]  
4 PLC ± -  
ANGLES ± 2°

FINISH  
SEE SHEET 1

DWN  
B.CARBO  
27JAN03

CHK  
D.DIXON  
27JAN03

APVD  
D.DIXON  
27JAN03

PRODUCT SPEC  
-

APPLICATION SPEC  
-

WEIGHT  
-

CUSTOMER DRAWING

TE Connectivity

NAME  
HEADER ASSEMBLY, 16.0MM [.630] VERTICAL,  
0.80MM CL,  
MICTOR SB

SIZE  
A2

CAGE CODE  
00779

DRAWING NO  
C=1658016

RESTRICTED TO  
-

SCALE  
3:1

SHEET  
2 of 2

REV  
K1

1471-9 (3/11)

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)