




SCHEMATIC



ELECTRICAL CHARACTERISTICS @ 25°C




URNS RATIO PRIMARY : SECONDARY	1 : 2.42
POLARITY	PER DOT CONVENTION
PRIMARY INDUCTANCE, Le PRIMARY SIDE PRIMARY SIDE AT -40°C	950 μH MIN @ 10kHz, 20mVrms 400 μH MIN @ 10kHz, 20mVrms
LEAKAGE INDUCTANCE, C_{ww} PRIMARY WITH SECONDARY SHORTED	0.3 μH MAX @ 1MHz, 20mV
INTERWINDING CAPACITANCE PRIMARY TO SECONDARY	35 pF MAX @ 1MHz, 20mV
DC RESISTANCE PRIMARY SECONDARY	0.6 Ωm MAX 1.3 Ωm MAX
HIPOT	PER HAND-WORK-03

ORIGINATED BY	DATE	TITLE	PART NO. / DRAWING NO.	STANDARD DIM.	[] METRIC DIM. AS REFERENCE	
CH CHAN	01-05-11	ELECTRICAL SPECIFICATION S553-6500-A7-F	X5536500A7-F	TOL. IN INCH	UNIT : INCH [mm]	REV. : A
DRAWN BY	DATE		FILE NAME	.X	SCALE : N/A	SIZE : A4
HY ZHANG	01-05-11		X5536500A7FA.DWG	.XX .XXX		PAGE : 2

THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS CONSIDERED "PROPRIETARY" TO BEL FUSE INC. AND SHALL NOT BE COPIED, REPRODUCED OR DISCLOSED WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL OF BEL FUSE INC.



SUGGESTED PCB PAD LAYOUT



NOTES:

1. STANDARD MARKING REFER TO DQC. HAND-WORK-04.
2. PACKAGE CODE: "RRS001".

ORIGINATED BY	DATE	TITLE	PART NO. / DRAWING NO.	STANDARD DIM. TOL. IN INCH	[] METRIC DIM. AS REFERENCE	
LAWRENCE TSANG	01-05-11	MECHANICAL OUTLINE	X5536500A7-F	.X	UNIT : INCH [mm]	REV. : A
DRAWN BY	DATE	S553-6500-A7-F	FILE NAME	.XX ±0.01	SCALE : N/A	SIZE : A4
HY ZHANG	01-05-11		X5536500A7FA.DWG	.XXX ±0.005		PAGE : 3



Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru