



*Quality Products. Service Excellence.*

## Type 12 Mild Steel Junction Box 1436/1438 Series

Lift-Off Cover with Screws



### Application

- Designed for use as instrument enclosures, electrical junction boxes or terminal wiring enclosures.
- Provides a degree of protection from falling dirt, dust, oil and water.

### Standards

- UL 508A Type 12 and 13
- CSA Type 12 and 13
- Complies with
  - NEMA Type 12 and 13
  - IEC 60529, IP54

### Construction

- Formed from 14 gauge steel.
- Smooth, continuously welded seams without knockouts, cutouts or holes.
- Welded brackets provide for enclosure mounting.
- Lift off cover is secured with captive, plated steel screws, and supported on internal hinges except as noted on charts at bottom and right.
- Cover screws fasten into threaded, sealed wells.
- Oil resistant gaskets are permanently secured.
- A bonding stud is provided on the door and a grounding stud is provided on the enclosure.

### Finish

- Cover and enclosure are phosphatized and finished in ANSI 61 gray recoatable powder coating.

### Accessories

- General Accessories

**New and improved PDF part drawing files with more detail now available.**

Click part number in table below to access PDF, DXF, and STEP files.

### Standard Depth Series (1436)

| Part No.           | H    | Enclosure |      |
|--------------------|------|-----------|------|
|                    |      | W         | D    |
| 1436A <sup>1</sup> | 3.50 | 3.25      | 2.75 |

| Part No.           | Enclosure |       |      |
|--------------------|-----------|-------|------|
|                    | H         | W     | D    |
| 1436B <sup>1</sup> | 5.75      | 3.25  | 2.75 |
| 1436C <sup>1</sup> | 8.00      | 3.25  | 2.75 |
| 1436D <sup>1</sup> | 10.25     | 3.25  | 2.75 |
| 1436F              | 7.25      | 6.25  | 3.00 |
| 1436H              | 9.50      | 6.25  | 3.00 |
| 1436K              | 9.50      | 8.50  | 3.00 |
| 1436O              | 11.75     | 8.50  | 3.00 |
| 1436S              | 11.75     | 10.75 | 3.00 |
| 1436V              | 14.00     | 10.75 | 3.00 |

<sup>1</sup> Not hinged**Extra Deep Series (1438)**

| Part No.           | Enclosure |       |      |
|--------------------|-----------|-------|------|
|                    | H         | W     | D    |
| 1438A <sup>1</sup> | 4.00      | 4.00  | 4.75 |
| 1438B              | 6.00      | 4.00  | 4.75 |
| 1438C              | 8.00      | 4.00  | 4.75 |
| 1438D              | 10.00     | 4.00  | 4.75 |
| 1438F              | 7.25      | 6.25  | 4.75 |
| 1438H              | 9.50      | 6.25  | 4.75 |
| 1438K              | 9.50      | 8.50  | 4.75 |
| 1438O              | 11.75     | 8.50  | 4.75 |
| 1438S              | 11.75     | 10.75 | 4.75 |
| 1438V              | 14.00     | 10.75 | 4.75 |

<sup>1</sup> Not hinged*Data subject to change without notice*

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)