

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

20


© COPYRIGHT 20

BY -

ALL RIGHTS RESERVED.

REVISIONS


P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	A	INITIAL RELEASE	25JUN2015	DL	CW



NOTES:
1. TECHNICAL CHARACTERISTICS:
BODY MATERIAL: DIE CAST ALUMINIUM ALLOY
SURFACE TREATMENT: POWDER-COATED, GRAY
OPERATION TEMPERATURE: -40-+125°C
DEGREE OF PROTECTION: IP65 (MATED)

注释:
1. 技术参数:
主体材料: 铝合金
表面处理: 粉末喷涂, 灰色
工作温度: -40-+125°C
防护等级: IP65(配合)



TI440101116-000	TYPE I	H10B-SGRS-PG16	PG16	-
TI440101120-000		H10B-SGRS-M20	M20	-
TI440101121-000		H10B-SGRS-PG21	PG21	-
TI440101125-000		H10B-SGRS-M25	M25	-
TI440101216-000		H10B-SGRS-2PG16	PG16	PG16
TI440101220-000		H10B-SGRS-2M20	M20	M20
TI440101221-000		H10B-SGRS-2PG21	PG21	PG21
TI440101225-000		H10B-SGRS-2M25	M25	M25
ASSEMBLY PART NUMBER	TYPE	ASSEMBLY PART DESCRIPTION	IG1	IG2



TYPE I: BODY + DOUBLE STAINLESS STEEL LOCKING

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN DAVID LI 25JUN2015	TE Connectivity		
DIMENSIONS: mm		CHK CHRIS WANG 25JUN2015			
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD XU XIANG 25JUN2015			
PRODUCT SPEC 108-137013		APPLICATION SPEC 114-137013			
MATERIAL TBD		WEIGHT -	SIZE A3	CAGE CODE -	DRAWING NO C-TI44010XXXX000
FINISH -		CUSTOMER DRAWING	SCALE 7:10	SHEET 1 OF 2	REV A

REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	-	SEE SHEET 1	-	-	-



TYPE 2: BODY + DOUBLE STEEL LOCKING
OTHER SPEC REFER TO TYPE 1

TI440102116-000	TYPE 2	H10B-SGR-PG16	PG16	-
TI440102120-000		H10B-SGR-M20	M20	-
TI440102121-000		H10B-SGR-PG21	PG21	-
TI440102125-000		H10B-SGR-M25	M25	-
TI440102216-000		H10B-SGR-2PG16	PG16	PG16
TI440102220-000		H10B-SGR-2M20	M20	M20
TI440102221-000		H10B-SGR-2PG21	PG21	PG21
TI440102225-000		H10B-SGR-2M25	M25	M25
TI440102516-000		H10B-SGR-M25/PG16	M25	PG16
TI440102520-000		H10B-SGR-M25/M20	M25	M20
ASSEMBLY PART NUMBER	TYPE	ASSEMBLY PART DESCRIPTION	IG1	IG2

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
mm

MATERIAL
TBD

FINISH
-

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ±-

1 PLC ±-

2 PLC ±-

3 PLC ±-

4 PLC ±-

ANGLES ±-

FINISH

-

DWN
DAVID LI
25JUN2015

CHK
CHRIS WANG
25JUN2015

APVD
XU XIANG
25JUN2015

PRODUCT SPEC
108-137013

APPLICATION SPEC
114-137013

WEIGHT
-

CUSTOMER DRAWING

TE Connectivity

NAME
H10B-SGR-PG/M

SIZE
A3

CAGE CODE
-

DRAWING NO
C-TI44010XXXX000

RESTRICTED TO
-

SCALE
7:10

SHEET
2 OF 2

REV
A

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru