

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

© COPYRIGHT

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC DIST

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD


# REPLACED BY OCEAN STYLE APPLICATOR PART NUMBER

FOR REPLACEMENT PARTS FOR APPLICATOR REFER TO ADDITIONAL PAGE(S). SPARE PARTS KIT (IF LISTED) WILL REMAIN AVAILABLE.

THE REPLACEMENT OCEAN STYLE APPLICATOR HAS THE SAME TERMINATOR/PRESS INTERFACE AS APPLICATOR

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN	 TE Connectivity		
DIMENSIONS:		CHK			
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD	NAME		
 <ul style="list-style-type: none"> <li>0 PLC ±</li> <li>1 PLC ±</li> <li>2 PLC ±</li> <li>3 PLC ±</li> <li>4 PLC ±</li> <li>ANGLES ±</li> </ul>		PRODUCT SPEC	RESTRICTED TO		
		APPLICATION SPEC	SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO
MATERIAL	FINISH	WEIGHT	A3	C-	
		SCALE	SHEET	OF	REV

PART NUMBER	REV	FIRST USED	POWER UNIT	FEED TYPE	DESCRIPTION
1852655-1	A	122500-1	LEADMAKER	POST FEED	CUTS CARRIER
1852655-2	A	565435-5	BENCH MODEL K	PRE FEED	CUTS CARRIER
1852655-3	A	354500-1	BENCH MODEL G	PRE FEED	CUTS CARRIER
1852655-6	A	122500-1	LEADMAKER	POST FEED	CONTINUOUS CARRIER
7-1852655-7	A	-	-	-	SPARE PARTS








TE PN		MANUF PN		MOLEX TERMINAL - MOLEX CRIMP SPECS		
286975-1	43030-0004	A	765mm±.025/- .025 C. 030+.001/- .001	26AWG		
286975-2	43030-0005	B	735mm±.025/- .025 C. 029+.001/- .001	28AWG		
286975-3	43030-0006	C	715mm±.025/- .025 C. 028+.001/- .001	30AWG		
286976-1	43031-0004	D	-	-	-	
286976-2	43031-0005	-	-	-	-	
286976-3	43031-0006	-	-	-	-	
CRIMP	SIZE	TYPE	RANGE			
-	-	-	WIRE	1.10mm [.043]	F	30-26 AWG
-	-	-	INSUL	1.40mm [.055]	F	4
WIRE STRIP LENGTH	TERM APPL SPEC	FEED	APPLICATOR INSTRUCTIONS		SET UP GAGE	
2.540-2.921	MOLEX SPEC	6.350	408-8040		458637-1	

LOC	DIST	REV	DESCRIPTION	DATE	OWN	APVD
A	66		RELEASED	17MAR2008	MEH	TE

- △ RECOMMENDED SPARE PARTS
- △ GREASE LIGHTLY
- △ GUARD MUST BE IN PLACE WHEN OPERATING APPLICATOR IN A BENCH MACHINE
- △ THIS APPLICATOR RUNS INSULATION DIA RANGE .635-1.092mm.

-	2	2	2	2	-	4-354779-7	PIN, WIRE DISC, .3225	128
-	2	2	2	2	-	4-354779-6	PIN, WIRE DISC, .3220	127
-	2	2	2	2	-	4-354779-4	PIN, WIRE DISC, .3210	126
-	-	-	REF	-	..	455749-1	GUARD WINDOW	116
-	-	REF	-	-	..	679532-1	INSERT, GUARD	115
-	-	-	1	-	-	2-21002-6	SCR, BTN SKT HD CAP 10-32 X .375	114
-	-	-	1	-	..	1-465184-0	LUBRICATOR ASSY	113
-	1	1	1	1	-	690603-1	SPRING ASSIST AMP-O-MATOR APPLICATOR	112
-	1	1	1	1	-	1-21002-7	SCR, BTN SKT HD CAP 6-32 X .375	91
-	1	1	1	1	-	318563-1	GUARD, FRONT CHIP	89
-	1	1	1	1	-	455888-6	SPACER, CRIMPER	82
-	1	1	1	1	-	4088040	SF APPL INST 408-8040	72
-	1	1	1	1	-	217238-1	GENERAL INSTRUCTION PKG	71
-	1	1	1	1	-	461264-1	PLATE, IDENTIFICATION	67
-	2	2	2	2	-	21017-2	SCREW, DRIVE	66
-	1	1	1	1	-	986950-1	WASHER, FLAT PRECISION	64
-	1	1	1	1	-	21009-2	SCR, SET, SELF LOCKING 1/4-20 X .250	63
-	1	1	1	1	-	23030-1	SCR, SKT HD CAP 6-32 X .25	62
-	1	1	1	1	-	22733-8	SCR, BHSC, SELF-LOCKING, 8-32 X .375	60
-	1	1	1	1	-	2-22603-0	SCR, HEX HD CAP 8-32 X .312	59
-	1	1	1	1	-	458537-2	PAWL, FEED	56
-	4	4	4	4	-	2-21002-2	SCR, BTN SKT HD CAP 8-32 X .500	54
-	2	2	2	2	-	2-21000-7	SCR, SKT HD CAP 8-32 X .500	53
-	1	1	1	1	-	21018-5	NUT, HEX, REG 6-32	52
-	1	1	1	1	-	811242-2	BUMPER, HOLD DOWN	51
-	1	1	1	1	-	690753-1	SPACER, TONKER	50
-	-	-	1	-	..	690602-6	CAM, PRE FEED, 1 5/8	49
-	-	-	1	-	..	690602-5	CAM, PRE FEED, 1 1/8	48
-	1	-	-	1	-	690501-4	CAM, POST FEED, 1 5/8	47
-	1	1	1	1	-	459456-1	APPL. BASIC SUB ASSY (SIDE WISE MOCA)	46
-	1	1	1	1	-	690191-1	PLUG, NYLON	45
-	1	1	1	1	-	455673-1	RAM, SIDE FEED	44
-	1	1	1	1	-	690125-1	SHIM SUB-ASSY	43
-	1	1	1	1	-	690124-1	WASHER, RAM (.115)	42
-	1	1	1	1	-	7-21002-9	SCR, BTN SKT HD CAP 5/16-24 X 1.00	41
-	1	1	1	1	-	23241-6	BALL, STEEL	40
-	1	1	1	1	-	690170-1	SPRING, COMPRESSION	39
-	1	1	1	1	-	690142-4	DISC, INSULATION	38
-	1	1	1	1	-	354777-1	WIRE DISC, ASSEMBLY	37
-	1	1	1	1	-	22480-5	SPRING, COMPRESSION	36
-	1	1	1	1	-	690212-1	POST, RAM	35
-	1	1	1	1	-	690786-3	TERMINAL SUPPORT	34
-	2	2	2	2	-	2-21002-4	SCR, BTN SKT HD CAP 8-32 X .750	33
-	1	1	1	1	-	21024-5	WASHER, SPRG LOCK, REG NO 10	32
-	1	1	1	1	-	3-21000-4	SCR, SKT HD CAP 10-32 X .375	31
-	1	1	1	1	-	1-1320908-7	SPACER, STRIP GUIDE	30
-	1	1	1	1	-	1633091-1	ASSEMBLY, STRIP GUIDE	29
-	1	1	1	1	-	1-455888-0	SPACER, CRIMPER	28
-	1	1	1	1	-	1320928-1	PLATE, STRIP GUIDE	24
-	1	-	-	1	-	690472-2	STRIPPER	22
-	1	1	1	1	-	2-21000-7	SCR, SKT HD CAP 8-32 X .500	21
-	4	4	4	4	-	21024-4	WASHER, SPRG LOCK, REG NO 8	20
-	-	1	-	-	-	691353-1	STRIPPER	19
-	1	-	-	-	-	679625-1	SHEAR HOLDER, FRONT (NO CUT)	13
-	1	1	1	1	-	3-22280-3	SPRING, COMPRESSION	12
-	1	1	1	1	-	690461-1	STOP, SHEAR	11
-	-	1	1	1	-	690459-1	SHEAR HOLDER, FRONT	10
-	1	1	1	1	-	462006-1	FLOATING SHEAR, FRONT	9
-	1	1	1	1	-	1-1633544-5	ANVIL, COMBINATION	8
-	-	-	-	-	..	-	-	7
-	-	-	-	-	..	-	-	6
-	1	1	1	1	-	2-455889-0	DEPRESSOR, SHEAR	5
-	1	1	1	1	-	3-238011-7	BLOCK, CRIMPER SPACER	4
-	1	1	1	1	-	7-1633471-5	CRIMPER, INSULATION F	3
-	1	1	1	1	-	455888-2	SPACER, CRIMPER	2
-	1	1	1	1	-	1633169-6	CRIMPER, WIRE, SPECIAL	1



DIMENSIONS		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		FINISHING		PRODUCT SPEC	
INCHES	0 PLC	±		APVD	NAME	SIZE	CASE CODE
	1 PLC	±0.1		25FEB2008	M HERR	A1	00779
	2 PLC	±0.01		25FEB2008	T. ELBIN		1852655
	3 PLC	±0.001					
	4 PLC	±0.0001					
MATERIAL	FINISH	WEIGHT		CUSTOMER DRAWING		SCALE	SHEET
						3:5	1 OF 1

CUSTOMER VIEWABLE ASSEMBLY

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)