


Part Number: DG 103395



Electrical Specifications:

Resistance @ 25°C	10 kΩ ±2%
Temperature Coefficient of Resistance	-4.40% / °C
Operating Temperature Range	-40°C to +300°C
Dissipation Constant	≥0.5mW / °C
Thermal Time Constant	≤ 6.5 Seconds
Material Constant (Beta)	3950°K ±2%
Maximum Continuous Power	30 mW

Mechanical Specifications:

D	1.3mm ±0.2mm
L1	2.8mm Max
L2	65mm ±5.0mm
Lead Diameter	0.2mm ±0.05mm

Rev :	Date:	Change:
0	5/24/16	Issue
1	11/3/16	Changed max temp. to 300°C

DRAWN BY: C. Terry		 AMETHERM <i>Circuit Protection Thermistors</i>
DATE: 5/24/16	REV: 1	
ORIG. M Samii	APPR: M. Samii	NTC THERMISTOR
SHEET 1 of 2		DG 103395

RESISTANCE VS TEMPERATURE CURVE

Temp. (°C)	Rt / R25 Nominal	Temp. Coef (% / °C)
-40	31.44855	6.46
-35	22.89318	6.25
-30	16.83443	6.05
-25	12.49793	5.87
-20	9.36276	5.69
-15	7.07441	5.52
-10	5.38899	5.37
-5	4.13692	5.21
0	3.19916	5.01
5	2.49993	4.86
10	1.96799	4.72
15	1.56013	4.58
20	1.24509	4.45
25	1.00000	4.32
30	0.80804	4.21
35	0.65672	4.09
40	0.53670	3.98
45	0.44094	3.88
50	0.36410	3.78
55	0.30218	3.68
60	0.25201	3.59
65	0.21114	3.49
70	0.17769	3.41
75	0.15017	3.32
80	0.12743	3.24
85	0.10856	3.17
90	0.09283	3.09
95	0.07967	3.02
100	0.06862	2.95

Temp. (°C)	Rt / R25 Nominal	Temp. Coef (% / °C)
105	0.05931	2.88
110	0.05143	2.82
115	0.04475	2.75
120	0.03907	2.69
125	0.03421	2.63
130	0.03004	2.57
135	0.02646	2.51
140	0.02337	2.46
145	0.02069	2.41
150	0.01837	2.38
155	0.01633	2.32
160	0.01456	2.27
165	0.01301	2.22
170	0.01166	2.17
175	0.01047	2.12
180	0.00943	2.08
185	0.00851	2.03
190	0.00769	1.99
195	0.00697	1.95
200	0.00633	1.93
205	0.00575	1.90
210	0.00524	1.86
215	0.00478	1.82
220	0.00437	1.79
225	0.00400	1.75
230	0.00366	1.72
235	0.00336	1.69
240	0.00309	1.66
245	0.00285	1.63
250	0.00263	1.60

DRAWN BY: C. Terry

DATE: 5/24/16

REV: 1

ORIG. M Samii

APPR: M Samii

SHEET 2 of 2

AMETHERM
Circuit Protection Thermistors

NTC THERMISTOR

DG 103395

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru