








LOC	DIST	REVISIONS			
P	LTR REV	DESCRIPTION MODIFICATIONS	DATE	DWN DESS.	APVD APP.
F	7				
E		UP DATE THE DRAWING	17-JUN-04	NT.N	J.L.
F		POSITION CHANGE FOR THE ASSY DATE CODE	05-AUG-09	NT.N	J.L.
G		3.5 +0.3/-0.2 WAS 3.5 +/-0.2	06-OCT-09	NT.N	J.L.
-	-				

- NOTES:
- 1 DATE DE MOULAGE
 - 2 LOGO D'AMP
 - 3 REFERENCE DU PRODUIT ASSEMBLE
 - 4 N° D'EMPREINTE DU MOULE
 - 5 REVISION DU MOULE
 - 6 MATIERE
 - 7 CONTRE-PARTIE: CONNECTEUR REF.929053
 - 8 DATE D'ASSEMBLAGE (DD = Jour ; M = Mois ; Y = année)
 - 9 ZONE DE MARQUAGE ALTERNATIVE DE LA DATE D'ASSEMBLAGE.



- NOTES:
- 1 HOUSING DATE CODE
 - 2 AMP LOGO
 - 3 ASSY PART NUMBER
 - 4 CAVITY MARKING
 - 5 REVISION STATUS [A] FOR PN953486-1 [B] FOR PN953486-2
 - 6 MATERIAL REFERENCE
 - 7 MATING PART: CONNECTOR PN 929053
 - 8 ASSY DATE CODE (DD = Day ; M = Month ; Y = Year)
 - 9 ALTERNATIVE AREA FOR ASSY DATE MARKING.



ASSY. PN	QTY	MATERIAL	DESIGNATION / NAME	COULEUR / COLOR	ITEM
953486-2	16	CuSn6	MQS LONG CONTACT	POST ETAME / POST TIN	4
953486-1	16	CuSn6	MQS SHORT CONTACT	POST ETAME / POST TIN	3
	1	PBT GF20	BOITIER / HOUSING	BLEU / BLUE	2
	1	PBT GF20	BOITIER / HOUSING	GRIS / GREY	1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. CE PLAN EST UN DOCUMENT CONTROLE.		DWN/DESSINE Jacques LAQUERBE 01-JUL-98		AMP DE FRANCE	
DIMENSIONS: mm		CHK/VERIFIE J.LAQUERBE 18-JUN-99		95301 PONTOISE	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: (SUIV N° DE DECIMALES):		APVD/APPROUVE JJ REVIL 18-JUN-99		NAME TITRE	
0 DEC/DEC ±	1 DEC/DEC ±	PRODUCT SPEC SPEC. PRODUIT 108-15211		EMBASE 32V MQS COUDEE AVEC OREILLES 32W MQS RIGHT ANGLE HEADER WITH EARS	
2 DEC/DEC ±	3 DEC/DEC ±	APPLICATION SPEC SPEC. APPLICATION		SIZE FORMAT CAGE CODE DRAWING NO TITRE	
4 DEC/DEC ±	ANGLES	WEIGHT MASSE APPROX. 10.7 g		A2 00779 C-953486	
FINITION		CUSTOMER DRAWING/PLAN CLIENT		UNIQUEMENT POUR REFERENCE	
		SCALE ECHELLE 2:1		SHEET FEUILLE 1 OF 5 REV G	

LOC	DIST	REVISIONS				
P	LTR	REV	DESCRIPTION MODIFICATIONS	DATE	DWN DESS.	APVD APP.
F	7	-	-	-	-	-

RECOMMANDATION IMPLANTATION CI



RECOMMENDED PCB LAYOUT

VUE DE DESSUS / VIEW FROM HEADER MOUNTING SIDE

EPAISSEUR CI / PCB THICKNESS : 1.6±0.15

COULEUR: GRIS / COLOUR: GREY
 953486-1
 2-953486-1
 COULEUR: BLEU / COLOUR: BLUE
 953486-4

COULEUR: BLEU / COLOUR: BLUE
 953486-2
 2-953486-2






THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. CE PLAN EST UN DOCUMENT CONTROLE.		DWN/DESSINE JACQUES LAQUERBE CHK/VERIFIE J. LAQUERBE		01-JUL-98 18-JUN-99		AMP DE FRANCE 95301 PONTOISE	
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: TOLERANCES NON SPECIFIEES (SUIV NB DE DECIMALES):		APVD/APPROUVE J.J. REVILL		NAME TITRE	
		0=PLC/DEC ± 1=PLC/DEC ±0.1 2=PLC/DEC ± 3=PLC/DEC ± 4=PLC/DEC ± ANGLES ±5°		18-JUN-99		EMBASE 32V MQS COUDEE AVEC OREILLES 32W MQS RIGHT ANGLE HEADER WITH EARS	
MATERIAL MATIERE -		FINISH FINITION -		APPLICATION SPEC SPEC. APPLICATION -		SIZE FORMAT A2	
				WEIGHT MASSE APPROX. -		CAGE CODE 00779	
				CUSTOMER DRAWING/PLAN CLIENT POUR REFERENCE		DRAWING NO TITRE C-953486	
				UNIQUEMENT EHELLE 4:1		RESTRICTED TO	
				SHEET FEUILLE 2 OF 5		REV 6	





953486

LOC	DIST	REVISIONS					
F	7	P	LTR REV	DESCRIPTION MODIFICATIONS	DATE	DWN DESS.	APVD APP.
		-	-		-	-	-
		-	-		-	-	-

- NOTES:
- 1 DATE DE MOULAGE
 - 2 LOGO D'AMP
 - 3 REFERENCE DU PRODUIT ASSEMBLE
 - 4 N° D'EMPREINTE DU MOULE
 - 5 REVISION DU MOULE
 - 6 MATIERE
 - 7 CONTRE-PARTIE: CONNECTEUR REF.929053
 - 8 DATE D'ASSEMBLAGE (DD = Jour ; M = Mois ; Y = année)
 - 9 ZONE DE MARQUAGE ALTERNATIVE DE LA DATE D'ASSEMBLAGE.



- NOTES:
- 1 HOUSING DATE CODE
 - 2 AMP LOGO
 - 3 ASSY PART NUMBER
 - 4 CAVITY MARKING
 - 5 REVISION STATUS [A] FOR PN 2-953486-1 [B] FOR PN 2-953486-2
 - 6 MATERIAL REFERENCE
 - 7 MATING PART: CONNECTOR PN 929053
 - 8 ASSY DATE CODE (DD = Day ; M = Month ; Y = Year)
 - 9 ALTERNATIVE AREA FOR ASSY DATE MARKING.



ASSY. PN	2-953486-2	2-953486-1
----------	------------	------------

QTY	MATERIAL	DESIGNATION / NAME	COULEUR / COLOR	ITEM
16	CuSn6	MQS LONG CONTACT	POST ETAME / POST TIN	4
16	CuSn6	MQS SHORT CONTACT	POST ETAME / POST TIN	3
1	SPS GF20	BOITIER / HOUSING	BLEU / BLUE	2
-	SPS GF20	BOITIER / HOUSING	GRIS / GREY	1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. CE PLAN EST UN DOCUMENT CONTROLE.

DIMENSIONS: mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: (SUJ. N° DE DECIMALES): 0 DEC/DEC ± 0.3, 1 DEC/DEC ± 0.3, 2 DEC/DEC ± 0.3, 3 DEC/DEC ± 0.3, 4 DEC/DEC ± 0.3, ANGLES FINISH ± 5'

MATERIAL MATIERE - FINISH FINITION -

WEIGHT MASSE APPROX. 10.0 g

CUSTOMER DRAWING/PLAN CLIENT UNIFORMENT POUR REFERENCE

SCALE ECHELLE 2:1

SHEET FEUILLE 3 OF 5

REV 6




AMP DE FRANCE 95301 PONTOISE

EMBASE 32V MQS COUDEE AVEC OREILLES 32W MQS RIGHT ANGLE HEADER WITH EARS






SIZE FORMAT A2, CAGE CODE 00779, DRAWING NO TITRE C-953486

LOC		DIST		REVISIONS			
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD		

- NOTES:
- 1 DATE DE MOULAGE
 - 2 LOGO D'AMP
 - 3 REFERENCE DU PRODUIT ASSEMBLE
 - 4 N° D'EMPREINTE DU MOULE
 - 5 REVISION DU MOULE
 - 6 MATIERE
 - 7 CONTRE-PARTIE:
CONNECTEUR REF.929053
 - 8 DATE D'ASSEMBLAGE
(DD = Jour ; M = Mois ; Y = année)
 - 9 ZONE DE MARQUAGE ALTERNATIVE
DE LA DATE D'ASSEMBLAGE.



- NOTES:
- 1 HOUSING DATE CODE
 - 2 AMP LOGO
 - 3 ASSY PART NUMBER
 - 4 CAVITY MARKING
 - 5 REVISION STATUS □ FOR PN953486-3
 - 6 MATERIAL REFERENCE
 - 7 MATING PART:
CONNECTOR PN 929053
 - 8 ASSY DATE CODE
(DD = Day ; M = Month ; Y = Year)
 - 9 ALTERNATIVE AREA FOR ASSY DATE MARKING.



ASSY. PN	QTY	MATERIAL	DESIGNATION / NAME	COULEUR / COLOR	ITEM
-	16	CuSn6	MQS LONG CONTACT	ETAME / TIN	3
-	16	CuSn6	MQS SHORT CONTACT	ETAME / TIN	2
-	1	PBT GF20	BOITIER / HOUSING (VERSION AVEC 2 PIONS / WITH 2 PINS KEYING VERSION)	GRIS / GREY	1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN	NT.NGUYEN	17-FEB-04
CHK	J.LALANGE	
APVD	JJ.REVIL	
PRODUCT SPEC	108-15211	
APPLICATION SPEC		
SIZE	A2	
CAGE CODE	00779	
DRAWING NO	C-953486	
WEIGHT	10.7 g	
CUSTOMER DRAWING		

AMP DE FRANCE
 95301 PONTOISE

EMBASE 32V MQS COUDEE AVEC OREILLES
 32W MQS RIGHT ANGLE HEADER WITH EARS

RESTRICTED TO

SCALE 2:1 SHEET 5 OF 5 REV 6

953486

B

A

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru