

| REV. | DESCRIPTION | DATE | APPROVED |
|------|--------------------------------|----------|----------|
| G | VLP-700-R/F Obsolete. | 03/02/09 | T. Y. |
| H | Updated Slot Dimension. | 09/11/12 | T. Y. |
| J | Updated Material Notes. | 08/19/14 | J. C. |
| K | Revised Typo. | 03/16/15 | J. C. |
| L | Added Color Options, Sheet #2. | 01/22/16 | J. C. |



VLP-XXX-R
ROUND FACE



Recommended Mounting Holes



VLP-XXX-F
FLAT FACE

| PART NO. | OVERALL HEIGHT | X = HEIGHT | FACE |
|-------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| VLP-200-R/F | 0.200" (5.1mm) | 0.095" (2.4mm) | R=ROUND F=FLAT |
| VLP-250-R/F | 0.250" (6.4mm) | 0.145" (3.7mm) | |
| VLP-300-R/F | 0.300" (7.6mm) | 0.195" (5.0mm) | |
| VLP-350-R/F | 0.350" (8.9mm) | 0.245" (6.2mm) | |
| VLP-400-R/F | 0.400" (10.2mm) | 0.295" (7.5mm) | |
| VLP-450-R/F | 0.450" (11.4mm) | 0.345" (8.8mm) | |
| VLP-500-R/F | 0.500" (12.7mm) | 0.395" (10.0mm) | |
| VLP-550-R/F | 0.550" (13.9mm) | 0.445" (11.3mm) | |
| VLP-600-R/F | 0.600" (15.2mm) | 0.495" (12.6mm) | |
| VLP-650-R/F | 0.650" (16.5mm) | 0.545" (13.8mm) | |

2. MATERIAL: POLYCARBONATE, 94V-0, CLEAR.

1. GENERAL SPECIFICATIONS: BIVAR MOLDED COMPONENT SPECIFICATION BV00-E101.

| | | | | |
|--|---------|--|--------------------------|---|
| STANDARD TOLERANCE (UNLESS OTHERWISE SPECIFIED) | | 4 THOMAS, IRVINE, CA. 92618 TEL: (949) 951-8808 FAX: (949) 951-3974 | | |
| DECIMALS | ANGULAR | | | |
| .X ± .1 | X° ± 1° | TITLE: VERTICAL LIGHT PIPE | | |
| .XX ± .01 | | | | |
| .XXX ± .005 | | DESIGNED: Michael Chen | DATE: 10/22/02 | PART NO: VLP-XXX-X REVISION: L |
| | | CHECKED: D. Green | DATE: 10/22/02 | |
| | | CAGE CODE : 32559 SHEET # 1 OF 2 | | CAD GENERATED DOCUMENT. DO NOT MEASURE DRAWING. |

OTHER AVAILABLE COLORS

* SEE TABLE FOR ORDERING INFORMATION


| REV. | DESCRIPTION | DATE | APPROVED |
|------|--------------|------|----------|
| | SEE SHEET #1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



| COLOR | Order Code |
|--------|------------|
| BLUE | BE |
| BLACK | BK |
| GREEN | GN |
| GRAY | GY |
| RED | RD |
| YELLOW | YW |

NOTE: LEAVE ORDER CODE BLANK IF NO COLOR IS DESIRED.

3. PARTS ARE DYED TO COLOR UPON REQUEST.

| | | | |
|--|--|--|---|
| STANDARD TOLERANCE (UNLESS OTHERWISE SPECIFIED) <u>DECIMALS</u> <u>ANGULAR</u> | |  4 THOMAS, IRVINE, CA. 92618 TEL: (949) 951-8808 FAX: (949) 951-3974 | |
| DESIGNED: K. Aukshunas CHECKED: J. Chiang | | | |
| | | DATE: 01/22/16 | PART NO: VLP-XXX-X CAGE CODE : 32559 |
| DATE: 01/22/16 | | CAD GENERATED DOCUMENT. DO NOT MEASURE DRAWING. | |

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru