








REVISIONS					
LOC	DIST	P	LTR	DESCRIPTION	DATE
-	-	B		REVISED PER ECR-16-003314	18JUL2016

DWN	APVD
BW	GJ



RECOMMENDED PANEL OPENING DEMENSIONS
FOR CAP HOUSING 2*6 AND 2*5 AND 2*4 POSITIONS
(TOLERANCE: ±0.15mm)

RECOMMENDED PANEL OPENING DEMENSIONS
FOR CAP HOUSING 2*3 POSITION
(TOLERANCE: ±0.15mm)



1. MATERIAL:
LEVEL A: PA6 GLASS FILLED, COMPLY WITH GLOW WIRE REQUIREMENTS FOR PARTS OF NON-METALLIC MATERIAL SUPPORTING A CURRENT-CARRYING CONNECTION DETAILED IN IEC 60335-1, SECTION 30 (GWT),UL 94V-0
LEVEL B: PBT GLASS FILLED, HOT WIRE IGNITION (HWI) VERSION ARE MOLDED IN A RESIN THAT COMPLIES WITH TE HOT WIRE IGNITION TEST 109-32026 AND ARE RECOMMENDED FOR USE WITH HWI HOUSINGS THAT ALSO COMPLY, UL 94V-0

2. MATERIAL MARK:
LEVEL A:GWT,LEVEL B:HWI

3. APPLICABLE CONTACT P/N
TAB CONTACT:1971238/1971780/82/84/86/88-*,2238067-*

4. MATING CONN, P/N
PLUG HSG: *-2232266-
TPA (LOCK PLATE): *-1971778-*

5. RECOMMENDED PANEL THICKNESS:1.0~2.0mm

6. THIS PRODUCT HAS NOT COMPLETED VALIDATION TESTING.

POS	A	B	C	D	E
2*6	39.70	45.5	37.30	42.70	37.80
2*5	33.70	39.5	31.30	36.70	31.80
2*4	27.70	33.5	25.30	30.70	25.80
2*3	21.70	27.5	19.30		

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN	TOMMY WU		26MAR2013		 TE Connectivity	
		CHK	HAPYE WU		26MAR2013			
DIMENSIONS:		APVD	YUZHONG MAO		26MAR2013		NAME CAP HOUSING, PANEL MOUNT, DOUBLE ROW POWER TRIPLE LOCK - 	

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru