

DRAWING NR. 619078

DO NOT SCALE THIS DRAWING

SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE

DRAWING VALID FROM

13/03

DRAWING PROTECTED BY © COPYRIGHT 1998



AMP COMPANY, ALL RIGHTS RESERVED

ARRETES NON COTEES PAS A L'ECHELLE

LES DONNEES TECHNIQUES PEUVENT ETRE CHANGEES

DESSIN VALABLE DEPUIS LE

| REV. | CHANGE                                                   | DATUM    | NAME      |
|------|----------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 02   | Note "This product has not completed validation testing" | 21.11.00 | Gendre O. |
| 03   | NEW DASHS -3 AND 5--3 FOR A NEW FERRULE                  | 25.07.01 | Gendre O. |
| 04   | TOLERANCE CHANGE ON $\phi 3.7$                           | 19.12.01 | Gendre O. |
| 05   | EW00 0031 02                                             | 14.02.02 | Gendre O. |
| A    | alternative shape of crimp end                           | 28.03.03 | Mattheuws |
| A1   | REVISED PER ECO-09-026444                                | 17DEC09  | KK        |



| ITEM NO.  | PIECES | DESCRIPTION | MATERIAL  | PLATING  |
|-----------|--------|-------------|-----------|----------|
| -         | -      | -           | -         | -        |
| DRAWN BY  |        | 07.06.00    | CHEKED BY | 07.06.00 |
| K. DONNET |        |             | A. BOTTA  |          |

|                                                                                                                                                                                                |                 |                                               |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|-----------------------|
| <b>tyco</b><br>Electronics                                                                                                                                                                     |                 | DSM AN AMP COMPANY<br>ST MAURICE, SWITZERLAND |                       |
| DESCRIPTION<br>COAXICON® SERIES MOBILE PHONE<br>PROTECTED FRONT CONTACT CABLE PLUG<br>LONG VERSION<br>COAXICON® SERIE TELEPHONE MOBILE<br>PRISE FRONTALE PROTEGEE POUR CABLE<br>LONGUE VERSION |                 | <b>C</b>                                      |                       |
| DIMENSIONS WITH ANY TOLERANCE                                                                                                                                                                  | ± 0.2 ± 5°      | FORMAT<br>A3                                  | DRAWING NR.<br>619078 |
| SCALE<br>8:1                                                                                                                                                                                   | SHEET<br>1 OF 2 | REV.<br>A1                                    |                       |

DRAWING NR. 619078

DO NOT SCALE THIS DRAWING

SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE

DRAWING VALID FROM

13/03

DRAWING PROTECTED BY © COPYRIGHT1998

AMP COMPANY, ALL RIGHTS RESERVED

REV.

CHANGE

SEE SHEET ONE OF A1

DATUM

NAME

ARRETES NON COTEES PAS A L'ECHELLE

LES DONNEES TECHNIQUES PEUVENT ETRE CHANGEES

DESSIN VALABLE DEPUIS LE



PLATING : 0.1-0.2µm Au  
OVER MIDDLE 4.0µm NiP

PLAQUAGE : Au 0.1-0.2µm  
SUR MOYEN 4.0µm NiP



Ni-PL., 2.0µm MIN.-4.0µm MAX. THK.

Plaquage Ni 2.0µm MIN.-4.0µm MAX. d'épaisseur



CABLE : RG 174

Cable : RG 174



1 CONNECTOR PACKED IN PLASTIC BAG

1 CONNECTEUR EMBALLE DANS UN SACHET PLASTIQUE



5x100 PARTS PACKED IN PLASTIC BAGS, EACH  
SEPARATELY, ALL PACKED IN A CARD BOX

5x100 PIECES EMBALLEES SEPAREREMENT DANS UN SACHET  
PLASTIQUE, TOUS EMBALLES DANS UNE BOITE EN CARTON



HAND CRIMPING TOOL FOR POS 6  
PN 734537-2 (HEX3.25)

OUTIL DE SERTISSAGE A MAIN POUR POS 6  
PN 734537-2 (HEX3.25)



HAND CRIMP TOOL FOR POS. 7  
AMP-PN 354940-1 WITH AMP-PN 58425-2.

OUTIL DE SERTISSAGE A MAIN POUR POS. 7  
AMP-PN 354940-1 AVEC AMP-PN 58425-2.



HAND CRIMP TOOL FOR POS. 8  
TYCO PN 354940-1 (HEX. 3.84)

OUTIL DE SERTISSAGE A MAIN POUR POS. 8  
TYCO PN 354940-1 (HEX. 3.84)

9

HANDTOOL TO CRIMP THE LID  
(POS. 5) PN 726878-1

OUTIL DE SERTISSAGE A MAIN POUR LE  
CAPUCHON (POS. 5) PN 726878-1



CABLE RG 316d

CABLE: RG 316d




ALTERNATIVE ROUND SHAPE FOR CRIMP END



OBSOLETE PARTS: OBSOLETE  
CIS STREAMLINING PER  
D.RENAUD/D.SINISI

STRIPPING DIMENSIONS  
DIMENSIONS DE DENUDAGE



|      |      |      |      |           |     |     |          |                                         |                |          |
|------|------|------|------|-----------|-----|-----|----------|-----------------------------------------|----------------|----------|
| 1    | -    | -    | -    | 12        | -   | 12  | 13       | SHELL ANGLE<br>BOITIER D'ANGLE          | CuZn/ZnAl      | 2        |
| 1    | 1    | 1    | 1    |           | 1   |     | 12       | SAFETY RING<br>ANNEAU DE PROTECTION     | CuZn           | 2        |
| 1    | 1    | 1    | 1    |           | 1   |     | 11       | SPRING<br>RESSORT                       | INOX STEEL     |          |
| 1    | 1    | 1    | 1    |           | 1   |     | 10       | SPRING SUPPORT<br>GUIDE RESSORT         | CuZn           | 2        |
| 1    | 1    | 1    | 1    |           | 1   |     | 9        | WASHER<br>RONDELLE                      | CuZn           | 2        |
| 1    | 1    | -    | -    |           | -   |     | 8        | FERRULE A= 9,6<br>BAGUE DE SERTISSAGE 8 | SFCu           | 2        |
| -    | -    | 1    | -    |           | 1   |     | 7        | FERRULE A= 9,6<br>BAGUE DE SERTISSAGE 7 | SFCu           | 2        |
| -    | -    | -    | 1    |           | -   |     | 6        | FERRULE A=6,9<br>BAGUE DE SERTISSAGE 6  | SFCu           | 2        |
| 1    | 1    | 1    | 1    |           | 1   |     | 5        | LID<br>CAPUCHON                         | CuZn           | 2        |
| -    | 1    | 1    | 1    |           | 1   |     | 4        | SHELL ANGLE<br>BOITIER D'ANGLE          | CuZn/ZnAl      | 2        |
| 1    | 1    | 1    | 1    |           | 1   |     | 3        | CENTER CONTACT<br>CONTACT CENTRAL       | CuZn           | 1        |
| 1    | 1    | 1    | 1    |           | 1   |     | 2        | DIELECTRIC<br>DIELECTRIQUE              |                |          |
| 1    | 1    | 1    | 1    |           | 1   |     | 1        | OUTER SHELL<br>CONTACT EXTERIEUR        | Phosphorbronze | 1        |
| 5--4 | 5--3 | 5--2 | 5--1 | -3        | -2  | -1  | ITEM NO. | DESCRIPTION                             | MATERIAL       | PLATING  |
| 3 5  | 5 10 | 3 5  | 3 5  | 4 10      | 3 4 | 3 4 |          |                                         |                |          |
|      |      |      |      | DRAWN BY  |     |     | 07.06.00 |                                         | CHEKED BY      | 07.06.00 |
|      |      |      |      | K. DONNET |     |     |          |                                         | A. BOTTA       |          |

tyco  
Electronics

DSM AN AMP COMPANY  
ST MAURICE, SWITZERLAND

DESCRIPTION  
COAXICON®SERIES MOBILE PHONE  
PROTECTED FRONT CONTACT CABLE PLUG  
LONG VERSION  
COAXICON®SERIE TELEPHONE MOBILE  
PRISE FRONTALE PROTEGEE POUR CABLE  
LONGUE VERSION

C

DIMENSIONS WITH ANY TOLERANCE  
± 0.2

FORMAT  
A3

DRAWING NR.

619078

SCALE  
10:1

SHEET

2 OF 2

REV.

A1

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)