



P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	A	INITIAL	04JUN2015	DW	CW
	A1	ECR-16-004324	24MAR2016	CH	CW




TYPE 1: LOW CONSTRUCTION, SIDE ENTRY

TYPE 2: LOW CONSTRUCTION, TOP ENTRY

NOTES:
1. TECHNICAL CHARACTERISTICS:
HOOD MATERIAL: DIE CAST ALUMINIUM ALLOY
SURFACE: POWDER COATED, GREY
DEGREE OF PROTECTION: IP65 (MATED)

注释:
1. 技术参数:
上壳材料: 铝合金
表面处理: 粉末涂层, 灰色
防护等级: IP65(配合)




TYPE 5: LOW CONSTRUCTION, NO ENTRY
OTHER SPEC REFER TO TYPE 1

T1310100016-000	TYPE 1	H10B-TS-RO-M16	M16	-
T1310100116-000		H10B-TS-RO-PG16	PG16	-
T1310100120-000		H10B-TS-RO-M20	M20	-
T1310100121-000		H10B-TS-RO-PG21	PG21	-
T1310100125-000		H10B-TS-RO-M25	M25	-
T1320100116-000	TYPE 2	H10B-TG-RO-PG16	-	PG16
T1320100120-000		H10B-TG-RO-M20	-	M20
T1320100125-000		H10B-TG-RO-M25	-	M25
T1320100000-000	TYPE 5	H10B-TG-RO	-	-
PART NUMBER 零件料号	TYPE 类型	PART DESCRIPTION 零件描述	IG1 螺纹孔1	IG2 螺纹孔2

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN DAVID.WANG 04JUN2015	 TE Connectivity		
		CHK CHRIS.WANG 04JUN2015			
		APVD XIANG.XU 04JUN2015	NAME H10B-TS/TG/TSH/TGH-RO-M/PG		
DIMENSIONS: mm		PRODUCT SPEC 108-137013			
		APPLICATION SPEC 114-137013			
MATERIAL -		WEIGHT -	SIZE A2	CAGE CODE 00779	DRAWING NO C-T13X010XXXX000
		Customer Drawing	SCALE 1:2	SHEET 1	OF 2
				REV A1	

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	-	SEE SHEET 1	-	-	-



T1330100120-000	TYPE 3	H10B-TSH-RO-M20	M20	-
T1330100121-000		H10B-TSH-RO-PG21	PG21	-
T1330100125-000		H10B-TSH-RO-M25	M25	-
T1330100129-000		H10B-TSH-RO-PG29	PG29	-
T1330100132-000		H10B-TSH-RO-M32	M32	-
T1330107134-000		H10B-TSH-RO-NPT3/4	NPT3/4	-
T1340100121-000	TYPE 4	H10B-TGH-RO-PG21	-	PG21
T1340100125-000		H10B-TGH-RO-M25	-	M25
T1340100129-000		H10B-TGH-RO-PG29	-	PG29
T1340100132-000		H10B-TGH-RO-M32	-	M32
T1340107134-000	TYPE 6	H10B-TGH-RO-NPT3/4	-	NPT3/4
T1340100000-000		H10B-TGH-RO	-	-
PART NUMBER 零件料号	TYPE 类型	PART DESCRIPTION 零件描述	IG3 螺纹孔3	IG4 螺纹孔4

NOTES:
SEE SHEET 1

TYPE 6: HIGH CONSTRUCTION, NO ENTRY
OTHER SPEC REFER TO TYPE 3

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
mm

MATERIAL
-

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ±

1 PLC ±

2 PLC ±

3 PLC ±

4 PLC ±

ANGLES ±

FINISH -

DWN DAVID.WANG 04JUN2015

CHK CHRIS.WANG 04JUN2015

APVD XIANG.XU 04JUN2015

PRODUCT SPEC 108-137013

APPLICATION SPEC 114-137013

WEIGHT -

Customer Drawing

TE Connectivity

NAME
H10B-TS/TG/TSH/TGH-RO-M/PG

SIZE
A2

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
C-T13X010XXXX000

RESTRICTED TO
-

SCALE
1:1

SHEET
2

OF
2

REV
A1

1471-9 (3/13)

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru